

戦後、日本の研究者による本格的な分類研究が行われるようになり、科や属単位で研究成果が発表されている。このとき、研究に用いた証拠標本が引用されているが、これらの新しい研究論文中に引用された滋賀県産の標本は多くない。参照できた標本が少ないことに加え、分布の北限や南限にあたらなかったためであろう。そうしたなか、北川尚文(1960)が滋賀県のタイ類目録を、また児玉務(1965~1972)が近畿地方の詳細な目録を作成した。児玉の報告は、証拠標本の産地と標高を詳しく記載したものであり、この地域のコケ植物生育状況の推移を辿る上で欠かせない資料である。一方、セン類についての情報は極めて少なく、出口博則(1983)による栗東町の蘚類リストが唯一まとまったものである。部分的な報告としては、小林ほか(1973)による御池岳の植生調査報告の植生調査資料、埴田ほか(1978~1983)による大津市、草津市、栗東町の着生植物調査報告がある。その後、小坂育子(1994~1999)による大津市等の報告が加わった。

調査概要

既存文献・標本調査

特定の分類群を対象とした分類学的研究(モノグラフ)には根拠とした標本の産地が列挙されているので、その中から滋賀県産のものを抽出した。個別の標本の引用ではなく、分布図等で大まかな分布が記述されている場合もある。したがって、分類については信頼できるが、生育状況についての情報は乏しい。また、滋賀県、近畿地方を対象とした各種の研究報告の中からもコケ植物に関する資料を蒐集した。しかし、この資料の方は生育環境については詳しいが、誤同定を含んでいる可能性がある。

滋賀県産の標本が収蔵されている標本庫の調査対象については、広島大学植物学教室標本庫(HIRO)、国立科学博物館植物標本庫(TNS)、大阪市立自然史博物館(OSA)及び財団法人服部植物研究所(NICH)である。なかでも、大阪市立自然史博物館の児玉勉コレクションおよび中島徳一郎コレクションは極めて貴重な標本である。前者は本目録で引用した「近畿地方の苔類」の証拠標本であり、後者は専門研究者に標本を提供することによって日本のセン類研究に多大な貢献をされた中島氏のオリジナル標本である。いずれも、滋賀県のコケ植物相を明らかにするためには欠かせない標本といえる。幸いにも、同博物館で作成したばかりのコケ植物標本のデータベースを提供していただき、目録への組み入れがきわめて容易になった。関係者に厚くお礼申し上げる。本目録では、中島コレクション中、既報文献に引用が無く、同定が確実と思われる種類のみについて引用した。それ以外の種については、今後、再検討する予定である。なお、Noguchi, A. (ed.) *Musci Japonici Exsiccati* として、財団法人服部植物研究所から各地のハーバリウムに配布された標本集は、各分類群の専門家による同定がなされている。滋賀県産の標本について、シリーズ番号: 標本番号を記して引用した。

目録作成のための現地調査

米原市醒ヶ井・伊吹、東近江市紅葉尾、多賀町、大津市比叡山・坂本・比良山・葛川坂下町、高島市朽木・三重嶽、蒲生郡日野町綿向山、甲賀市甲南町南杉谷、栗東市竜王山などの現地調査において、多数の標本を採取した。種名の同定を終えたものを目録に記載し、滋賀県立琵琶湖博物館に収めた。

目録の記述

- 1) 種名と科の所属は、原則として、Iwatsuki, Z. (2004) *New catalog of the mosses of Japan*, J. Hattori Bot. Lab. No. 96: 1-182.および Yamada, K. & Iwatsuki, Z. (2006) *Catalog of the Hepatics of Japan*, J. Hattori Bot. Lab. No. 99: 1-106 によった。
- 2) より多くの人々が滋賀県のコケ植物の研究に参加できるように、市販された図鑑類の参照頁と図版・図番号を示した。図鑑類で使用された名が本目録の見出し名と異なる場合は、該当する異名の後に記述した。
 - ① 苔類図鑑 孫福正・山田耕作 (1964) *伊勢神宮宮域産 苔類図鑑*, 178 pp., 六月社
 - ② 原色図鑑 服部新佐 (監修) (1972) *原色日本蘚苔類図鑑*, 405 pp., 保育社
 - ③ 野生植物 岩月善之助 (編) (2001) *日本の野生植物 コケ*, 355 pp., 平凡社
 ①～②は、既に絶版となっているが、優れた参考書である。上級者向けの図鑑としては Noguchi, A. (1987~994) *Illustrated Moss Flora of Japan Part 1~5* (日本産蘚類図説) があり、財団法人服部植物研究所から求めることができる。
- 3) 既報告がある種については産地と出典 (頁) を示し、標本番号は再録しない。標本に基づく種については産地と標本番号、標本庫の略号を示した。人名とスペースで区切られた数字は文献の発行年、ハイフンで区切られた数字は標本番号である (-s.n. は番号なしを示す)。
- 4) 引用した標本のラベル、論文・報告で本目録と異なる学名・和名が使用されたものがある場合には、記号「=」または「-」を付け、異名として記述した。ただし、産地はまとめて示した。
 - = : 属や階級の所属を変えただけで、同じタイプ標本に基づくもの
 - : 別の種 (分類単位) として発表されたが、同一と判断されたもの
 (以上の区別は、直近に記述された名前との関係を示す)
- 5) 見出しとした学名は省略なしに記し、名の部分 (属名、種小名) を太字とした。異名の場合には直近の名の属名を頭文字で表し、命名者名は省略した。なお、命名者名の短縮表記について、従来はコケ植物の範囲の内で重複等が整理された名前が使用されてきたが、現在は植物界全体を通じて整理されたもの (Brummitt, R.K. & Powell, E.C. 1992. *Authors of Plant Names*, Kew) が使われるようになった。したがって、従来の書き方とはかなり違う場合がある。複数の命名者名の結合は & を用いたが、et でも良い。
- 6) コケの生育環境と基物については、種ごとにまとめて記述した。
- 7) 「県内」とは、モノグラフの記述や分布図によって、滋賀県内に産することが明らかであるが、地名が明らかでない場合の表現である。
- 8) 多数の産地があるものについては、今回の現地調査で新たに採集したものを優先し、同一著による報告の産地は適宜省略した。北川、児玉の両氏による報告は、それぞれの著者の最新報告 (北川 1968 ; 児玉 1971,1972) だけを引用。産地の記述は市町村名のみとし、一部でも重複する場合はまとめた。また、山田・小坂 (2007) には産地の新たな追加が見出せなかったもので、引用はしない。
- 9) 産地名は、最も長期にわたって使用された地名である 2004 年 1 月 1 日現在の市町村名に統一した。産地の配列は、同一著者について、湖南、湖東、湖北、湖西の順とした。なお、複数の市町村にまたがる著名な山では、市町村名をつけていない場合もある。

滋賀県のコケ植物目録

蘚綱 BRYOPSIDA

ミズゴケ亜綱 Sphagnidae

Sphagnaceae ミズゴケ科

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. ハリミズゴケ

原色図鑑 p.35, Fig.27&30 ; 野生植物 p.38, PL.4-1

中間～高層湿原の周辺： 県内 (Suzuki, 1972, Fig.9) ; 山東町池下 (Taoda-12657)

Sphagnum fimbriatum Wilson ex Wilson & Hook.f. ヒメミズゴケ

野生植物 p.PL.3-6, Fig.2

中間湿原： 比良山 (R.Toyama-1760, HIRO)

Sphagnum girgensohnii Russow ホソバミズゴケ

岩月・水谷(1972)原色図鑑, p.33, Fig..27&29 ; 岩月(2001) 野生植物コケ, p.37, PL.3-3

針葉樹林の林床など： 今津町淡海池 (Nakajima-34514, OSA)

Sphagnum junghuhnianum Dozy & Molk. subsp. *pseudomolle* (Warnst.) H.Suzuki コバノ

ホソベリミズゴケ

野生植物 p.37, PL.3-4

水湿の岸壁など： 県内 (Suzuki, 1972, Fig.1) ; 大津市千頭岳 (Kodama-32176, OSA) ; 永源寺町コゴロク谷 (Kodama-27091, OSA) ; 米原町醒ヶ井 (Kodama-35987, OSA) ; 今津町箱館山 (Nakajima-38150, OSA)

Sphagnum palustre L. オオミズゴケ

原色図鑑, 31, PL.1 ; 野生植物 p.35, PL.2-1

中間湿原, 山地の湿地： 県内 (Suzuki, 1972, Fig.10) ; 比良山 (R.Toyama-1778, HIRO) ; 栗東町竜王山・鶏冠山・観音寺 (出口, 1983, p.150) ; 水口町飯道山 (Kodama-23026, OSA) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34020) ; 竜王町鏡山 (Nakajima-42858, OSA) ; 永源寺町国見峠 (Katsurayama-7067) ; 日野町鎌掛 (T.Horikawa-1364, HIRO) ; 山東町池下 (Taoda-12656)

Sphagnum papillosum Lindb. イボミズゴケ

原色図鑑 p.31, Fig.27&28 ; 野生植物 p.35, PL.2-3, Fig.1

高層湿原の地上： 県内 (Suzuki, 1972, Fig.8)

Sphagnum recurvum P.Beauv. アオモリミズゴケ

野生植物 p.38

— *S. flexuosum* Dozy & Molk.

高層湿原周辺の地上： 県内 (Suzuki, 1972, Fig.6)

Sphagnum squarrosum Crom. ウロコミズゴケ

原色図鑑 p.35, PL.1 ; 野生植物 p.39, PL.3-5, Fig.2

湿原周辺の樹林下の地上： 県内 (Suzuki, 1967, p.259)

クロゴケ亜綱 Andreaeidae

Andreaeaceae クロゴケ科

Andreaea rupestris Hedw. var. *fauriei* (Besch.) Takaki クロゴケ

野生植物 p.39,PL.4-2・3, Fig.3

高地の日当たりの良い岩上： 永源寺町御在所岳 (Katsurayama-19855,-19856)

マゴケ亜綱 Bryoidae

Tetraphidaceae ヨツバゴケ科

Tetraphis pellucida Hedw. ヨツバゴケ

原色図鑑 p.38,PL.1；野生植物 p.41,PL.5-5・6, Fig.3

湿った腐木上： 大津市田上山 (Kodama-44129, OSA)；多賀町落合 (Kodama-35938, OSA)

Buxbaumiaceae キセルゴケ科

Buxbaunia minakatae S.Okamura クマノチョウジゴケ

原色図鑑 p.39,PL.2；野生植物 p.41,PL.7-1

山地の腐木・切株上： 大津市比叡山 (山本, 1937b, p.103；堀川, 1951, p.66)・田上山 (Kodama-24128, OSA)

Diphyscium fulvifolium Mitt. イクビゴケ

原色図鑑 p.39,PL.2；野生植物, 42,PL6-1・2, Fig.4

山地の土上に普通： 志賀町比良山 (Taoda-12737)；栗東町竜王山, 金勝寺 (出口, 1983, p.150)；甲賀町油日岳 (Kodama-29385, OSA)；御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)・国見峠 (Katsurayama-7073)；日野町石楠花谷 (Nakajima-25693, OSA)；多賀町大君ヶ畑 (Kodama-20812, OSA)；米原町上丹生 (Nakajima-41597, OSA)

Diphyscium foliosum Mohr ミヤマイクビゴケ

野生植物, 42,PL6-3

山地の土上・湿った岩上： 日野町綿向山 (Kodama-34220, OSA)；米原町醒ヶ井 (Nakajima-41599, OSA)；今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27404, OSA)

Polytrichaceae スギゴケ科

Atrichum rhytophyllum (Müll.Hal.) Paris ヒメタチゴケ

野生植物 p.44,PL.8-3

— *A. undulatum* (Hedw.) P.Beauv. var. *minus* (Lam. & De Cand.) Web. & Mohr

半日陰の土上： 大津市瀬田町 (Noguchi & Osada, 1960, p.135)；栗東町竜王山・金勝寺・辻・上鈎 (出口, 1983, p.150)；高島町鹿ヶ瀬 (Nakajima-41935, OSA)；今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27407, OSA)

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. ナミガタタチゴケ

原色図鑑 p.42,PL.2；野生植物 p.44,PL.8-1, Fig.5

= *Catarinaea undulata* (L.) Web. & Mohr.

— *A. crispulum* Schimp. ex Besch.

人家付近から山地の土上に普通： 大津市比叡山 (Taoda-12680)・近江神宮 (小坂, 1999, p.140)；土山町御在所岳 (Katsurayama-19834)；多賀町大君ヶ畑 (Taoda-12997)；今津町深清水 (Taoda-12978)；野洲町三上山 (堀川, 1951, p.66)；栗東町竜王山 (出口, 1983, p.150)；御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)；びわ町竹生島 (山本, 1938, p.191)

Pogonatum cirratum (Sw.) Brid. subsp. *fuscatum* (Mitt.) Hyvonen ホウライスギゴケ

原色図鑑 p.48, Fig.35 ; 野生植物 p.46, PL.10-1

— *P. spurio-cirratum* Broth. 原色図鑑 p.48, Fig.35

低地の土上・岩上： 土山町御在所岳 (Katsurayama-20195)

Pogonatum contortum (Brid.) Lesq. コセイタカスギゴケ

原色図鑑 p.47, PL.3 ; 野生植物 p.46, PL.10-4

山地の斜面土上： 県内 (Osada, 1966, p.43. map 3b) ; 大津市比叡山 (堀川, 1951, p.74) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.150) ; 土山町御在所岳 (Katsurayama-19921) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Pogonatum inflexum (Lindb.) Sande Lac. コスギゴケ, カギバニワスギゴケ

原色図鑑, 46, PL.3 ; 野生植物 p.46, PL.9-1~3, Fig.5

低地の土上： 県内 (Osada, 1966, p.42. map 2d) ; 大津市比叡山 (Taoda-12677) ; 土山町御在所岳 (Katsurayama-19907) ; 多賀町大君ヶ畑 (Taoda-13016) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1103) ; 米原町醒ヶ井 (Taoda-12631) ; 今津町深清水 (Taoda-12985)

Pogonatum neesii (Müll.Hal.) Dozy ヒメスギゴケ

野生植物 p.46, PL.9-4

— *P. akitense* Besch. 原色図鑑 p.46

低地の土上： 県内 (Osada, 1966, p.42. map 2c) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.150) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25702, OSA) ; 浅井町金糞岳 (Nakajima-27293, OSA) ; 今津町天増川 (Nakajima-27510, OSA)

Pogonatum nipponicum Nog. & Osada シンモエスギゴケ

野生植物 p.46, PL.10-2

山地の岩上： 県内 (Osada, 1966, p.42. map 2b) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25731, OSA) ; 多賀町水谷 (Nakajima-6323, OSA)

Pogonatum spinulosum Mitt. ハミズゴケ

原色図鑑 p.49, PL.3 ; 野生植物 p.47, PL.11-5

山地の路傍土上： 県内 (Osada, 1966, p.43. map 3a) ; 大津市葛川中村町 (Nakajima-42683, OSA) ; 土山町御在所岳 (Katsurayama-20203) 永源寺町 (Katsurayama-7064) ・御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. ヤマコスギゴケ

原色図鑑 p.48, Fig.35 ; 野生植物 p.47, PL.11-1

山地の路傍土上： 県内 (Osada, 1966, p.43. map 3c) ; 大津市坊村 (Kodama-22898, OSA) ; 伊吹町伊吹山 (Nakajima-42632, OSA) ; 浅井町金糞岳 (Nakajima-27290, OSA)

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. オオスギゴケ

— *Polytrichum formosum* Hedw. 原色図鑑 p.44, Fig.34 ; 野生植物 p.48, PL.11-2

— *P. attenuatum* Menz. ex Brid.

— *P. formosum* var. *intersedens* (Cardot) Osada

— *P. intersedens* Card.

低地～山地の土上： 日野町石楠花谷 (Nakajima-25743, OSA) ; 米原町醒ヶ井 (Taoda-12644) ; 木之本町杉野 (Taoda-12950) ; マキノ町百瀬川溪谷 (Kodama-28539, OSA) ; 伊吹町伊吹山, 米原町 (堀川, 1951, p.75) ; 県内 (Osada, 1966, p.43. map 3d.) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.151)

***Polytrichum commune* L. ex Hedw. ウマスギゴケ**

原色図鑑 p.44,PL.3 ; 野生植物 p.47,PL.12-1・2

各地の湿土上： 大津市比叡山 (Osada, 1966, p.12, map 4a)・坂本 (Taoda-12784) ; 栗東町 (出口, 1983, p.150) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25) ; 朽木村中牧 (Taoda-12701)

Fissidentaceae ホウオウゴケ科***Fissidens adelphinus* Besch. コホウオウゴケ**

原色図鑑 p.57,PL.4 ; 野生植物 p.54,PL.16-5

山地の地上・岩上： 県内 (Iwatsuki & Suzuki, 1982, map VII-c) ; 大津市比叡山・志賀町比良山 (山本, 1936, p.30) ; 栗東町竜王山・観音寺 (出口, 1983, p.151) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33012) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-2950)

***Fissidens bryoides* Hedw. エゾホウオウゴケ**

原色図鑑 p.51,PL.4 ; 野生植物 p.51,PL.13-4

山地の地上・岩上： 米原町上丹生 (Nakajima-41610, OSA)

***Fissidens bryoides* Hedw. var. *lateralis* (Broth.) Z.Iwats. & Tad.Suzuki ツクシホウオウゴケ**

原色図鑑 p.51,PL.4 ; 野生植物 p.51,PL.13-6

= *F. lateralis* Broth.- *F. lateralioides* S.Okamura

溪畔の土上： 大津市比叡山・坂本 (山本, 1936, p.29) ; 栗東町観音寺 (出口, 1983, p.151)

***Fissidens bryoides* Hedw. var. *ramosissimus* Thér. ホソベリホウオウゴケ**- *F. yokohamensis* Paris 原色図鑑 p.53

日陰の岩上・土上： 大津市坂本 (山本, 1936, p.29)

***Fissidens crispulus* Brid. サクラジマホウオウゴケ**

野生植物 p.53,PL.15-2, Fig. 7

- *F. incrassatus* Sull. & Lesq. 原色図鑑 p.55,PL.4- *F. zippelianus* Dozy & Molk.

低地の地上・岩上： 大津市坂本 (山本, 1936, p.30)・比叡山 (山本, 1937b, p.101)

***Fissidens dubius* P.Beauv. トサカホウオウゴケ**

野生植物 p.55,PL.16-3

- *F. cristatus* Wilson ex Miq. 原色図鑑 p.55,PL.4

山地の地上・樹幹基部に普通： 県内 (Iwatsuki & Suzuki, 1982, map VIII-a) ; 大津市比叡山・志賀町比良山 (山本, 1936, p.30)・坂本 (Taoda-12801) ; 栗東町安養寺・観音寺 (出口, 1983, p.151) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25759, OSA) ; 多賀町霊仙山麓 (Nakajima-6304, OSA)・落合 (Taoda-13037) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1122)

***Fissidens geminiflorus* Dozy & Molk. ナガサキホウオウゴケ**

野生植物 p.55,PL.17-6

- *F. geminiflorus* Dozy & Molk. var. *nagasakius* (Besch.) Z.Iwats. 原色図鑑 p.57,PL.4= *F. nagasakius* Besch.

溪畔の岩上に多い： 多賀町大君ヶ畑 (Taoda-13019)・河内 (Nakajima -6309, OSA) ;

今津町天増川 (Nakajima-27548, OSA) ; 木之本町杉野 (Taoda-12955) ; 朽木村生杉 (Taoda-12696) ; 大津市比叡山 (山本, 1936, p.31 ; 山本, 1937b, p.104) ; 栗東町鶏冠山・観音寺 (出口, 1983, p.151)

***Fissidens grandifrons* Brid. ホソホウオウゴケ**

原色図鑑 p.58, PL.4 ; 野生植物 p.55, PL.17-5

— *F. grandifrons* var. *planicaulis* (Besch.) Nog.

— *F. planicaulis* Besch.

石灰岩地の湿岩上 : 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27) ; 多賀町壺仙山 (Iwatsuki & Suzuki, 1982, p.427 & map VIII-d) ; 伊吹町伊吹山麓・米原町醒ヶ井 (山本, 1936, p.31) ・上野 (Katsurayama-2968)

***Fissidens gymnogynus* Besch. ヒメホウオウゴケ**

原色図鑑 p.57, Fig.37 ; 野生植物 p.54, PL.17-4

山地の樹幹上・岩上 : 永源寺町御在所岳 (Katsurayama-20224)

***Fissidens involutus* Wilson ex Mitt. ハネホウオウゴケ**

野生植物 p.54, PL.16-2

— *F. plagiophiloides* Besch.

溪畔の水湿岩上 : 米原町上丹生 (Nakajima-36439, OSA)

***Fissidens linearis* Brid. var. *obscurirete* (Broth. & Paris) I.G.Stone ジングウホウオウゴケ**

野生植物 p.52, PL.14-2

— *Fissidens micro-serratus* Sak. 原色図鑑 p.54, Fig.36

日陰の土上・岩上 : 日野町鎌掛 (Nakajima-25717, OSA)

***Fissidens nobilis* Griff. ホウオウゴケ**

野生植物 p.54, PL.17-1~3, Fig.7

— *F. japonicus* Dozy & Molke. 原色図鑑 p.55, PL.4

溪畔の岩上・地上 : 県内 (山本, 1936, p.30 ; Iwatsuki & Suzuki, 1982, map VII-b) ; 大津市比叡山 (Kodama-10249, OSA) ; 愛東町百済寺 (Nakajima-42641, OSA) ; 永源寺町藤原岳 (Nakajima-21829, OSA) ; 米原町醒ヶ井 (堀川, 1951, p.68) ; 浅井町高山 (Nakajima-27169, OSA) ・金糞岳 (Nakajima-27282, OSA)

***Fissidens taxifolius* Hedw. キャラボクゴケ**

原色図鑑 p.56, Fig.37 ; 野生植物 p.54, PL.16-4

— *F. nipponensis* Sakurai

山地の地上・岩上 : 大津市比叡山 (山本, 1936, p.30) ; 県内 (Iwatsuki & Suzuki, 1982, map VII-d) ; 大津市坂本 (Taoda-12789) ; 志賀町武奈ヶ岳 (Kodama-9773, OSA) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25725, OSA) ; 浅井町高山 (Nakajima-27168, OSA) ; 今津町杉山 (Nakajima-27575, OSA)

***Fissidens tosaensis* Broth. チャボホウオウゴケ**

原色図鑑 p.51, Fig.36 ; 野生植物 p.51, PL.13-5, Fig.7

低地の地上・岩上 : 大津市坂本・下阪本・大津・三上 (山本, 1936, p.29) ・葛川坂下町 (Taoda-12762) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-2974) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191) ; 浅井町高山 (Nakajima-27170, OSA) ; 木之本町土倉 (Nakajima-12228, OSA)

Archidiaceae ツチゴケ科***Archidium ohioense*** Schimp. ex Müll.Hal. ミヤコノツチゴケ

原色図鑑 p.58,PL.5 ; 野生植物 p.55,PL.18-1・2, Fig.8

明るい庭の土上： 栗東町美之郷（出口，1983，p.151）

Ditrichaceae キンシゴケ科***Ceratodon purpureus*** (Hedw.) Brid. ヤノウエノアカゴケ

原色図鑑 p.59,PL.5 ; 野生植物 p.56,PL.18-4~5, Fig.8

明るい地上・石垣・樹幹基部，かやぶきの屋根上： 竜王町鏡（Nakajima-42855, OSA）；
木之本町金居原（Nakajima-12257, OSA）；高島町近江高島駅前（Nakajima-41963, OSA）***Ditrichum crispatisimum*** (Müll.Hal.) Paris オオキンシゴケ

野生植物 p.57

伊吹町伊吹山（Nakajima-11235, OSA）

Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.G.Britton コキンシゴケモドキ

原色図鑑 p.61, Fig.38 ; 野生植物 p.58,PL.19-4

山地の明るい土上・岩上： 今津町角川（Musci Japonici Exsiccati, No.1716）

Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. イトキンシゴケ

野生植物 p.57

大津市高野町（K. Kato-s.n., HIRO）

Ditrichum macrorhynchum Broth. ex Cardot ヒメキンシゴケ

大津市比叡山無動寺（Yamamoto-509, OSA）；びわ町竹生島（山本，1938a, p.191）

Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe キンシゴケ

原色図鑑 p.60,PL.5 ; 野生植物 p.57,PL.19-3, Fig.9

明るい土上： 大津市近江神宮（小坂，1999，p.138）；志賀町比良山（Nakajima-30122, OSA）；栗東町鶏冠山・大宝公園（出口，1983，p.151）；永源寺町御在所岳（Katsurayama-19841）・国見峠（Katsurayama-7065）；日野町石楠花谷（Nakajima-25708, OSA）；近江八幡市沖島（Kodama-8522, OSA）

Pleuridium japonicum Deguchi et al. ヤマトキンチャクゴケ，ホソバキンチャクゴケ

野生植物 p.59,PL.19-1・2, Fig.9

—*P. subulatum* auct.non (Hedw.) Hampe 原色図鑑 p.59,PL.5

明るい土上： 栗東町大宝公園（出口，1983，p.151）

Bryoxiphiaceae エビゴケ科***Bryoxiphium norvegicum*** (Brid.) Mitt. subsp. ***japonicum*** (Berggr.) A. Löve & D.Löve エビゴケ

原色図鑑 p.62,PL.5 ; 野生植物 p.59, PL.20-1・2, Fig.10

—*B. savatieri* (Huns.) Mitt.

大きな岩の壁面： 大津市比叡山大乗院（Mizutani-3512, NICH）・無動寺（Kodama-10242, OSA）；比良山八雲ヶ原～武奈岳（Nakajima-30279, OSA）

Seligeriaceae キヌシッポゴケ科

***Blindia japonica* Broth. コシッポゴケ**

原色図鑑 p.62,PL.6 ; 野生植物 p.60, PL.21-1, Fig.10

明るい地上 : 伊吹町上野 (Katsurayama-2959)

Dicranaceae シッポゴケ科***Brothera leana* (Sull.) Müll.Hal. シシゴケ**

原色図鑑 p.69,PL.7 ; 野生植物 p.68,PL.25-3, Fig.13

針葉樹の樹幹上 : 大津市比叡山 (Takaki 1968, p.288 ; Taoda-12682) ・大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 栗東町竜王山 ・大宝公園 (出口, 1983, p.151) ; 草津市内 (埴田ほか, 1980, 附表)

***Campylopus japonicus* Broth. ヤマトフデゴケ**

原色図鑑 p.67,PL.6 ; 野生植物 p.66,PL.23-2・3

日当たりの良い土上 : 栗東町・竜王山 (出口, 1983, p.151, 図 1) ; 永源寺町御在所岳 (Katsurayama-19863)

***Campylopus umbellatus* (Arn.) Paris フデゴケ**

野生植物 p.67,PL.23-4・5, Fig.12

— *C. richardii* Brid. 原色図鑑 p.68,PL.7

日当たりの良い土上 : 栗東町竜王山 ・金勝寺 (出口, 1983, p.151) ; 永源寺町御在所岳 (Katsurayama-19933)

***Dichodontium pellucidum* (Hedw.) Schimp. シメリイワゴケ**

原色図鑑 p.70, Fig.41 ; 野生植物 p.70,PL.26-1・2, Fig.15

湿った岩上・土上 : 栗東町観音寺 (出口, 1983, p.151) ; 日野町鎌掛 (Musci Japonici Exsiccati 22: 1061)

***Dicranella heteromalla* (Hedw.) Schimp. ススキゴケ**

原色図鑑 p.66,PL.6 ; 野生植物 p.65,PL.22-1, Fig.12

やや明るい地上 : 大津市比叡山四明ヶ岳 (堀川, 1951, p.66) ・石山寺 (Nakajima-25833, OSA) ; 日野町石楠花谷 (Musci Japonici Exsiccati 22: 1062) ; 信楽町新宮神社 (Nakajima-25782, OSA) ; 浅井町金糞岳 (Nakajima-27264, OSA) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191) ;

***Dicranella varia* (Hedw.) Schimp. ナガスジススキゴケ**

野生植物 p.65,PL.22-6

伊吹北麓板並谷 (Kodama-38588, OSA) ; 木之本町土倉 (Nakajima-12220, OSA)

***Dicranodontium denudatum* (Brid.) Britt. ex Williams ユミゴケ**

原色図鑑 p.69,PL.7 ; 野生植物 p.68,PL.24-4, Fig.13

林内の腐植上 : 大津市比叡山 (Taoda-12688) ; 栗東町竜王山 ・金勝寺 (出口, 1983, p.151) ; 永源寺町御在所岳 (Katsurayama-19914)

***Dicranodontium uncinatum* (Harv.) A.Jaeger ヘリトリシッポゴケ**

— *D. fleischeriana* W. Schultze-Motel 野生植物 p.68,PL.24-1

山地の腐植上 : 比良山八雲ヶ原〜武奈ヶ嶽 (Nakajima-30291, OSA) ; 土山町高畑山 (Kodama-37664, OSA) ;

***Dicranoloma cylindrothecium* (Mitt.) Sak. ミヤマシッポゴケ**

原色図鑑 p.76, Fig.43 ; 野生植物 p.75, PL.27-6, Fig.16

林内の樹幹・倒木上： 大津市葛川坂下町 (Nakajima-27643, OSA)

***Dicranum japonicum* Mitt. シッポゴケ**

原色図鑑 p.73, PL.8 ; 野生植物 p.73, PL.28-2

林内の腐植上： 三上山 (堀川, 1951, p.66) ; 栗東町安養寺 (出口, 1983, p.151) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26) ; 大津市比叡山 (Taoda-12686) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25767, OSA)

***Dicranum nipponense* Besch. オオシッポゴケ**

原色図鑑 p.73, PL.8 ; 野生植物 p.73, PL.28-3・4, Fig.16

林内の腐植上・樹幹基部： 志賀町比良山 (Nakajima-30293, OSA) ; 栗東町金勝寺・観音寺 (出口, 1983, p.151) ; 永源寺町愛知川 (Nakajima-16405, OSA) ; 米原町上丹生 (Nakajima-37346, OSA)

***Dicranum scoparium* Hedw. カモジゴケ**

原色図鑑 p.72, PL.8 ; 野生植物 p.72, PL.28-1

林内の腐植上： 大津市比叡山 (Nakajima-38889, OSA) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.151) ; 米原町上丹生 (Nakajima-41594, OSA) ; 永源寺町茨川 (Nakajima-21855, OSA)

***Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. var. *hakkodense* (Cardot) Takaki タカネカモジゴケ**

原色図鑑 p.75, PL.8 ; 野生植物 p.74, PL.30-1・2

山地の樹幹・岩上： 大津市葛川坊村 (Nakajima-27596, OSA) ; 土山町御在所岳 (Katsurayama-19997) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26) ・国見峠 (Katsurayama-7078) ; 今津町川上平 (Nakajima-27453, OSA)

***Holomitrium densifolium* (Wilson) Wijk & Margad. ヤマトマイマイゴケ**

野生植物 p.71, PL.27-1・2, Fig.15

— *H. japonicum* Cardot 原色図鑑 p.72, PL.8

伊吹町伊吹山 (Yamamoto 401, OSA) (未確認)

***Oncophorus crispifolius* (Mitt.) Lindb. チヂミバコブゴケ**

原色図鑑 p.71, PL.8 ; 野生植物 p.71, PL.26-3・4, Fig.15

陽地岩上： 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.151) ; 甲賀町大原那佐ヶ原 (Nakajima-38910, OSA) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34003) ; 永源寺町八風谷 (Taoda-12665) ・国見峠 (Katsurayama-7066)

***Rhabdoweisia crispata* (With.) Lindb. ナメハヤスジゴケ**

野生植物 p.69, PL.25-4, Fig.14

— *R. denticulata* (Brid.) Bruch & Schimp 原色図鑑 p.69, PL.7

湿岩上： 大津市葛川坂下町 (Nakajima-27649, OSA) ; 土山町大河原林道 (Kodama-34113, OSA) ; 米原町上丹生 (Nakajima-41571, OSA)

***Trematodon longicollis* Michx. ユミダイゴケ**

原色図鑑 p.65, PL.6 ; 野生植物 p.64, PL.21-2, Fig.11

— *T. drepanellus* Besch.

明るい裸地： 大津市仰木 (T.Hashimoto-2867, TNS) ・妙光寺山 (K.Yamamoto-1588, TNS) ; 志賀町比良山麓 (Kodama-10975, TNS)

Leucobryaceae シラガゴケ科***Leucobryum bowringii* Mitt. アラハシラガゴケ**

原色図鑑 p.78, Fig.44 野生植物 p.76, PL.31-1

— *L. nagasakiense* Broth.

山地の地上： 大津市近江神宮（小坂，1999，p.139，Fig.2a）；志賀町比良山（Nakajima-30116, OSA）；栗東町金勝寺（出口，1983，p.151）；米原市山東町（Taoda-12654）；びわ町竹生島（山本，1938a，p.191）

***Leucobryum juniperoideum* (Brid.) Müll.Hal. ホソバオキナゴケ**

野生植物 p.76, PL.31-3・4, Fig.17

— *L. neilgherrense* Müll.Hal. 原色図鑑 p.77, PL.9

林内の樹幹基部・腐植上： 大津市内（Taoda et al., 1981, Table 1-3）・比叡山（Taoda-12689）；御池岳（小林ほか，1973，p.27）；栗東町竜王山走井（出口，1983，p.151，図3）・栗東町内（埴田ほか，1983，表2）；竜王町（埴田ほか，1978，表2）；永源寺町紅葉尾八風谷（Taoda-12661）；米原町醒ヶ井溪谷（Taoda-12634）

***Leucobryum scabrum* Sande Lac. オオシラガゴケ**

原色図鑑 p.78, Fig.44；野生植物 p.76, PL.31-2

林内の地上・岩上： 大津市坂本（堀川，1951，p.70）；栗東町竜王山（出口，1983，p.151）；安土町（Kodama & Mizutani-363, NICH）；伊吹町伊吹山（堀川，1951，p.70）

Calymperaceae カタシロゴケ科***Syrhodon japonicus* (Besch.) Broth. カタシロゴケ**

原色図鑑 p.79, PL.9；野生植物 p.78, PL.32-1~3

スギ樹皮上： 大津市比叡山（Nakajima-4260, OSA）；日野町石楠花溪（Kodama-27951, OSA）；米原町上丹生（Nakajima-41602, OSA）

Pottiaceae センボンゴケ科***Anoetangium aestivum* (Hedw.) Mitt. ネジレラッキョウゴケ**

原色図鑑 p.83, Fig.46；野生植物 p.82

伊吹町伊吹鉦山道（Katsurayama-26429）

***Anoetangium thomsonii* Mitt. イトラッキョウゴケ**

野生植物 p.82, PL.34-1

溪谷の岸壁： 比良山八雲ヶ原～武奈ヶ岳（Nakajima-30278, OSA）；伊吹町板並谷（Kodama-38586, OSA）

***Barbula convoluta* Hedw. エゾネジクチゴケ**

野生植物 p.83

栗東町観音寺（出口，1983，p.152）

***Barbula horrinervis* K.Saito イボスジネジクチゴケ**

野生植物 p.83

伊吹町伊吹山（K.Murata-684, TNS）

***Barbula subcomosa* Broth. ケネジクチゴケ**

野生植物 p.83

– *B. tosaensis* (Cardot) Broth.

マキノ町百瀬川溪谷 (Kodama-28554, OSA)

***Barbula unguiculata* Hedw. ネジクチゴケ**

原色図鑑 p.87, PL.10 ; 野生植物 p.83, PL.34-4・5, Fig.19

陽地の土上: 伊吹町伊吹山 (Musci Japonici Exsiccati 25: 1205) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152) ; 土山町御在所岳 (Katsurayama-20251) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1110)

***Chenia rhizophylla* (Sakurai) R.H.Zander ナガバヒョウタンゴケ**

野生植物 p.84, PL.36-1, Fig.20

– *Tortula rhyzophylla* (Sakurai) Z.Iwats. & Saito

地上, コンクリート上: 栗東町美之郷 (出口, 1983, p.152) ; 米原町上丹生 (Nakajima-36516, OSA)

***Didymodon ferrugineus* (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill ジムカデゴケ**

– *D. rigidicaulis* (Müll.Hal.) K.Saito 野生植物 p.86, PL.36-5

– *Barbula reflexa* (Brid.) Brid. 原色図鑑 p.87, Fig.47 ; K.Saito, J. Hattori Bot. Lab. 39: 502, f. 49 (1975)

山地の石灰岩上: 伊吹町伊吹山 (Musci Japonici Exsiccati 20: 955) ・伊吹鉦山道 (Katsurayama-26441)

***Didymodon giganteus* (Funck) Jur. オオフタゴゴケ**

野生植物 p.86, PL.36-2

– *D. giganteus* (Funck) Jur. var. *japonicus* Broth. ex Iisiba

伊吹町伊吹山 (Y.Murata-B 63, TNS, isotype of Iisiba. 1932. Classif. Moss. Japan: 75)

***Didymodon japonicus* (Broth.) K.Saito イシバイゴケ**

野生植物 p.85

= *Molendoa japonica* Broth.

御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

***Didymodon vinealis* (Brid.) R.H.Zander チュウゴクネジクチゴケ**

– *D. constrictus* (Mitt.) Saito 野生植物 p.86, Fig.20

– *Barbula nipponica* Nog.

石灰岩, コンクリート, 土上: 栗東町成谷 (出口, 1983, p.152) ; 日野町鎌掛 (Nakajima-25664, OSA) ; 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26447) ; 米原町上丹生 (Nakajima-41605, OSA)

***Hymenostylium recurvirostre* (Hedw.) Dixon オオムゴケ**

= *Gymnostomum recurvirostrum* Hedw. 原色図鑑 p.84, Fig.46 ; 野生植物 p.87, PL.37-1

湿性石灰岩上: 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26545)

***Hyophila involuta* (Hook.) Jaeg. カタハマキゴケ**

野生植物 p.88

コンクリート上: 蒲生郡日野町綿向山 (Taoda-12822)

***Hyophila propagulifera* Broth. ハマキゴケ**

原色図鑑 p.87, PL.10 ; 野生植物 p.88, PL.38-1・2, Fig.21

コンクリート上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.140, Fig.2c) ; 栗東町竜王山 (出口,

1983, p.152) ; 永源寺町黄和田町 (Taoda-12668)

Molendoo sendtneriana (Bruch & Scimp.) Limpr. ハリイシバイゴケ

原色図鑑 p.82, PL.9 ; 野生植物 p.88

石灰岩上 : 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26, 27) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1092)

Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Smith ツツクチヒゲゴケ

野生植物 p.89, PL.38-4・5, Fig.22

— *O. cylindricus* (Brid.) Hilp.

山地の湿性岩上 : 米原町上丹生 (Nakajima-41601, OSA)

Pseudosymblypharis bombayensis (Müll.Hal.) P.Sollman アナシッポゴケモドキ

— *P. angustata* (Mitt.) P.C.Chen 野生植物 p.89, PL.39-5, Fig.22

— *P. papillosula* (Card. & Thér.) Broth. 原色図鑑 p.86, Fig.47

湿性岩上 : 大津市葛川中村町 (Nakajima-42678, OSA)

Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. ホンモンジゴケ

原色図鑑 p.83, Fig.46 ; 野生植物 p.90, PL.39-3, Fig.23

銅葺き屋根の下の土上 : 日野町石楠花谷 (Kodama-27986, OSA)

Scopelophila ligulata (Spruce) Spruce. イワマセンボンゴケ

原色図鑑 p.83, PL.9 ; 野生植物 p.90

= *Merceya ligulata* (Spr.) Schimp.

大津市芦火谷 (Musci Japonici Exsiccati 20: 985)

Timmiella anomala (Bruch & Schimp.) Limpr. センボンウリゴケ

原色図鑑 p.87, PL.10 ; 野生植物 p.90, PL.40-1・2, Fig.23)

日陰の湿性岩上 : 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.151) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27) ;

伊吹町上野 (Katsurayama-2978) ; 米原町醒ヶ井 (Musci Japonici Exsiccati 1750)

Tortella japonica (Besch.) Broth. コネジレゴケ

原色図鑑 p.87, PL.10 ; 野生植物 p.91, PL.40-5・6, Fig.24

日陰の岩上・樹上 : 米原町上丹生 (Nakajima-36432, OSA) ; 今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27394, OSA)

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. ネジレゴケモドキ

原色図鑑 p.85, PL.10 ; 野生植物 p.91, PL.40-4

石灰岩地の地上・岩上 : 伊吹町上野 (Katsurayama-1124) ; 米原町上丹生 (Nakajima-36452, OSA)

Tortula muralis Hedw. ヘラハネジレゴケ

原色図鑑 p.88, PL.10 ; 野生植物 p.91, PL.41-4, Fig.24

コンクリート上 : 大津市南郷 (Nakajima-22775, OSA)

Trichostomum crispulum Bruch チヂミクチヒゲゴケ

原色図鑑 p.85, Fig.47 ; 野生植物 p.92, PL.41-7

石灰岩上 : 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26545)

Tuerckheimia svihlae (Bartr.) R.H.Zander ニセイシバイゴケ

野生植物 p.92, PL.41-2, Fig.24

石灰岩上 : 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26530) ; 米原町上丹生 (Nakajima-36436, OSA)

Weissia controversa Hedw. ツチノウエノコゴケ

原色図鑑 p.85,PL.9 ; 野生植物 p.93,PL.42-3

— *W. viridula* Hedw. ex Brid.

低地の地上・岩上：野洲町三上山（堀川，1951，p.77）；永源寺町国見峠（Katsurayama-7072）；伊吹町伊吹鉦山道（Katsurayama-26431）

Weissia crispa (Hedw.) Mitt. ツチノウエノタマゴケ

原色図鑑 p.84,PL.9

= *Astomum crispum* (Hedw.) Hampe 原色図鑑 p.84,PL.9

陽地の地上：日野町石楠花谷（Nakajima-25710, OSA）

Weissia planifolia Dix. ツチノウエノカタゴケ

野生植物 p.93,PL.42-4

地上：栗東町観音寺（出口，1983，p.151）

Grimmiaceae ギボウシゴケ科**Coscinodon humilis** Mild. ツクシツバナゴケ野生植物 p.97, Fig.27 (*C. humilis* Nog. として)— *C. cribrus* auct.non (Hedw.) Spruce (ツバナゴケ) 原色図鑑 p.95

高地の転石上：永源寺町御在所岳（Katsurayama-19854）

Grimmia brachydictyon (Cardot) Deguchi コアミメギボウシゴケ

原色図鑑 p.94, Fig.49 ; 野生植物 p.95, PL.44-5

県内（Deguchi, 1978, fig.24）

Grimmia pilifera P.Beauv. ケギボウシゴケ

原色図鑑 p.94, PL.11 ; 野生植物 p.96, PL.44-1・2

— *Dryptodon piliferus* (P.Beauv.) Ochyra & Zarnowiec

低地から山地の岩上：栗東町成谷観音寺（出口，1983，p.152；Deguchi, 1978, fig.40）；永源寺町君ヶ畑（Nakajima-21895, OSA）；日野町鎌掛（Nakajima-25712, OSA）

Ptychomitrium fauriei Besch. ヒダゴケ

原色図鑑 p.95, Fig.50 ; 野生植物 p.100

日陰の岩上：比良山（Noguchi, 1954, p.12）；永源寺町君ヶ畑（Nakajima-21916, OSA）；日野町鎌掛（Nakajima-25705, OSA）

Ptychomitrium gardneri Lesq. シナチヂレゴケ

野生植物 p.100, PL.47-5

— *P. longisetum* Reimers & Sakurai

陽地のコンクリート・石灰岩上：御池岳（小林ほか，1973，p.25）；多賀町河内（Nakajima-6313, OSA）・霊仙山（Nakajima-6251, OSA）；伊吹町上野（Nakajima-14306, OSA）

Ptychomitrium dentatum (Mitt.) A.Jaeger ハチヂレゴケ

原色図鑑 p.96, PL.11 ; 野生植物 p.100, PL.47-VI, Fig.27

溪谷の湿性岩上：伊吹町伊吹鉦山道（Katsurayama-26551）；米原町上丹生（Nakajima-36506, OSA）

Ptychomitrium linearifolium Reimers & Sakurai イシノウエノヒダゴケ

原色図鑑 p.96, PL.11 ; 野生植物 p.100, PL.47-2（ナガバチヂレゴケ）

陽地の岩上： 大津市大津・比叡山・伊吹町伊吹山 (Noguchi, 1954, p.21) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1113)

Ptychomitrium sinense (Mitt.) Jaeg. チヂレゴケ

原色図鑑 p.95, Fig.50 ; 野生植物 p.99

信楽町 (Nakajima-25814, OSA)

Racomitrium anomodontoides Cardot ナガエスナゴケ

原色図鑑 p.92, Fig.48

— *R. atroviride* Cardot 野生植物 p.99, PL.46-2

— *R. fasciculare* (Hedw.) Brid. var. *atroviride* Cardot 原色図鑑 p.92, Fig.48

陽地の岩上： 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152) ; 土山町元越谷 (Kodama-34182, OSA) ; 永源寺町国見峠 (Katsurayama-7075) ; 日野町鎌掛 (Nakajima-25770, OSA) ; 高島町寒風峠~鹿ヶ瀬 (Nakajima-41931, OSA)

Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid. ナミカワスナゴケ

野生植物 p.98

— *Codiophorus aquaticus* (Hedw.) P.Beauv.

永源寺町君ヶ畑 (Nakajima-21890, OSA) ; 朽木村熊ノ畑 (Nakajima-32240, OSA)

Racomitrium barbulooides Card. コバノスナゴケ

野生植物 p.99, PL.46-4

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. *latifolium* (C.Jens) Frisvoll スナゴケ

— *Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid. 原色図鑑 p.90, Fig.48

陽地の岩上： 栗東町： 竜王山 (出口, 1983, p.152) ; 野洲町三上山 (堀川, 1951, p.75)

Racomitrium carinatum Cardot チョウセンスナゴケ

原色図鑑 p.92, Fig.48 ; 野生植物 p.99, PL.47-1

陽地の岩上： 大津市葛川中村町 (Nakajima-42697, OSA) ; 志賀町北比良涼峠 (Nakajima-41917, OSA) ; 金糞岳 (Nakajima-27691, OSA)

Racomitrium ericoides (F.Weber ex Brd.) Brid. ハイスナゴケ

— *R. canescens* var. *ericoides* (Hedw.) Hampe 原色図鑑 p.91, PL.11

陽地の地上・岩上： 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25)

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. クロカワキゴケ

原色図鑑 p.92, Fig.48 ; 野生植物 p.98

日野町石楠花溪 (Kodama-28001, OSA) ; 多賀町水谷 (Nakajima-6325, OSA)

Racomitrium japonicum Dozy & Molk. エゾスナゴケ

野生植物 p.98, PL.46-5・6, Fig.27

陽地の地上： 蒲生郡日野町綿向山 (Taoda-12814)

Racomitrium laetum Cardot トカチスナゴケ

野生植物 p.99, PL.46-3

湿岩上： 大津市葛川坂下町 (Nakajima-27650, OSA) ; 比良山 (Nakajima-30119, OSA) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25735, OSA)

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. シモフリゴケ

原色図鑑 p.92, PL.11 ; 野生植物 p.98, PL.46-1

陽地の岩上： 釈迦岳ハト峰湿原 (Kodama-38009, OSA)

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. ギボウシゴケ

野生植物 p.97,45-4

— *Grimmia apocarpa* Hedw. 原色図鑑 p.93, PL.11

半日陰の岩上： 大津市坂本 (Taoda-12775) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25) ; 伊吹町伊吹山・霊仙山 (Deguchi, 1978, p.214 & fig.44 (map)) ・伊吹鉦山道 (Katsurayama-26457) ・上野 (Katsurayama-1115) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191)

Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp. アナバギボウシゴケ

野生植物 p.97

— *Grimmia apocarpa* Hedw. var. *conferta* (Funk.) Spreng.

大津市葛川坊村町 (Nakajima-27595, OSA) ; 安土町安土城趾 (Kodama-34891, OSA)

Schistidium liliputanum (C.Müll.) Deguchi コメバギボウシゴケ

野生植物 p.97

陽地の岩上： 県内 (Deguchi, 1978, fig.53 (map)) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25738, OSA) ; 浅井町高山 (Nakajima-27237, OSA)

Schistidium strictum (Turn.) Kop. & Iso. ホソバギボウシゴケ

野生植物 p.97, PL.45-6, Fig.26

— *Schistidium gracile* (Roehl.) Limpr.

低地から高地の岩上： 大津市仰木・霊仙山・伊吹町伊吹山 (Deguchi, 1978, p.226 & fig.51 (map)) ; 栗東町竜王山観音寺 (出口, 1983, p.152)

Erpodiaceae ヒナノハイゴケ科

Aulacopilum japonicum Broth. ex Cardot ヒメシワゴケ

原色図鑑 p.98, Fig.51 ; 野生植物 p.102, PL.48-5, Fig.28

樹皮上： 伊吹町上野 (Katsurayama-1135b)

Glyphomitrium humillimum (Mitt.) Cardot サヤゴケ

原色図鑑 p.97, PL.12 ; 野生植物 p.101, PL.48-1-2, Fig.28

市街から山地の樹皮上： 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 栗東町 (出口, 1983, p.152 ; 埜田ほか, 1983, 表2) ; 草津市内 (埜田ほか, 1980, 付表) ; 竜王町・野洲町 (埜田ほか, 1978, 表2) ; 甲南町 (堀川, 1951, p.69) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

Glyphomitrium minutissimum (S.Okamura) Broth. チャボサヤゴケ

原色図鑑 p.97, Fig.51 ; 野生植物 p.101, PL.48-3

山地の低木上： 比良山 (Musci Japonici Exsiccati 20: 976 ; 山本, 1937a, p.76)

Venturiella sinensis (Vent.) Müll.Hal. ヒナノハイゴケ, クチベニヒメゴケ

原色図鑑 p.98, PL.12 ; 野生植物 p.101, PL.48-4, Fig.28

市街地の広葉樹上： 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 草津市内 (埜田ほか, 1980, 付表) ; 栗東町辻 (出口, 1983, p.152) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1135a) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

Funariaceae ヒョウタンゴケ科

Funaria hygrometrica Hedw. ヒョウタンゴケ

原色図鑑 p.100,PL.12

人家付近の土上, 山地の焚き火跡の土上: 大津市坂本町京大実験所内 (Nakajima-19481, OSA); 信楽町 (Nakajima-25805, OSA);

Physcomitrium eurystomum Sendtn. ヒロクチゴケ

原色図鑑 p.101,PL.12; 野生植物 p.104,PL.50-1・2

畑, 裸地上: 大津市坂本 (Ochi, 1968, p.16)

Physcomitrium japonicum (Hedw.) Mitt. コツリガネゴケ

原色図鑑 p.101; 野生植物 p.104,PL.50-3, Fig.30

畑, 裸地上: 大津市坂本 (Ochi, 1968, p.11); 高島町鹿ヶ瀬 (Nakajima-41943, OSA)

Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Furnr. アゼゴケ

原色図鑑 p.101, Fig.52

畑, 裸地上: 甲南町南杉谷 (Taoda-12879); 米原町下丹生 (Nakajima-36396, OSA); 高島郡 (Ochi, 1968, p.8)

Bryaceae ハリガネゴケ科

Anomobryum filiforme (Dicks.) Husn. ヒメギンゴケモドキ

原色図鑑 p.112,PL.13; 野生植物 p.113, PL.54-5・6, Fig.33

明るい地上・岩上: 伊吹町伊吹山山頂近く (Nakajima-14352, OSA); 今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27408, OSA)

Anomobryum yasudae Broth. ヤスダゴケ

原色図鑑 p.112; 野生植物 p.113

伊吹町上野 (Katsurayama-1096, -2946)

Brachymerium exile (Dozy & Molk.) Bosch & Sande Lac. ホソウリゴケ

原色図鑑 p.112, Fig.56; 野生植物 p.112, PL.54-4

市街地の土上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.138); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34019); 日野町 (Nakajima-25773, OSA); 米原町下丹生 (Nakajima-36401, OSA)

Brachymerium nepalense Hook. キイウリゴケ

野生植物 p.112, PL.54-1, Fig.33

—*B. nepalense* var. *clavulum* (Mitt.) Ochi ウリゴケ

原色図鑑 p.111, PL.13; 野生植物 p.112

市街地の樹幹上: 大津市坂本 (Taoda-12786)

Bryum argenteum Hedw. ギンゴケ

原色図鑑 p.115, PL.14; 野生植物 p.115, PL.55-1・2

地上, 岩上, コンクリート上に普通: 滋賀県 (Ochi, 1959, p.105); 大津市坂本 (Taoda-12792); 草津市内 (埴田ほか, 1980, 付表); 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25); 伊吹町上野 (Katsurayama-1111); 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

Bryum atrovirens Vill. ex Brid. アカミノハリガネゴケ

野生植物 p.115

湿性土上: 大津市東浦 (Ch.Hashimoto-5658, HIRO)

Bryum caespiticium Hedw. ホソハリガネゴケ

原色図鑑 p.114, Fig.57 ; 野生植物 p.114

地上, 岩上: 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152) ; 伊吹町伊吹山 (Nakazima-888, HIRO) ; 米原町上丹生 (Nakajima-37284, OSA)

Bryum cellulare Hook. オンセンゴケ

原色図鑑 p.116, Fig.57

湿性岩上: 今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27409, OSA)

Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch. & Schimp. ランヨウハリガネゴケ

原色図鑑 p.116, Fig.57 ; 野生植物 p.114, PL.55-3

— *B. tortifolium* Brid.

湿性の岩上・土上: 大津市比叡山 (Tagawa-983, KYO ; Ochi, 1959, p.75) ; 栗東町竜王山・観音寺 (出口, 1983, p.152)

Bryum paradoxum Schwägr. ヤマハリガネゴケ

原色図鑑 p.114 ; 野生植物 p.115

地上, 岩上: 大津市下阪本叡山町 (Nakajima-19470, OSA) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152) ; 永源寺町君ヶ畑 (Nakajima-21907, OSA)

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. オオハリガネゴケ

原色図鑑 p.113, PL.14 ; 野生植物 p.115, PL.55-5・6

やや湿った地上・岩上: 伊吹町伊吹山 (Nakajima-11213, OSA) ; 浅井町高山 (Nakajima-27232, OSA) ; 今津町深清水 (Taoda-12986) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152)

Bryum recurvulum Mitt. テリハリガネゴケ

野生植物 p.113, PL.56-5

石灰質土上: 伊吹町伊吹山山頂 (Takaki-16458, HIRO)

Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth. キヘチマゴケ

野生植物 p.110

湿った地上: 信楽町新宮神社 (Nakajima-25789, OSA) ; 伊吹町伊吹山 (Nakajima-11239, OSA) ; 今津町 (Nakajima-27511, OSA)

Pohlia fauriei (Cardot) Iisiba チョウチンマゴケ

大津市大津 (Ochi, 1959, p.46)

Pohlia flexuosa Hook. ケヘチマゴケ

原色図鑑 p.108, PL.13 ; 野生植物 p.110, PL.53-1・2

明るい地上: 滋賀県 (Ochi, 1959, p.16, HIRO) ; 大津市近江神宮, Kosaka-1283 (小坂, 1999, p.138) ・比叡山 (Nakazima-4259, HIRO) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1133)

Pohlia leucostoma (Bosch. & Sande Lac.) M.Fleisch. ホソヘチマゴケ

栗東町金勝寺 (出口, 1983, p.152)

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. ヘチマゴケ

原色図鑑 p.110, Fig.56 ; 野生植物 p.111, Fig.32

土上, 岩上: 大津市坂本 (Ochi, 1959, p.24)

Pohlia prolifera (Kindb.) Lindb. ex Arn. ホソエヘチマゴケ

野生植物 p.111, PL.53-5

土上: 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.152)

Pohlia wahlenbergii (F.Weber & Mohr) A.L.Andrews チョウチンハリガネゴケ

原色図鑑 p.110, Fig.56 ; 野生植物 p.111, PL.53-5

湿性の地上・岩上：永源寺町ノタノ坂峠 (Nakajima-21863, OSA)

Rhodobryum giganteum (Schwägr.) Paris オオカサゴケ

原色図鑑 p.116, PL.14 ; 野生植物 p.116, PL.56-2, Fig.34

林内の地上：土山町高畑山 (Kodama-37553, OSA) ; 米原町上丹生 (Nakajima-37356, OSA) ; 今津町深清水 (Taoda-12969)

Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. カサゴケモドキ

原色図鑑 p.116, PL.14 ; 野生植物 p.116, PL.56-6

林内の地上：伊吹町伊吹山 (H.Ando-s.n., HIRO)

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. カサゴケ

原色図鑑 p.117 ; 野生植物 p.116, PL.56-4

林内の地上：伊吹町伊吹山 (Nakajima-890, HIRO) ; 米原町霊山 (Nakajima-4768, OSA)

Rosulabryum billardieri (Schwägr.) J.R.Spence ツクシハリガネゴケ= *Bryum billardieri* Schwägr. 野生植物 p.116, PL.56-3- *B. truncorum* auct.non (Brid.) Brid. 原色図鑑 p.115, Fig.57

岩上, 朽木上：米原町上丹生 (Nakajima-37299, OSA)

Rosulabryum capillare (Hedw.) J.R.Spence ハリガネゴケ= *Bryum capillare* Hedw. 原色図鑑 p.113, PL.14 ; 野生植物 p.114, PL.56-1, Fig.34- *B. capillare* var. *flaccidum* Bruch & Schimp.

岩上, 朽木, 樹幹基部：大津市坂本 (Taoda-12794) ; 永源寺町黄和田 (Taoda-12666) ; 多賀町大君ヶ畑 (Taoda-13018) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1130) ; 木之本町杉野 (Taoda-12961) ; 滋賀県 (Ochi, 1959, p.89) ; 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 栗東町観音寺・大宝公園・円超寺 (出口, 1983, p.152 ; 埜田ほか, 1983, 表2) ; 竜王町, 野洲町 (埜田ほか, 1978, 表2) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

Mniaceae チョウチンゴケ科***Mnium heterophyllum*** (Hook.) Schwägr. コチョウチンゴケ

原色図鑑 p.119, Fig.58 ; 野生植物 p.119, PL.58-3

岩上, 樹幹基部：永源寺町国見峠 (Katsurayama-7083) ; 伊吹山 (N.Takaki, TNS)

Mnium lycopodioides (Hook.) Schwägr. ナメリチョウチンゴケ

野生植物 p.118, PL.58-1・2, Fig.34

- *Mnium laevinerve* Cardot 原色図鑑 p.118, PL.15

地上：栗東町観音寺 (出口, 1983, p.152) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1133)

Mnium stellare Hedw. ホシガタチョウチンゴケ

原色図鑑 p.119, Fig.58 ; 野生植物 p.119, PL.58-4

地上, 岩上：永源寺町国見峠 (Katsurayama-7079)

Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J.Kop. コツボゴケ

野生植物 p.121, PL.60-3, Fig.35

- *Plagiomnium trichomanes* (Mitt.) T.J.Kop. 原色図鑑 p.122, PL.16= *Mnium trichomanes* Mitt.

= *Mnium cuspidatum* Hedw. subsp. *trichomanes* (Mitt.) Kab.

= *Mnium cuspidatum* Hedw. var. *trichomanes* (Mitt.) Nog.

地上, 岩上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.139)・坂本 (Taoda-12797); 栗東町竜王山・井上 (出口, 1983, p.153); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34007); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27); 山東町池下 (Taoda-12651); 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26620); 米原町醒ガ井 (堀川, 1951, p.72)

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. ツボゴケ

原色図鑑 p.122, Fig.59; 野生植物 p.121, PL.60-1

地上, 岩上: 伊吹町伊吹山 (N.Takaki, TNS; Nakajima-11222, OSA)

Plagiomnium japonicum (Lindb.) T.J.Kop. ヤマトチヨウチンゴケ

野生植物 p.121, PL.60-5

岩上, 朽木上: 高島町大溝 (Nakajima-38901, OSA)

Plagiomnium maximowiczii (Lindb.) T.J.Kop. ツルチヨウチンゴケ

原色図鑑 p.121, PL.16; 野生植物 p.121, PL.60-2

湿性岩上: 大津市葛川坂下町 (Taoda-12760); 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.153); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34004)

Plagiomnium vesicatum (Besch.) T.J.Kop. オオバチヨウチンゴケ

原色図鑑 p.121, PL.16; 野生植物 p.122, PL.60-4

水湿岩上: 大津市比叡山 (山本, 1937b, p.101); 志賀町比良川上流 (Taoda-12741); 栗東町観音寺 (出口, 1983, p.153); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34001)

Rhizomnium hattorii T.J.Kop. ハットリチヨウチンゴケ

原色図鑑 p.118, Fig.57-3; 野生植物 p.118, PL.57-3

岩上, 朽木上: 栗東町鶏冠山 (出口, 1983, p.152)

Rhizomnium tuomikoskii T.J.Kop. ケチヨウチンゴケ

原色図鑑 p.123, PL.16; 野生植物 p.117, PL.57-1・2, Fig.34

湿性岩上, 倒木上: 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.153); 永源寺町国見峠 (Katsurayama-7074)

Rhizomnium striatulum (Mitt.) T.J.Kop. スジチヨウチンゴケ

原色図鑑 p.124, Fig.60; 野生植物 p.117, PL.57-4

溪谷の湿岩上: 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34000); 永源寺町藤原岳 (Nakajima-21821b, OSA); 日野町西明寺 (Taoda-12827)

Trachycystis microphylla (Dozy & Molk.) Lindb. コバノチヨウチンゴケ

原色図鑑 p.120, PL.15; 野生植物 p.119, PL.59-3・4, Fig.35

= *Minium microphyllum* Dozy & Molk.

地上, 岩上, 倒木上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.139, Fig.2f); 栗東町竜王山・走井・六地藏 (出口, 1983, p.152); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34006); 永源寺町紅葉尾 (Taoda-12658); 米原町醒ガ井 (堀川, 1951, p.72)・池下 (Taoda-12653)

Rhizogoniaceae ヒノキゴケ科

Pyrrhobryum dozyanum (Sande Lac.) Manuel ヒノキゴケ

原色図鑑 p.126, PL.17; 野生植物 p.124, PL.62-4・5, Fig.36

= *Rhizogonium dozyanum* Sande Lac.

林内の腐植土上：栗東町金勝寺（出口，1983，p.153）；米原町醒ガ井（堀川，1951，p.76）；朽木村中牧（Taoda-12702）

Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt. var. ***badakense*** (M.Fleisch.) Manuel ヒロハヒノキゴケ

野生植物 p.124, PL.62-3

= *Rhizogonium badakense* M.Fleisch. 原色図鑑 p.126, PL.17

スギ樹幹基部：大津市比叡山（山本，1937b，p.103）；野洲町三上山（堀川，1951，p.76）；米原町醒ヶ井（Taoda-12633）

Bartramiaceae タマゴケ科

Bartramia pomifotmis Hedw. タマゴケ

野生植物 p.126, PL.64-3-4, Fig.37

— *B. pomiformis* var. *elongata* Turn. 原色図鑑 p.128, PL.17

— *B. crispata* Schimp. ex Besch.

湿った地上・岩上：志賀町比良川（Taoda-12728）；栗東町金勝寺（出口，1983，p.153）；永源寺町御在所岳（Katsurayama-20000）；伊吹町上野（Katsurayama-2948）

Fleischerobryum longicolle (Hampe) Loeske ナガクビサワゴケ

原色図鑑 p.132, PL.18；野生植物 p.129, PL.64-6, Fig.38

栗東町観音寺（出口，1983，p.153）；日野町石楠花溪（Kodama-28041, OSA）

Philonotis falcata (Hook.) Mitt. カマサワゴケ

原色図鑑 p.130, Fig.63；野生植物 p.128, PL.65-3, Fig.38

— *P. falcata* var. *carinata* (Mitt.) Ochi

湿性岩上・土上：大津市葛川坂下町（Taoda-12752）；栗東町成谷（出口，1983，p.153）；伊吹町上野（Katsurayama-1097）；高島郡広瀬村（Ochi, 1962, p.97）

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. サワゴケ

原色図鑑 p.130, PL.18；野生植物 p.128, PL.65-2

湿性土上・岩上：伊吹町上野（Katsurayama-1132）

Philonotis seriata Mitt. ソロイバサワゴケ

= *P. fontana* (Hedw.) Brid. var. *seriata* (Mitt.) Kindb.

永源寺町ノタノ坂（Nakajima-21865, OSA）

Philonotis thwaitesii Mitt. コツクシサワゴケ

野生植物 p.129, PL.65-5

= *P. savatieri* Broth.

= *P. socia* Mitt. 原色図鑑 p.131, PL.18

湿性土上・岩上：大津市比叡山（山本，1937b，p.103）；伊吹町上野（Katsurayama-1101）；木之本町金居原（Nakazima-12265, HIRO）

Philonotis turneriana (Schwägr.) Mitt. オオサワゴケ

原色図鑑 p.132, Fig.63；野生植物 p.129, PL.65-4

栗東町竜王山（出口，1983，p.153）；土山町御在所岳（Katsurayama-20193）；甲南町南杉谷（Taoda-12877）；信楽町神山坂谷（Katsurayama-34016）

Orthotrichaceae タチヒダゴケ科***Drummondia sinensis* Müll.Hal. オオミゴケ**

野生植物 p.134, PL.67-7, Fig.40

— *D. prorepens* auct. non (Hedw.) E.G.Britton 原色図鑑 p.141, Fig.68

樹皮上, 岩上: 日野町鎌掛 (Nakajima-25674, OSA); 浅井町高山 (Nakajima-27219, OSA); 高島町鹿ヶ瀬 (Nakajima-41947, OSA)

***Macrocoma tenuis* (Hook. & Grev.) Vitt subsp. *sullivantii* (Müll.Hal.) Vitt ホソミノゴケ**

野生植物 p.136, PL.69-5, Fig.41

— *M. hymenostomum* (Mont.) Grout

= *Macromitrium hymenostomum* Sull. & Lesq. 原色図鑑 p.143, PL.19

栗東町阿星山 (出口, 1983, p.153)

***Macromitrium comatum* Mitt. ケミノゴケ**

原色図鑑 p.142, Fig.69; 野生植物 p.135

樹皮上, 岩上: 大津市葛川坊村 (Nakajima-27584, OSA); 志賀町北小松 (Noguchi, 1967, p.219); 米原町上丹生 (Nakajima-36429, OSA)

***Macromitrium ferriei* Cardot & Thér. リュウキュウミノゴケ**

原色図鑑 p.142, Fig.69; 野生植物 p.135, PL.69-1

樹皮上, 岩上: 大津市 (Noguchi, 1967, p.215); 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.153); 日野町石楠花谷 (Nakajima-25762, OSA)

***Macromitrium gymnostomum* Sull. & Lesq. ヒメミノゴケ**

原色図鑑 p.143, PL.19; 野生植物 p.135, PL.69-4

樹皮上, 岩上: 設楽町 (Noguchi, 1967, p.223); 永源寺町茨川 (Nakajima-21881, OSA)

***Macromitrium japonicum* Dozy & Molk. ミノゴケ**

原色図鑑 p.142, PL.19; 野生植物 p.135, PL.69-2, Fig.41

樹皮上, 岩上: 大津市坂本 (Noguchi, 1967, p.211)・大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3); 草津市内 (埜田ほか, 1980, 附表); 栗東町下戸山・六地藏 (出口, 1983, p.153; 埜田ほか, 1983, 表2); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34030); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27); 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)・上丹生 (Taoda-12649)

***Orthotrichum consobrinum* Cardot タチヒダゴケ, コダマゴケ**

原色図鑑 p.136, PL.18; 野生植物 p.132, PL.67-1・2, Fig.40

樹皮上, 岩上: 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3); 草津市内 (埜田ほか, 1980, 附表); 栗東町竜王山・阿星山・東坂・下戸山・上向 (出口, 1983, p.153); 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2); びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

***Orthotrichum ibukiense* Toyama イブキタチヒダゴケ**

野生植物 p.132

伊吹町 (タイプ産地) (J.Jpn.Bot. 14:620, f.2; 山本, 1938b, p.193)

***Ulotia crispa* (Hedw.) Brid. カラフトキンモウゴケ**

原色図鑑 p.139, PL.19; 野生植物 p.133, PL.68-3・4, Fig.40

樹皮上: 栗東町阿星山, 観音寺 (出口, 1983, p.153); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26); びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

***Ulotia japonica* (Sull. & Lesq.) Mitt. エゾキンモウゴケ**

原色図鑑 p.139, Fig. 67 ; 野生植物 p.133, PL.68-5

樹皮上 : 霊山山 (Iwatsuki-88, NICH) ; 朽木村麻生 (M.Tsukagoshi-s.n., OSA)

***Ulota perbreviseta* Dixon & Sakurai イブキキンモウゴケ**

原色図鑑 p.139, Fig. 67 ; 野生植物 p.133, PL.68-6

低木の樹皮上 : 伊吹町伊吹山 (タイプ産地, Bot. Mag. Tokyo 49:139)

Fontinalaceae カワゴケ科

***Dichelyma japonicum* Cardot コシノヤバネゴケ**

原色図鑑 p.146, Fig. 71 ; 野生植物 p.137, PL.70-1・2, Fig. 42

— *D. japonicum* var. *hatakeyamae* (S.Okamura) Nog.

水辺の樹皮上 : 今津町深清水 (Taoda-12967) ・川上平 (Musci Japonici Exsiccati 25: 1216) ・淡海池 (山本, 1938b, p.193)

***Fontinalis hypnoides* Hartm. カワゴケ**

原色図鑑 p.145 ; 野生植物 p.136, PL.70-3

水中の岩上, 樹皮上 : 守山市河西町 (Nakajima-39045, OSA) ; 伊吹町春照 (Nakajima-3208, OSA)

Climaciaceae マンネンゴケ科

***Climacium japonicum* Lindb. コウヤノマンネングサ**

原色図鑑 p.146, PL.20 ; 野生植物 p.137, PL.71-1, Fig. 42

林内の湿地上 : 大津市比叡山 (園一郎, Jan. 1907, TNS) ; 永源寺町茨川 (Nakajima-21846, OSA) ・御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

***Climacium dendroides* (Hedw.) F.Weber & Mohr フロウソウ**

原色図鑑 p.148, PL.20 ; 野生植物 p.137, PL.71-4

湿腐植上 : 大津市 (Nakajima-38915, OSA) ; 栗東町金勝寺 (出口, 1983, p.153, 図 2)

Hedwigiaceae ヒジキゴケ科

***Hedwigia ciliata* (Hedw.) Erhr. ex P.Beauv. ヒジキゴケ**

原色図鑑 p.148, PL.20 ; 野生植物 p.138, PL.71-5, Fig. 42

— *Hedwigia albicans* (Web.) Lindb.

乾いた岩上, 石垣上 : 大津市坂本, 安土 (野口, 1947, p.28) ・坂本 (Taoda-12770, -12776) ; 栗東町観音寺・成谷 (出口, 1983, p.153) ; 米原町醒ガ井 (堀川, 1951, p.69)

Cryphaeaceae イトヒバゴケ科

***Cryphaea obovatocarpa* S.Okamura イトヒバゴケ**

原色図鑑 p.149, PL.20 ; 野生植物 p.139, PL.72-1・2, Fig. 43

樹皮上 : 多賀町霊仙 (Nakajima-6233, OSA) ; 米原町上丹生 (Nakajima-37198, OSA)

***Forsstroemia trichomitria* (Hedw.) Lindb. スズゴケ**

原色図鑑 p.150, Fig. 74 ; 野生植物 p.140, PL.72-5

樹皮上 : 栗東町阿星山 (出口, 1983, p.153)

***Forsstroemia cryphaeoides* Cardot ヒメスズゴケ**

原色図鑑 p.151, Fig. 74 ; 野生植物 p.140, PL. 73-5-6

樹皮上：米原町上丹生 (Nakajima-37323, OSA) ; 浅井町高山 (Nakajima-35113, OSA) ; 今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27436, OSA)

Forsstroemia japonica (Besch.) Par. イトスズゴケ

原色図鑑 p.151, Fig. 74 ; 野生植物 p.140, PL. 73-4, Fig. 43 (ヒナイトゴケ)

樹皮上：大津市葛川坊村 (Nakajima-27583, OSA) ; 多賀町霊仙 (Nakajima-6297, OSA)

Forsstroemia neckeroides Broth. フトスズゴケ

原色図鑑 p.150, PL. 21 ; 野生植物 p.140, PL. 73-3

樹皮上：多賀町大君ヶ畑 (Kodama-20803, OSA)

Pilotrichopsis dentata (Mitt.) Besch. ツルゴケ

原色図鑑 p.150, PL. 21 ; 野生植物 p.139, PL. 73-1-2, Fig. 43

林内の樹皮上：大津市比叡山(野口, 1947, p.31)

Leucodontaceae イタチゴケ科

Dozya japonica Lac. リスゴケ

原色図鑑 p.152, PL. 21 ; 野生植物 p.142, PL. 74-4, Fig. 44

樹上：大津市比叡山 (Nakajima-38863, OSA) ; 日野町綿向山 (Taoda-12829)

Leucodon luteus Besch. キイタチゴケ

野生植物 p.141

— *L. exaltatus* auct. non Müll.Hal.

御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Leucodon nipponicus Nog. トガリイタチゴケ

原色図鑑 p.153, Fig. 75 ; 野生植物 p.142, PL. 74-3

樹上：伊吹町伊吹山 (Nakajima-3200, OSA)

Leucodon sapporensis Besch. イタチゴケ

原色図鑑 p.153, Fig. 75 ; 野生植物 p.141, PL. 74-6-7

樹幹上：大津市芦火谷 (Kodama-22729, OSA) ; 比良山武奈ヶ岳 (Kodama-9795, OSA) ; 伊吹町伊吹山 (Kodama-2861, NICH, det. H.Akiyama ; Nakajima-3198, OSA)

Trachypodaceae ムジナゴケ科

Duthiella flaccida (Cardot) Broth. ノコギリゴケ

原色図鑑 p.155, PL. 21 ; 野生植物 p.144, PL. 75-4, Fig. 45

— *D. japonica* Broth. ex Cardot

岩上, 樹上：多賀町霊仙~河内 (Nakajima-6305, OSA) ; 米原町上丹生 (Nakajima-41626, OSA) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191)

Duthiella speciosissima Broth. ex Cardot マツムラゴケ

原色図鑑 p.156, Fig. 76 ; 野生植物 p.PL. 75-1

石灰岩地の湿岩・地上：多賀町皇子ヶ畑 (Musci Japonici Exsiccati 20: 969) ; 伊吹町伊吹山 (野口, 1947, p.63) ・上野 (Katsurayama-1106) ・伊吹鉦山道 (Katsurayama-26436)

Trachypus humillis Lindb. ホソムジナゴケ

原色図鑑 p.154, PL. 21 ; 野生植物 p.143, PL. 75-5, Fig. 45

岩，樹上： 県内（野口，1951，p.16）；大津市石山寺（川口清吾，TNS-036488）

Pterobryaceae ヒムロゴケ科

Palisadula katoi (Broth.) Z.Iwats. カトウゴケ

野生植物 p.204, PL.111-1, Fig.72)

= *Clastobryum katoi* Broth.

岩上，樹上： 観音寺山（タイプ産地； Iwatsuki, 1979, p.282； 関，1990， p.57）；大津市比叡山（山本，1937b， p.101； Nakajima-38859, OSA）；水口町飯道山（Kodama-23032, OSA）

Pterobryum arbuscula Mitt. ヒムロゴケ

原色図鑑 p.157, PL.22； 野生植物 p.145, PL.76-5-6, Fig.45

岩上，樹上： 大津市比叡山（野口，1947， p.73；野口，1951， p.21）・芦火谷（Kodama-22728, OSA）；御池岳（小林ほか，1973， p.26）

Meteoriaceae ハイヒモゴケ科

Aerobryopsis subdivergens (Broth.) Broth. ミズスギモドキ

原色図鑑 p.160, Fig.78； 野生植物 p.149, PL.78-3, Fig.48

岩上，樹上： 日野町石楠花溪（Kodama-27975, NICH； Kodama-27927, OSA）；永源寺町永源寺（Kodama-18333, OSA）

Barbella flagerllifera (Cardot) Nog. キヨスミイトゴケ

原色図鑑 p.161, PL.23； 野生植物 p.150, PL.79-1-2, Fig.48

— *Barbella asperifolia* Cardot

溪谷の樹上： 永源寺町東小椋（野口，1948， p.80）；日野町石楠花谷（Nakajima-25756, OSA）

Chrysocladium retrorsum (Mitt.) M.Fleisch. ソリシダレゴケ

原色図鑑 p.160, PL.22； 野生植物 p.148, PL.78-6, Fig.47

樹上，岩上： 栗東町竜王山（出口，1983， p.153）；御池岳（小林ほか，1973， p.28）

Dicradiella trichophora (Mont.) Redf. & B. C.Tan キヌヒバゴケ

— *Barbella cubensis* (Mitt.) Broth.

米原町上丹生（Nakajima-6212, OSA）

Eumyurium sinicum (Mitt.) Noguchi フクラゴケ，ナワゴケ

野生植物 p.146, PL.77-3, Fig.46

— *Myuriopsis sinica* (Mitt.) Nog. 原色図鑑 p.156, PL.22

樹上，岩上： 大津市比叡山（Iwatsuki, 1979, p.262）；伊吹町伊吹山（野口，1947， p.66）

Meteorium buchananii (Broth.) Broth. subsp. ***helminthocladulum*** (Cardot.) Nog. コハイヒモゴケ，サイコクサガリゴケ

野生植物 p.147, PL.77-6

= *M. helminthocladulum* (Cardot) Broth. 原色図鑑 p.159, Fig.78

— *M. helminthocladulum* var. *cuspidatum* (S.Okamura) Noguchi

— *M. helminthocladulum* (Müll.Hal.) M.Fleisch. 原色図鑑 p.159, PL.22

石灰岩上： 大津市坂本，信楽町（野口，1948， p.59）；伊吹町伊吹山八合目（Nakajima-

3201, OSA)

Meteoriella soluta (Mitt.) S.Okamura オオミミゴケ

原色図鑑 p.159,PL.22 ; 野生植物 p.146,PL.77-1・2, Fig.46

樹上, 岩上: 甲賀町不老谷 (Kodama-37669, OSA) ; 永源寺町コゴロク谷 (Kodama-27075, OSA)

Neodicradiella pendula (Sull.) W.R.Buck イトゴケ

= *Barbella pendula* (Sull.) M.Fleisch. 原色図鑑 p.161, Fig.79 ; 野生植物 p.150, PL.79-3

樹上: 大津市比叡山 (山本, 1937b, p.101) ; 永源寺町東小椋 (野口, 1948, p.78 ; Noguchi, 1976, p.323) ; 伊吹町伊吹山 (Nakajima-14378, OSA)

Pseudobarbella levieri (Renauld & Cardot) Nog. タカサゴサガリゴケ

原色図鑑 p.163, Fig.79 ; 野生植物 p.151, PL80-1

樹上: 大津市比叡山 (Yamamoto-342, OSA) ; 甲賀町三国岳 (Kodama-29391, OSA)

Pseudobarbella wallichii (Brid.) Touw. サメジマタスキ

— *P. attenuata* (Thwaites & Mitt.) Nog. 野生植物 p.151, PL80-4・5, Fig.49

— *P. kiushiensis* (Broth.) Nog. 原色図鑑 p.161, PL.23

樹上: 大津市比叡山無動寺道 (Yamamoto 384, OSA)

Trachycladiella aurea (Mitt.) M.Menzel ヒロハシノブイトゴケ

野生植物 p.148, PL78-1・2, Fig.47

— *Floribundaria nipponica* Nog. 原色図鑑 p.163

樹上: 多賀町大君ヶ畑 (Kodama-20808, OSA)

Neckeraceae ヒラゴケ科

Bissetia lingulata (Mitt.) Broth. シタゴケ

原色図鑑 p.170, Fig.86 ; 野生植物 p.152, PL81-1・2, Fig.49

林内の岩上: 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. var. **japonica** (Besch.) S.He ヤマトヒラゴケ

野生植物 p.155, Fig.51

= *Homalia japonica* Besch. 原色図鑑 p.171, PL.24

樹幹基部, 岩上: 比良山 (野口, 1949, p.29) ; 伊吹町伊吹山 (Nakajima-14362, OSA)

Homaliadelphus targionianus (Mitt.) Dixon & P.de la Varde タチヒラゴケ

原色図鑑 p.171, PL.24 ; 野生植物 p.155, PL.81-6, Fig.50

石灰岩上: 大津市石山寺 (Nakajima-38898, OSA) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1102, -1123)

Homaliadelphus targionianus (Mitt.) Dixon & P.de la Varde var. **rotundata** Noguchi ヒメ

タチヒラゴケ

野生植物 p.155

石灰岩上: 県内 (野口, 1949, p.28) ; 米原町谷山谷 (Nakajima-36474, OSA)

Homali dendron flabellatum (Sm.) M.Fleisch. キダチヒラゴケ

野生植物 p.155, PL.81-5, Fig.50

— *Homali dendron scalpellifolium* (Mitt.) M.Fleisch. 原色図鑑 p.170, PL.24

樹上, 岩上: 大津市坂本 (野口, 1949, p.26 ; 野口, 1951, p.17 ; 堀川, 1951, p.69) ;

伊吹町上野 (Katsurayama-2954)

***Neckera goughiana* Mitt. ホソヒラゴケ**

野生植物 p.153, PL.82-5

— *Neckera muratae* Nog. 原色図鑑 p.168, Fig.83

石灰岩上: 滋賀県 (Musci Japonici Exsiccati 30: 1481); 多賀町権現谷 (Nakajima 6317, TNS)

***Neckera humilis* Mitt. チャボヒラゴケ**

原色図鑑 p.166, Fig.83; 野生植物 p.152, PL.82-1-2

— *Neckera humilis* Mitt. var. *complanatula* Card.

溪谷の樹上: 比良山・他 (野口, 1949, p.9); 栗東町阿星山・観音寺 (出口, 1983, p.153); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27); びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192); 余呉町川並 (Taoda-12714)

***Neckera nakazimae* (Iisiba) Nog. モロハヒラゴケ**

野生植物 p.152

— *Homaliadelphus yamamotoi* Iisiba

大津市坂本 (Iisiba, 1936, p.178; 堀川, 1951, p.73)・Yamamoto-15123 isotype in TNS; 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26594)

***Neckera pennata* Hedw. ハネヒラゴケ**

原色図鑑 p.167, PL.23; 野生植物 p.153, PL.82-6

樹上: 霊仙岳山谷 (Kodama-13111, OSA); 米原町上丹生 (Nakajima-36451, OSA)

***Neckera pusilla* Mitt. ヒメヒラゴケ**

原色図鑑 p.168, Fig.83; 野生植物 p.153, PL.82-3

樹上, 岩上: 伊吹町上野 (Katsurayama-1116); 多賀町河内 (Nakajima-6321, OSA)

***Neckera yezoana* Besch. エゾヒラゴケ**

原色図鑑 p.167, Fig.83; 野生植物 p.153, PL.82-4, Fig.50

— *Neckera yezoana* Besch. var. *uematsui* (Broth.) Nog. ミヤマヒラゴケ

樹上, 岩上: 大津市比叡山 (野口, 1949, p.11); 安土 (野口, 1949, p.10); 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26501); 朽木村中牧 (Taoda-12711)

***Neckeropsis calcicola* Nog. セイナンヒラゴケ**

原色図鑑 p.169, PL.23; 野生植物 p.154, PL.84-1-2, Fig.50

石灰岩, 樹上: 多賀町皇子が原 (Musci Japonici Exsiccati 20: 989); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27); 伊吹町上野 (Katsurayama-2973); 米原町上丹生 (Nakajima-6189, OSA)

***Neckeropsis nitidula* (Mitt.) M.Fleisch. リボンゴケ**

原色図鑑 p.169, PL.23; 野生植物 p.154, PL.84-3-4

岩上, 樹上: 大津市坂本 (野口, 1949, p.17)・葛川坂下町 (Taoda-12744); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27); 伊吹町上野 (Katsurayama-1094)

***Pinnatella makinoi* (Broth.) Broth. キブリハネゴケ**

原色図鑑 p.172, PL.24; 野生植物 p.156, PL.85-3, Fig.51

石灰岩上: 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27); 伊吹町上野 (Katsurayama-1105)

Thamnobryaceae オオトラノオゴケ科

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. キツネノオゴケ

原色図鑑 p.173 ; 野生植物 p.157

= *Thamnium alopecurum* (Hedw.) Bruch. & Schimp.

溪谷の岩上 : 比良山小女郎池 (Yamamoto 947, OSA) ; 彦根市城山 (Yamamoto-1988, OSA) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

Thamnobryum plicatum (Sande Lac.) Z.Iwats. キダチヒダゴケ, コトラノオゴケ

原色図鑑 p.173, Fig.86 ; 野生植物 p.157, PL.85-5

= *Thamnium plicatum* Sande Lac.

湿性岩上 : 栗東町栗東 (出口, 1983, p.153) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.28) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-2975) ; 今津町 (Nakajima-27495, OSA)

Thamnobryum subseriatum (Mitt. ex Sande Lac.) B.C.Tan オオトラノオゴケ

野生植物 p.157, PL.85-4, Fig.51

- *T. sandei* (Besch.) Z.Iwats. 原色図鑑 p.173, PL.24= *Thamnium sandei* Besch.

岩上に普通 : 大津市・比良山・伊吹町伊吹山・米原町醒ヶ井・志賀峠 (野口, 1949, p.29) ; 大津市葛川坂下町 (Taoda-12743) ; 栗東町観音寺 (出口, 1983, p.153) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26, 27) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33993) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1091, -1125)

Lembophyllaceae トラノオゴケ科***Dolichomitra cymbifolia*** (Lindb.) Broth. トラノオゴケ

原色図鑑 p.175, PL.24 ; 野生植物 p.157, PL.86-2, Fig.52

岩上, 朽木上 : 伊吹町伊吹山 (Nakajima-3197, OSA)

Dolichomitriopsis crenulata S.Okamura イヌエボウシゴケ

原色図鑑 p.176, Fig.87 ; 野生植物 p.158

志賀町比良山 (堀川, 1951, p.67)

Dolichomitriopsis diversiformis (Mitt.) Nog. コクサゴケ

原色図鑑 p.175, Fig.87 ; 野生植物 p.158, PL.86-1, Fig.52

= *Isothecium diversiforme* (Mitt.) Besch.

樹幹基部 : 志賀町比良山 (野口, 1949, p.44) ; 栗東町竜王山・観音寺 (出口, 1983, p.154) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191)

Isothecium subdiversiforme Broth. ヒメコクサゴケ

原色図鑑 p.174, PL.24 ; 野生植物 p.159, PL.86-3, Fig.52

樹上, 岩上 : 大津市大石・比良山 (野口, 1949, p.46) ; 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.139) ; 志賀町比良川上流 (Taoda-12724) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.154)

Hookeriaceae アブラゴケ科***Calypstrochaeta japonica*** (Cardot & Thér.) Z.Iwats. & Nog. イバラゴケ

野生植物 p.161, PL.87-5-6, Fig.53

= *Eriopus japonica* Cardot & Thér.

溪谷の岩上 : 余呉町柳瀬 (Musci Japonici Exsiccati 30: 1463)

***Distichophyllum maibarae* Besch. ツガゴケ**

原色図鑑 p.178,PL.25 ; 野生植物 p.160,PL.88-1, Fig.53

湿性岩上 : 大津市 (Noguchi, 1956, p.23) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33992) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25755, OSA) ; 米原町 (堀川, 1951, p.67)

***Hookeria acutifolia* Hook. & Grev. アブラゴケ**

原色図鑑 p.177,PL.25 ; 野生植物 p.161,PL.87-1・2, Fig.53

林内の地上・岩上 : 大津市比叡山 (山本, 1937b, p.101) ; 志賀町比良川上流 (Taoda-12736) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.154) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34002)

Hypopterygiaceae クジャクゴケ科***Cyathophorum hookerianum* (Griff.) Mitt. コキジノオゴケ**

原色図鑑 p.181,PL.25 ; 野生植物 p.164,PL.89-1, Fig.55

= *Cyathophorella hookeriana* (Griff.) M.Fleish.

— *C. densifolia* Horik,

樹上, 岩上 : 大津市比叡山 (山本, 1937a, p.78 ; 山本, 1937b, p.101) ・葛川坊村町 (Musci Japonici Exsiccati 25: 1215)

***Hypopterygium flavolimbatum* Müll.Hal. クジャクゴケ, ヒメクジャクゴケ**

— *H. fauriei* Besch. 原色図鑑 p.180,PL.25 ; 野生植物 p.163,PL.89-5, Fig.55

— *H. japonicum* Mitt. 原色図鑑 p.180,PL.25 ; 野生植物 p.163,PL.89-2

岩上, 朽木上 : 大津市比叡山 (園一郎, Mar. 1908, TNS) ; 日野町綿向山 (Taoda-12843) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-2971) ; 米原町醒ヶ井溪谷 (Taoda-12637)

Theliaceae ヒゲゴケ科***Fauriella tenuis* (Mitt.) Cardot エダウロコゴケモドキ**

原色図鑑 p.182,PL.26 ; 野生植物 p.165,PL.90-3, Fig.55

樹幹基部, 倒木上 : 栗東町金勝寺・大宝公園 (出口, 1983, p.154) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33995) ; 愛東町百濟寺 (Nakajima-42644, OSA)

***Myurella sibirica* (Müll.Hal.) Reimers レイシゴケ**

原色図鑑 p.182, Fig.91 ; 野生植物 p.165,PL.90-4・5, Fig.56

石灰岩上 : 比良山 (Nakajima-30289, OSA) ; 多賀町大君ヶ畑 (Kodama-20806, OSA)

Fabroniaceae コゴメゴケ科***Fabronia matsumurae* Besch. コゴメゴケ**

原色図鑑 p.184,PL.26 ; 野生植物 p.166,PL.91-6, Fig.56

市街地の樹上 : 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 草津市内 (埴田ほか, 1980, 付表) ; 栗東町出庭, 六地藏, 辻 (出口, 1983, p.154 ; 埴田ほか, 1983, 表2) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1112) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

***Schwetschkea matsumurae* Besch. キノウエノケゴケ**

原色図鑑 p.186, Fig.93 ; 野生植物 p.167,PL.91-1, Fig.56

低地の樹上 : 大津市坂本日吉神社 (山本, 1937c, p.118, 図1) ・大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ・堅田町 (M.Mizutani-6066, TNS)

***Schwetschkeopsis fabronia* (Schwägr.) Broth. イヌケゴケ**

原色図鑑 p.185, Fig.93 ; 野生植物 p.167, PL.91-5, Fig.57

岩上, 樹上: 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 米原町上丹生 (Nakajima-37313, OSA)

***Schwetschkeopsis robustula* (Broth.) Ando オオヒメヒナゴケ**

原色図鑑 p.186 ; 野生植物 p.168, PL.91-7

岩上, 樹幹基部: 日野町石楠花谷近く (Nakajima-25711, OSA)

Leskeaceae ウスグロゴケ科***Leskea polycarpa* Ehrh. ex Hedw. コシノウスグロゴケ**

原色図鑑 p.189, Fig.96 ; 野生植物 p.169, PL.92-4, Fig.57

樹上, 岩上: 伊吹町高番 (Nakajima-14291, OSA)

***Leskeella pusilla* (Mitt.) Nog. ヒメウスグロゴケ**

野生植物 p.169, PL.92-6

樹幹基部, 岩上: 栗東町竜王山・成谷 (出口, 1983, p.154, 図4) ; 米原町下丹生 (Nakajima-36404, OSA)

***Okamuraea brachydictyon* (Cardot) Nog. ホソオカムラゴケ**

原色図鑑 p.189, Fig.95 ; 野生植物 p.172

— *O. cristata* Broth. var. *gracile* Broth. ex S.Okamura

樹上: 栗東町竜王山・大宝公園・出庭 (出口, 1983, p.154) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192) ; 木之本町河合 (Nakajima-12270, OSA)

***Okamuraea brevipes* Broth. ex S.Okamura コシノオカムラゴケ**

野生植物 p.172

樹上: 日野町石楠花谷近く (Nakajima-25689, OSA) ; 浅井町高山 (Nakajima-27220, OSA) ; 朽木村熊ノ畑 (Nakajima-32217, OSA)

***Okamuraea hakoniensis* (Mitt.) Broth. オカムラゴケ**

原色図鑑 p.188, PL.26 ; 野生植物 p.172, PL.93-1, Fig.59

— *O. cristata* Broth.

樹上: 大津市近江神宮, Kosaka-1194, -1224 (小坂, 1999, p.139) ; 草津市内 (埜田ほか, 1980, 付表) ; 栗東町各地 (出口, 1983, p.154 ; 埜田ほか, 1983, 表2) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

***Okamuraea plicata* Cardot キノクニオカムラゴケ**

野生植物 p.172

樹上: 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

***Orthoamblystegium spuriosubtile* (Broth. & Paris) Kanda & Nog. タチヤナギゴケ**

野生植物 p.171, PL.93-2, Fig.59

— *O. longinerve* (Card.) Toyama

樹上: 比良山 (堀川, 1951, p.73) ; 伊吹町 (Nakajima-14296, TNS ; Nakajima-14341, OSA)

***Pseudoleskeopsis zippelii* (Dozy & Molke.) Broth. アサイトゴケ**

原色図鑑 p.190,PL.26 ; 野生植物 p.173,PL.93-6, Fig.60

— *P. decurvata* (Mitt.) Broth.

— *P. japonica* (Sull.) Z.Iwats.

溪谷の湿岩上： 大津市下阪本叡山町 (Nakajima-19493, OSA) ; 永源寺町 (Musci Japonici Exsiccati 24: 1189) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

Rigodiadelphus arcuatus (Lindb.) Nog. シワナシキツネゴケ

野生植物 p.171

— *Neolescuraea robusta* (Lindb.) Nog.

樹上： 伊吹町伊吹山 (Noguchi, 1972)

Rigodiadelphus robustus (Lindb.) Nog. キツネゴケ

野生植物 p.171,PL.93-3, Fig.59

= *Lesquereuxia robusta* Lindb.

山地の樹上： 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26) ; 浅井町金糞岳 (Nakajima-27284, OSA)

Thidiaceae シノブゴケ科

Anomodon giraldui Müll.Hal. オオギボウシゴケモドキ

原色図鑑 p.195,PL.27 ; 野生植物 p.176,PL.95-5

岩上, 樹上： 県内 (Watanabe, 1972, map 3D) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26) ; びわ町竹生島 (村田吉太郎, TNS) ; 米原町醒ヶ井溪谷 (Taoda-12647) ; 朽木村中牧 (Taoda-12712)

Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. キヌイトゴケ

原色図鑑 p.196, Fig.98 ; 野生植物 p.176,PL.95-6

樹上, 岩上： 伊吹町伊吹山 (Nakajima-14346, OSA) ; 米原町上丹生 (Nakajima-36480, OSA) ; 浅井町高山千石谷 (Nakajima-27186(a), OSA)

Anomodon minor (Hedw.) Lindb. アオイトゴケ, ギボウシゴケモドキ

— *Anomodon minor* (Hedw.) Lindb. subsp. *integerrimus* (Mitt.) Iwats. 原色図鑑 p.194,PL.27 ; 野生植物 p.176,PL.95-2, Fig.61

岩上, 樹上： 米原町上丹生 (Nakajima-6227,41585, OSA)

Anomodon rugelii (Müll.Hal.) Keissl. エゾイトゴケ

原色図鑑 p.195,PL.27 ; 野生植物 p.176,PL.95-3

樹上, 岩上： 県内 (Watanabe, 1972, map 3C) ; 多賀町御池谷 (Kodama-20929, OSA) ; 伊吹町伊吹山北尾根 (Kodama-38621, OSA)

Anomodon thraustus Müll.Hal. コマノキヌイトゴケ

原色図鑑 p.194, Fig.98 ; 野生植物 p.176,PL.95-1

樹上, 岩上： 米原町下丹生 (Nakajima-36403, OSA)

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor キスジキヌイトゴケ

原色図鑑 p.194,PL.27 ; 野生植物 p.176

石灰岩上： 県内 (Watanabe, 1972, map 5B) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1128) ; 米原町上丹生 (Musci Japonici Exsiccati 33: 1601)

Boulaya mittenii (Broth.) Cardot チャボスズゴケ

原色図鑑 p.199,PL.28 ; 野生植物 p.179,PL.97-4, Fig.62

山地の樹上： 県内 (Watanabe, 1972, map 3) ; 栗東町下戸山 (出口, 1983, p.154) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Bryochenea vestissima (Besch.) Touw スギバシノブゴケ

— *Thuidium lepidoziaeum* Sakurai 野生植物 p.180

伊吹町伊吹山 (Watanabe, 1972, p.183)

Bryonoguchia molkenboeri (Sande Lac.) Z.Iwats. & Inoue ホンシノブゴケ

原色図鑑 p.203, PL.28 ; 野生植物 p.182, PL.99-5, Fig.64

山地の岩上： 伊吹町伊吹山 (Nakajima-42622, OSA) ; 米原町上丹生 (Musci Japonici Exsiccati 33: 1606 ; Nakajima-36500, OSA)

Claopodium aciculum (Broth.) Broth. ハリゴケ

原色図鑑 p.197, Fig.99 ; 野生植物 p.178

地上, 岩上： 大津市比叡山大宮谷 (Yamamoto-1077, OSA) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25704, OSA)

Claopodium assurgens (Sull. & Lesq.) Cardot マキハハリゴケ

原色図鑑 p.198, PL.27 ; 野生植物 p.178, PL.96-4

林内の樹上・岩上： 米原町上丹生 (Nakajima-37297, OSA)

Claopodium prionophyllum (Müll.Hal.) Broth. ナガスジハリゴケ

野生植物 p.178, PL.96-6

— *C. nervosum* (Harv.) M.Fleisch. 原色図鑑 p.197, Fig.99

石灰岩上： 伊吹町上野 (Katsurayama-2944)

Claopodium pellucinerve (Mitt.) Best フトハリゴケ

原色図鑑 p.196, Fig.99 ; 野生植物 p.177, PL.96-5, Fig.61

地上, 岩上： 比良山八雲ヶ原～武奈岳 (Nakajima-30280, OSA) ; 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26578) ; 米原町上丹生 (Nakajima-36512, OSA)

Haplocladium angustifolium (Hampe & Müll.Hal.) Broth. ノミノハニワゴケ

原色図鑑 p.198, PL.28 ; 野生植物 p.178, PL.97-1・2

= *Bryohaplocladium angustifolium* (Hampe & Müll.Hal.) Watanabe & Z.Iwats.

— *H. sublatum* Cardot

開けた地上： 県内 (Watanabe, 1972, map 4C) ; 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 栗東町各地 (出口, 1983, p.154) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33999) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. コメバキヌゴケ

原色図鑑 p.198, Fig.100 ; 野生植物 p.178, PL.97-3, Fig.62

地上, 朽木上, 樹幹基部： 大津市坂本 (Watanabe, 1972, p.195) ・近江神宮 (小坂, 1999, p.140) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191)

Haplocladium strictulum (Cardot) Reimers スジシノブゴケ

野生植物 p.178

伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26562) ; 浅井町金糞岳 (Nakajima-27273, OSA)

Haplohymenium triste (Ces.) Kindb. イワイトゴケ

原色図鑑 p.192, Fig.96 ; 野生植物 p.175, PL.94-5・6

— *H. microphyllum* (Broth. & Paris) Broth.

岩上, 樹上: 県内 (Watanabe, 1972, map 3A); 大津市坂本(Taoda-12796); 草津市内 (埤田ほか, 1980, 附表); 栗東町各地 (出口, 1983, p.154; 埤田ほか, 1983, 表2); びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191); 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2); 米原町醒ヶ井溪谷 (Taoda-12646)

Haplohymenium pseudotriste (Müll.Hal.) Broth. コバノイトゴケ

原色図鑑 p.193, Fig.97; 野生植物 p.175

低地の樹上: 大津市石山町 (Nakajima-25827, OSA); 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26584); 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

Haplohymenium sieboldii (Doz. & Molk.) Broth. イワイトゴケモドキ

原色図鑑 p.193; 野生植物 p.175

樹上: 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3); 伊吹町高香 (Nakajima-14290, OSA); 高島町鹿ヶ瀬 (Nakajima-41946, OSA)

Herpetineuron toccocae (Sull. & Lesq.) Cardot ラセンゴケ

原色図鑑 p.196, PL.27; 野生植物 p.177, PL.96-2-3, Fig.61

岩上, 樹上: 大津市坂本 (Taoda-12774); 栗東町観音寺 (出口, 1983, p.154); 伊吹町上野 (Katsurayama-2482); 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

Pelekium versicolor (Müll.Hal.) Touw チャボシノブゴケ

— *Thuidium sparsifolium* (Mitt.) A.Jaeger 野生植物 p.181, PL.99-6, Fig.63

— *Thuidium bipinnatum* Mitt. 原色図鑑 p.202, PL.28

林内の岩上: 大津市葛川中村町 (Nakajima-42687, OSA); 日野町綿向山 (Taoda-12844); 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26553)

Thuidium cymbifolium (Dozy & Molk.) Dozy & Molk. ヒメシノブゴケ

原色図鑑 p.200, Fig.101; 野生植物 p.180, PL.98-4

岩上, 土上: 県内 (Watanabe, 1972, map 3A); 志賀町比良川上流 (Taoda-12722); 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.154); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33998); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25, 27); 伊吹町上野 (Katsurayama-1098); 米原町醒ヶ井溪谷 (Taoda-12640)

Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. コバノエゾシノブゴケ

原色図鑑 p.201, Fig.101

= *T. recognitum* (Hedw.) Lindb. var. *delicatulum* (Hedw.) Warnst. 野生植物 p.180

— *T. recognitum* auct. non (Hedw.) Lindb.

地上, 岩上: 県内 (Watanabe, 1972, map 4D); 栗東町金勝寺・観音寺 (出口, 1983, p.154); 永源寺町愛知川 (Nakajima-16418, OSA)

Thuidium kanedae Sakurai アソシノブゴケ, トヤマシノブゴケ

原色図鑑 p.200, PL.28; 野生植物 p.180, PL.98-1, Fig.63

岩上, 地上に普通: 県内 (Watanabe, 1972, map 2A); 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.140, Fig.2h); 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.154); 永源寺町杠葉尾八風谷 (Taoda-12660)・黄和田町蓼畑 (Taoda-12669); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25, 26, 27); 山東町三島池 (Taoda-12652, -12655)

Thuidium prisrocalyx (Müll.Hal.) A.Jaeger アオシノブゴケ

野生植物 p.181, PL.99-3

- *T. glaucinum* (Mitt.) Bosch & Sande Lac. 原色図鑑 p.202, Fig.101
樹幹基部, 倒木上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.140); 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.154)

Thuidium pristocalyx* var. *samoanum (Mitt.) Touw リュウキュウシノブゴケ

- *Thuidium glaucinoides* Broth. 野生植物 p.180
米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)・上丹生 (Nakajima-41547, OSA)

Amblystegiaceae ヤナギゴケ科

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske ヤリノホゴケ

- 原色図鑑 p.212, Fig.107; 野生植物 p.188, PL.101-2, Fig.67
湿地の地上: 志賀町木戸 (Yamamoto-1638, OSA); 米原町上丹生 (Nakajima-41551, OSA)・霊仙山虎ヶ池 (Nakajima-41646, OSA)

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda コガネハイゴケ

- 野生植物 p.185, PL.100-3, Fig.65
— *Campylium chrysophyllum* (Brid.) J.Lange 原色図鑑 p.206, PL.29
土上, 岩上: 多賀町佐目 (Kodama-37933, OSA); 伊吹町伊吹山 (Kanda, 1975, p.266)・上野 (Katsurayama-2486)

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce ミズシダゴケ

- 原色図鑑 p.205, PL.29; 野生植物 p.183, PL.100-1-2, Fig.65
湿地上, 岩上: 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26542); 近江町 (Kanda, 1975, p.234); 木之本町金作原~土倉 (Nakajima-12232, OSA)

Cratoneuron filicinum* var. *tenerrimum Warnst. ホソバミズシダゴケ

- 野生植物 p.184
— *C. tenerrimum* (Warnst.) Kanda ヒメミズシダゴケ
岩上, 地上: 米原町上丹生 (Nakajima-36467, OSA)

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. シメリカギハイゴケ

- 野生植物 p.189
大津市下阪本 (Yamamoto-143, OSA)

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. ヤナギゴケ

- 野生植物 p.185, PL.101-4, Fig.65
= *Amblystegium riparium* (Hedw.) Bruch & Schimp. 原色図鑑 p.207, Fig.103
湿岩上, 湿土上, 水中: 大津市大津 (Kanda, 1975, p.242)・堅田 (Mizutani-33488, NICH)・下阪本叡山町 (Nakajima-19476, OSA); 伊吹町春照 (Nakajima-3209, OSA)

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. タチハイゴケ

- 原色図鑑 p.212, PL.29; 野生植物 p.227, PL.123-1-2, Fig.81
= *Calliergonella schreberi* (Brid.) Grout.
林内の地上: 比良山八雲ヶ原 (Nakajima-38190, OSA); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27); 伊吹町伊吹山 (Nakajima-3207, OSA); 霊仙山 (Nakajima-6275, OSA)

Sasaokaea aomoriensis (Paris) Kanda ササオカゴケ

- 野生植物 p.190, PL.103-1, Fig.67
— *S. japonica* Broth.

— *Drepanocladus japonicus* Dixon

湿地, 水中: 今津町川上 (Nakajima-38860, OSA)・貫井溪 (Yamamoto 1875, OSA); マキノ町梅津大崎 (山本, 1937c, p.119, 図2)

Brachytheciaceae アオギヌゴケ科

Brachythecium brotheri Paris アラハヒツジゴケ

原色図鑑 p.217, Fig.111; 野生植物 p.195, PL.105-1

地上, 岩上: 大津市比叡山 (Nakajima-4637, OSA); 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26467); 浅井町金糞岳 (Nakajima-27289, OSA)

Brachythecium buchananii (Hook.) Jaeg. ナガヒツジゴケ

原色図鑑 p.218, PL.30; 野生植物 p.194, PL.104-2, Fig.69

— *B. buchananii* var. *gracillimum* Dixon チャボヒツジゴケ

地上, 岩上, 倒木上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.138, Fig.2g); 栗東町・竜王山・金勝寺 (出口, 1983, p.154; 埤田ほか, 1983, 表2); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25); 伊吹町上野 (Katsurayama-2484)

Brachythecium coreanum Cardot コマノヒツジゴケ

原色図鑑 p.216, Fig.109; 野生植物 p.194, PL.104-6

地上, 岩上: 永源寺町茨川 (Nakajima-21847, OSA); 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26442); 浅井町金糞岳 (Nakajima-27275, OSA)

Brachythecium garovaglioides Müll.Hal. ケヒツジゴケ

野生植物 p.193

— *B. wichrae* (Broth.) Paris 原色図鑑 p.218, Fig.112

朽木村木地山 (Nakajima-32170, OSA)

Brachythecium glareosum (Spr.) Bruch & Schimp. ツブテゴケ

野生植物 p.192

伊吹町伊吹山 (Nakajima-32933, OSA); 浅井町金糞岳 (Nakajima-27258, OSA)

Brachythecium helminthocladum Broth. & Paris ヒモヒツジゴケ

原色図鑑 p.218, Fig.112; 野生植物 p.193, PL.104-3

岩上: 多賀町御池岳 (Kodama-20914, OSA); 伊吹町春照 (Nakajima-14531, OSA); 米原町上丹生 (Nakajima-37319, OSA)

Brachythecium kuroishicum Besch. クロイシヒツジゴケ

野生植物 p.194

岩上, 地上: 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26556); 浅井町高山 (Nakajima-27189, OSA); 今津町天増川 (Nakajima-27560, OSA)

Brachythecium plumosum (Hedw.) Bruch & Schimp. ハネヒツジゴケ

原色図鑑 p.215, PL.30; 野生植物 p.195, PL.105-6

地上, 岩上に普通: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.138); 志賀町比良川上流 (Taoda-12723); 栗東町竜王山・金勝寺 (出口, 1983, p.154); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34010); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26,27); 伊吹町上野 (Katsurayama-1109); びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191)

Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & Schimp. アオギヌゴケ

原色図鑑 p.216, Fig.109 ; 野生植物 p.195, PL.105-5

— *B. plumosum* var. *scariosifolium* Cardot

— *B. yamamotoi* Sak.

岩上, 樹上 : 大津市比叡山 (Sakurai-1936, Bot.Mag.Tokyo, 50: 370 ; Yamamoto-1057, TNS, isotype of *B. yamamotoi*) ・坂本 (Taoda-12798) ; 栗東町成谷 (出口, 1983, p.154) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-2945)

Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. var. ***longisetum*** Bruch & Schimp. ナガエノア
オギヌゴケ

米原町上丹生 (Nakajima-6225, OSA)

Brachythecium pulchellum Broth. & Paris ツヤヒツジゴケ

野生植物 p.192

— *B. rhynchostegioides* Card.

栗東町下戸山 (出口, 1983, p.154) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表 2) ; 今津町天増川 (Nakajima-27501, OSA)

Brachythecium rivulare Bruch & Schimp. タニゴケ

原色図鑑 p.216, Fig.110 ; 野生植物 p.194, PL.104-5

湿性岩上 : 大津市比叡山 (Taoda-12673) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-2949) ; 余呉町川並 (Taoda-12719)

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & Schimp. ヒロハノフサゴケ

原色図鑑 p.218 ; 野生植物 p.193

地上, 岩上 : 大津市比叡山 (Yamamoto-289, OSA)

Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) Bruch & Schimp. ヒロハフサゴケ

原色図鑑 p.218 ; 野生植物 p.193

地上, 岩上 : 大津市比叡山 (Nakajima-38865, OSA)

Brachythecium starkei (Brid.) Bruch & Schimp. デワノヒツジゴケ

米原町上丹生 (Nakajima-36459, OSA) ; 浅井町高山観念寺 (Nakajima-27153, OSA)

Bryhnia novaeangliae (Sull. & Lesq.) Grout ヤノネゴケ

原色図鑑 p.220, PL.30 ; 野生植物 p.196, PL.105-2, Fig.69

— *B. noesica* (Besch.) Broth. ムツヤノネゴケ

— *B. sublaevifolia* Broth. & Paris

地上, 岩上 : 栗東町竜王山・金勝寺・竜王山 (出口, 1983, p.154) ; 永源寺町国見峠 (Katsurayama-7081) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1099)

Bryhnia tenerrima Broth. & Yasuda ヒメヤノネゴケ

野生植物 p.195

伊吹町上野 (Katsurayama-1108) ; 米原町上丹生 (Nakajima-36409, OSA) ; 今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27389, OSA)

Bryhnia tokubuchii (Broth.) Paris エゾヤノネゴケ

野生植物 p.195

永源寺町箕川 (Nakajima-21941, OSA)

Brhyunia trichomitria Dixon & Thér. キンモウヤノネゴケ

原色図鑑 p.219, Fig.113 ; 野生植物 p.196, PL.105-3

岩上, 樹幹基部: 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25) ; 伊吹町伊吹山 (Nakajima-42634, OSA) ; 米原町上丹生 (Nakajima-37345, OSA)

Eurhynchium laxirete Broth. ex Cardot ナガスジミカツキゴケ

野生植物 p.196

= *Oxyrrhynchium laxirete* (Broth.) Broth.

びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

Homalothecium laevisetum Sande Lac. アツブサゴケ

原色図鑑 p.213, Fig.108 ; 野生植物 p.191, PL.103-4, Fig.68

— *H. laevisetum* Sande Lac. var. *pilicuspis* Cardot

樹上, 岩上: 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1121) ・伊吹鉦山道 (Katsurayama-26448) ; 今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27400, OSA)

Kindbergia arbuscula (Broth.) Ochyra キブリナギゴケ

野生植物 p.197, PL.106-6, Fig.70

= *E. arbuscula* Broth. 原色図鑑 p.221, PL.30

大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.138)

Myuroclada maximowiczii (Borszcz.) Steere & W.B.Schofield ネズミノオゴケ

原色図鑑 p.214, PL.30 ; 野生植物 p.191, PL.104-1, Fig.68

— *M. concinna* (Wils.) Besch.

地上, 岩上, 樹幹基部: 栗東町井上 (出口, 1983, p.154) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26, 27) ; 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26456) ; 米原町醒ガ井 (堀川, 1951, p.73) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske ツクシナギゴケモドキ

= *Eurhynchium hians* (Hedw.) Sande Lac. 原色図鑑 p.222, Fig.115; 野生植物 p.197, PL.106-4

溪谷の湿土上・湿岩上: 栗東町金勝寺 (出口, 1983, p.155) ; 永源寺町国見峠 (Katsurayama-7082) ; 朽木村木地山 (Nakajima-32150, OSA)

Oxyrrhynchium savatieri (Schimp. ex Besch.) Broth. ヒメナギゴケ, ツクシナギゴケ

= *Eurhynchium savatieri* Schimp. ex Besch. 野生植物 p.196, PL.106-5, Fig.69

— *Eurhynchium polystictum* Par. 原色図鑑 p.222, Fig.115

湿性岩上, 朽木上, 土上: 大津市大津市坂本 (Nakajima-19488, OSA) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1104) ; 朽木村木地山 (Nakajima-32178, OSA)

Palamocladium leskeoides (Hook.) E.G.Britton アツブサゴケモドキ

野生植物 p.191, PL.103-3, Fig.68

— *P. neilgheriense* (Mont.) Müll.Hal. 原色図鑑 p.214

— *P. macrostegium* (Sull. & Lesq.) Z.Iwats. & Takaki 原色図鑑 p.214, Fig.108

— *Pleuropus sciureus* (Mitt.) Toyama

樹上, 岩上: 永源寺町愛知川 (Nakajima-16413, OSA) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-2964) ; 米原町上丹生 (Nakajima-37201, OSA)

Rhynchostegium inclinatum (Mitt.) A.Jaeger カヤゴケ

野生植物 p.197

びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

Rhynchosstegium muelleri A.Jaeger ツクシアオハイゴケ

野生植物 p.197

— *Platyhypnidium sasaokae* (S.Okamura) Sakurai マルバミカツキゴケ

びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

Rhynchosstegium ovalifolium S.Okamura イセノテングゴケ

野生植物 p.197

陽地土上: 朽木村生杉 (Taoda-12697)

Rhynchosstegium pallidifolium (Mitt.) Jaeg. コカヤゴケ

原色図鑑 p.223, PL.30; 野生植物 p.198, PL.106-3

日陰の岩上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.138)・坂本 (Taoda-12791); 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.155); 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33996); びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192); 余呉町川並 (Taoda-12718)

Rhynchosstegium riparioides (Hedw.) Cardot アオハイゴケ

原色図鑑 p.223, Fig.116; 野生植物 p.198, PL.106-1・2, Fig.70

= *Eurhynchium riparioides* (Hedw.) Richards

水湿岩上: 栗東町鶏冠山 (出口, 1983, p.155); 永源寺町国見峠 (Katsurayama-7084); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

Rhynchosstegium savatieri Paris ヨコスカタテングゴケ

びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.192)

Entodontaceae ツヤゴケ科

Entodon calycinus Cardot サクラジマツヤゴケ

原色図鑑 p.229, Fig.120; 野生植物 p.201, PL.108-3

樹上: 米原町上丹生 (Nakajima-37349, -37192, OSA)

Entodon challengerii (Paris) Cardot ヒロハツヤゴケ

原色図鑑 p.226, PL.31; 野生植物 p.200, PL.108-4

— *E. compressus* Müll.Hal.

低地の岩上・樹上: 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3)・近江神宮 (小坂, 1999, p.138); 草津市内 (埴田ほか, 1980, 附表); 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2); 今津町天増川 (Nakajima-27561, OSA)

Entodon concinnus (De Not.) Paris subsp. ***caliginosus*** (Mitt.) Mizush. マルバツヤゴケ

原色図鑑 p.228, Fig.120; 野生植物 p.200, PL.107-6

— *E. fauriei* Broth. & Paris

— *E. concinnus* subsp. *caliginosus* var. *fauriei* (Broth. & Par.) Mizush.

石灰岩上: 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26); 伊吹町伊吹山 (堀川, 1951, p.67; Mizushima, 1960, p.117; Musci Japonici Exsiccati 20: 970)

Entodon conchophyllus Cardot オオミツヤゴケ

原色図鑑 p.229, PL.31; 野生植物 p.201, PL.108-5

樹上: 大津市比叡山・伊吹町伊吹山 (Mizushima, 1960, p.144)

Entodon flavescens (Hook.) A.Jaeger エダツヤゴケ

野生植物 p.200,PL.107-5

— *E. rubicundes* (Mitt.) J.Jaeger & Sauerb. 原色図鑑 p.227, Fig.119

岩上, 樹幹基部: 大津市葛川坊村町 (Nakajima-27605, OSA); 永源寺町茨川 (Nakajima-21858, OSA); 木之本町杉野 (Taoda-12951); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

Entodon luridus (Griff.) A.Jaeger フトサナダゴケ

原色図鑑 p.227, Fig.118; 野生植物 p.200, PL.108-2

— *E. okamurae* Broth. ex Cardot

渓谷の湿岩上: 大津市大石・比叡山 (Mizushima, 1960, p.130)

Entodon macropodus (Hedw.) Müll.Hal. ツクシツヤゴケ

原色図鑑 p.226, PL.31; 野生植物 p.199, PL.107-4, Fig.71

樹上, 岩上: 大津市比叡山平子谷 (Yamamoto-688, OSA); 伊吹町上野 (Katsurayama-1120); 米原町上丹生 (Nakajima-36476, OSA)

Entodon scabridens Lindb. カラフトツヤゴケ

原色図鑑 p.228; 野生植物 p.200, PL.108-6

樹上: 比良山武奈ヶ岳 (Kodama-9799, OSA); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

Entodon sullivantii (Müll.Hal.) Lindb. ホソミツヤゴケ

原色図鑑 p.227, Fig.118; 野生植物 p.200, PL.108-1

— *E. sullivantii* var. *versicolor* (Besch.) Mizush.

岩上, 樹幹基部: 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.155); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26); 伊吹町上野 (Katsurayama-2976)・伊吹鉦山道 (Katsurayama-26465)

Plagiotheciaceae サナダゴケ科

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. マルフサゴケ

原色図鑑 p.233, PL.31; 野生植物 p.202, PL.110-6

— *P. cavifolium* var. *fallax* (Cardot & Thér.) Z. Iwats.

腐植質の地上, 岩上: 大津市葛川坊村町 (Nakajima-27619, OSA); 米原町醒ヶ井 (Nakajima-6213b, OSA); 浅井町金糞岳 (Nakajima-27257, OSA); 今津町百瀬川渓谷 (Nakajima-27403, OSA)

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch & Schimp. ハサナダゴケ

原色図鑑 p.231, Fig.121; 野生植物 p.201, PL.109-2

岩上, 土上: 大津市比叡山釈迦堂付近 (M. Mizutani 3510, OSA)

Plagiothecium euryphyllum (Cardot & Thér.) Z.Iwats. オオサナダゴケモドキ, ジョウロイチイゴケ

原色図鑑 p.231, PL.31; 野生植物 p.202, Pl.109-3, Fig.71

— *P. matsumurae* S.Okamura

— *P. splendens* Schimp. ex Cardot

— *P. splendens* var. *brevirameum* Cardot

岩上, 地上: 大津市比叡山 (Iwatsuki, 1970, p.350)・横高山 (Taoda-12681); 栗東町竜王山・金勝寺 (出口, 1983, p.155); 永源寺町紅葉尾八風谷 (Taoda-12659); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26, 27); 米原町醒ヶ井溪谷 (Taoda-12632); びわ町竹生島 (山本,

1938a, p.192 ; 堀川, 1951, p.74)

Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. ミヤマサナダゴケ

原色図鑑 p.233, PL.31 ; 野生植物 p.202, PL.110-1・2

— *P. nemorale* f. *japonicum* (Sakurai) Z. Iwats. ヤマサナダゴケ

岩上, 樹幹基部, 地上: 大津市比叡山 (Iwatsuki, 1970, p.369) ・下阪本町 (Nakajima-19483, OSA) ; 栗東町金勝寺 (出口, 1983, p.155)

Sematophyllaceae ナガハシゴケ科

Brotherella complanata Reim. & Sakurai ヒメカガミゴケ

原色図鑑 p.243 ; 野生植物 p.208, PL.112-3

山地の岩上: 水口町飯道山 (Kodama-23033, OSA) ; 永源寺町ゴロゴロ谷 (Kodama-27083, OSA) ・杜葉尾 (Nakajima-16399, OSA)

Brotherella fauriei (Cardot) Broth. トガリゴケ

野生植物 p.208

栗東町竜王山 (出口, 1983, p.155) ; 永源寺町杜葉尾 (Nakajima-16399, OSA) ; 米原町上丹生 (Nakajima-41583, OSA)

Brotherella henonii (Duby) M.Fleisch. カガミゴケ

原色図鑑 p.242, PL.33 ; 野生植物 p.208, PL.112-4, Fig.73

— *B. nakanishikii* (Broth.) Nog.

樹幹基部, 岩上: 大津市比叡山横高山 (Taoda-12678) ・近江神宮 (小坂, 1999, p.140, Fig.2e) ; 栗東町竜王山・走井 (出口, 1983, p.155) ; 野洲町三上山 (堀川, 1951, p.65) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34017) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

Pylaisiadelpha tenuirostris (Bruch & Schimp. ex Sull.) W.R.Buck コモチイトゴケ

野生植物 p.208, PL.112-5, Fig.74

— *Clastobryella kusatsuensis* (Besch.) Z.Iwats. 原色図鑑 p.240, PL.32

= *Hypnum yokohamae* (Broth.) Paris var. *kusatsuensis* (Besch.) Seki

低地の樹上: 大津市比叡山 (Taoda-12671) ・大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ・近江神宮 (小坂, 1999, p.140) ; 草津市内 (埜田ほか, 1980, 付表) ; 栗東町各地 (出口, 1983, p.155 ; 埜田ほか, 1983, 表2) ; 竜王町・野洲町 (埜田ほか, 1978, 表2) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33991) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2)

Sematophyllum subhumile (Müll.Hal.) M.Fleisch. ナガハシゴケ

野生植物 p.208, Fig.74

— *S. subhumile* subsp. *japonicum* (Broth.) Seki 原色図鑑 p.243, PL.33

— *S. pulchellum* (Cardot) Broth. 原色図鑑 p.243, Fig.128 (セイナンナガハシゴケ)

低地の樹上: 大津市比叡山 (Taoda-12670) ・大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 竜王町・野洲町 (埜田ほか, 1978, 表2) ; 草津市内 (埜田ほか, 1980, 付表) ; 栗東町各地 (出口, 1983, p.155, 図5 ; 埜田ほか, 1983, 表2) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2) ; 木之本町 (Seki, 1968)

Wikia hornschurchii (Dozy & Molk.) H.A.Crum ナンヨウトゲハイゴケ

野生植物 p.211, PL.113, Fig.73

溪谷の湿岩上: 永源寺町茶屋川上流 (Nakajima-21845, OSA) ; 日野町石楠花溪 (Kodama

-27974, OSA) ; マキノ町マキノスキー場付近 (Kodama-27620, OSA) ; 朽木村熊ノ畑 (Nakajima-32239, OSA)

Hypnaceae ハイゴケ科

Breidleria erectiuscula (Sull. & Lesq.) Hedenäs ヒラエハイゴケ

— *Hypnum homaliaceum* (Besch.) Doignon

— *Hypnum erectiusculum* Sull. & Lesq. 野生植物 p.222, PL.119-1

岩上, 樹幹基部: 県内 (Ando, 1958, 201 fig.31) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26) ; 米原町上丹生 (Nakajima-36502, OSA) ; 今津町天増川 (Nakajima-27517, OSA)

Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum クサゴケ

原色図鑑 p.250, PL.33 ; 野生植物 p.223, PL.120-1・2, Fig.79

= *Heterophyllum haldanianum* (Grev.) M.Fleisch.

倒木上, 樹幹基部, 腐植上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.139, Fig.2d) ; 伊吹町伊吹鉦山道 (Katsurayama-26482) ; 米原町醒ヶ井 (Musci Japonici Exsiccati 24: 1171) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191) ; 今津町川上平 (Kodama-45780, OSA)

Cariogonella lindbergii (Mitt.) Hedenas エゾハイゴケ

= *Hypnum lindbergii* Mitt. 原色図鑑 p.257 ; 野生植物 p.222, PL.119-6

溪谷の湿岩上・土上: 栗東町成谷 (出口, 1983, p.156) ; 八日市市市辺 (Nakajima-38864, OSA) ; マキノ町マキノスキー場近く (Kodama-27617, OSA)

Ctenidium capillifolium (Mitt.) Broth. クシノハゴケ

原色図鑑 p.259, Fig.139 ; 野生植物 p.225, PL.121-5, Fig.80

岩上, 倒木上, 樹幹基部: 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-33394) ; 日野町石楠花谷付近 (Nakajima-25696, OSA) ; 高島町鹿ヶ瀬 (Nakajima-41940, OSA) ; 今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27391, OSA) ; マキノ町マキノスキー場付近 (Kodama-27618, OSA)

Ctenidium hastile (Mitt.) Lindb. コクシノハゴケ

原色図鑑 p.260, PL.34 ; 野生植物 p.225, PL.121-6

岩上, 地上: 栗東町蔵町 (出口, 1983, p.156) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1131)

Ectropothecium obtusulum (Cardot) Z.Iwats. キノクニイチゴケ

原色図鑑 p.253, Fig.138 ; 野生植物 p.224 (ニブハタケナガゴケ)

水湿岩上: 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.156)

Eurohypnum leptothallum (Müll.Hal.) Ando ミヤマハイゴケ

原色図鑑 p.249, Fig.132 ; 野生植物 p.219, PL.120-3, Fig.78

岩上, 石垣上: 米原町上丹生 (Nakajima-37321, OSA) ・霊山岳谷山谷 (Kodama-13105, OSA) ; 高島町鹿ヶ瀬 (Nakajima-41955, OSA)

Glossadelphus ogatae Broth. & M.Yasuda ツクシヒラツボゴケ

原色図鑑 p.246, Fig.130 ; 野生植物 p.212, PL.114-1, Fig.76

溪谷の湿岩上: 永源寺町コゴロク谷 (Kodama-27059, OSA) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25754, OSA)

Gollania ruginosa (Mitt.) Broth. シワラッコゴケ

原色図鑑 p.261, Fig.140 ; 野生植物 p.226, PL.122-3, Fig.81

岩上, 樹上: 県内 (Higuchi, 1985) ; 朽木村木地山 (Nakajima-32185, OSA) ; 志賀町比

良山 (Nakajima-30281, OSA) ; 永源寺町君ヶ畑 (Nakajima-21934, OSA)

Herzogiella perrobusta (Broth. ex Cardot) Z.Iwats. ミチノクイチイゴケ

原色図鑑 p.234, PL.32 ; 野生植物 p.214, PL.115-1, Fig.77

地上, 樹幹基部, 倒木上 : 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.155) ; 日野町石楠花谷 (Nakajima-25734, OSA) ; 伊吹町上野 (Katsurayama-1119)

Herzogiella turfacea (Lindb.) Z.Iwats. ツクモハイゴケ

原色図鑑 p.235, Fig.122 ; 野生植物 p.214, PL.115-4

倒木上, 地上 : 栗東町大宝公園 (出口, 1983, p.155)

Homomallium connexum (Cardot) Broth. エゾキシヌタゴケ

原色図鑑 p.248, Fig.132 ; 野生植物 p.218, Fig.78

岩上, 石灯籠上 : 志賀町比良山イン谷 (Nakajima-7680, OSA) 栗東町観音寺 (出口, 1983, p.155) ; 永源寺町永源寺 (Nakajima-42646, OSA) ; 伊吹町伊吹山 (Nakajima-14316, OSA)

Homomallium japonicoadnatum (Broth.) Broth. ヤマトキシヌタゴケ

原色図鑑 p.249 ; 野生植物 p.218, PL.117-3

湿岩上, 石垣上 : 栗東町観音寺 (出口, 1983, p.156) ; 永源寺町君ヶ畑 (Nakajima-21903, OSA) ; 米原町山谷谷壺山北麓 (Nakajima-37761, OSA) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191)

Hondaella caperata (Mitt.) Ando ホンダゴケ

野生植物 p.216, PL.114-2, Fig.77

—*H. brachytheciella* (Broth. & Paris) Ando 原色図鑑 p.250, Fig.133

樹上, 倒木上 : 浅井町高山千石谷 (Nakajima-27202, OSA) ; びわ町竹生島 (Yamamoto-2081, OSA)

Hypnum calcicolum Ando チチブハイゴケ

原色図鑑 p.253, Fig.134 ; 野生植物 p.221, PL.119-2-3

多賀町 (Ando, 1958, p.169)

Hypnum cupressiforme Hedw. ハイヒバゴケ

原色図鑑 p.254, Fig.135 ; 野生植物 p.222, PL.118-3

岩上, 樹幹基部 : 県内 (Ando, 1979, p.340 fig.1 ; 安藤, 1987, p.498, 図7) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191) ; 木之本町金居原 (Nakajima-12258, OSA) ; 今津町天増川 (Nakajima-27506, OSA)

Hypnum densirameum Ando クチキハイゴケ

野生植物 p.222

林内の倒木上 : 比良山武奈ヶ岳 (Ando, 1957, p.16)

Hypnum fauriei Cardot コマノハイゴケ

野生植物 p.220

伊吹町伊吹山 (Ando, 1957, p.11)

Hypnum fujiyamae (Broth.) Paris フジハイゴケ

原色図鑑 p.253, PL.34 ; 野生植物 p.223, PL.119-4

林内の倒木上・岩上 : 比良山武奈ヶ岳 (Ando, 1957, p.5) ; 日野町綿貫山 (Kodama-34218, OSA) ; 朽木村木地山 (Nakajima-32192, OSA)

Hypnum oldhamii (Mitt.) Jaeg. ヒメハイゴケ

原色図鑑 p.252, Fig.134 ; 野生植物 p.221, PL.118-1

湿岩上, 倒木上, 地上: 県内 (Ando, 1958, p.196 fig.31) ; 草津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 栗東町竜王山・下戸山 (出口, 1983, p.156) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191)

Hypnum plumaeforme Wils. ハイゴケ

原色図鑑 p.252, PL.34 ; 野生植物 p.220, PL.118-4, Fig.79

陽地の地上, 岩上に普通: 大津市, 安曇川町広瀬, 近江八幡市沖島, 米原町醒ヶ井, 野洲町 (Ando, 1958, p.177) ; 大津市比叡山横高山 (Taoda-12683) ・近江神宮 (小坂, 1999, p.139, Fig.2b) ; 栗東町竜王山・下戸山・上鈎 (出口, 1983, p.156) ; 彦根市 (堀川, 1951, p.70) ; 米原町醒ヶ井溪谷 (Taoda-12645) ; 木之本町杉野 (Taoda-12952) ; びわ町竹生島 (山本, 1938a, p.191)

Hypnum plumaeforme Wils. var. *minus* Broth. ex Ando コハイゴケ

野生植物 p.221

樹上, 岩上: 大津市坂本 (Ando, 1958, p.184) ; 竜王町・野洲町・甲西町 (埤田ほか, 1978, 表2) ; 栗東町金勝寺・走井・東坂 (出口, 1983, p.156 ; 埤田ほか, 1983, 表2)

Hypnum sakuraii (Broth. ex Sakurai) Ando オオベニハイゴケ

原色図鑑 p.252, Fig.134 ; 野生植物 p.221, PL.118-5

溪谷の岩上, 地上: 大津市比叡山 (Ando, 1958, p.187) ・大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 栗東町竜王山・金勝寺 (出口, 1983, p.156) ; 高島町寒風峠~鹿ヶ瀬 (Nakajima-41932, OSA)

Hypnum tristoviride (Broth.) Paris イトハイゴケ

原色図鑑 p.254, PL.34 ; 野生植物 p.221, PL.118-2

倒木上, 樹上: 比良山武奈ヶ岳 (Ando, 1956, p.147) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.156) ; 永源寺町愛知川溪谷 (Kodama-37982, OSA) ; 今津町百瀬川溪谷 (Nakajima-27413, OSA)

Isopterygium minutirameum (Müll.Hal.) Jaeg. シロハイゴケ

原色図鑑 p.240, Fig.125 ; 野生植物 p.213, PL.114-4・5

倒木上, 樹幹基部: 大津市神出開所 (Nakajima-22779, OSA) ; 栗東町竜王山, 観音寺 (出口, 1983, p.155) ; 浅井町金糞岳 (Nakajima-227692, OSA)

Pseudotaxiphyllum maebarae (Sakurai) Z.Iwats. ヒゴイチイゴケ

野生植物 p.214, PL.115-5

= *Isopterygium maebarae* Sakurai

地上, 樹幹基部: 栗東町大宝公園 (出口, 1983, p.155) ; 日野町石楠花溪 (Kodama-27966, OSA)

Pseudotaxiphyllum pohliaecarpum (Sull. & Lesq.) Z.Iwats. アカイチイゴケ

野生植物 p.214, PL.115-2・3, Fig.76

= *Isopterygium pohliaecarpum* (Sull. & Lesq.) Jaeg.

林縁の土上: 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.139) ; 志賀町比良川上流 (Taoda-12727) ; 栗東町竜王山 (出口, 1983, p.155) ; 信楽町神山坂谷 (Katsurayama-34013) ; 今津町川上平 (Nakajima-27462, OSA)

Pylaisia brotheri Besch. キヌゴケ

原色図鑑 p.247, PL.33 ; 野生植物 p.217, PL.117-4

樹上：大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3)；竜王町・栗東町 (埜田ほか, 1978, 表 2)；
栗東町竜王山・蔵町 (出口, 1983, p.155)；永源寺町国見峠 (Katsurayama-7071)

Rhytidiadelphus japonicus (Reimers) T.J.Kop. コフサゴケ

原色図鑑 p.262, Fig.141；野生植物 p.228, Fig.82

高地の林内の地上・岩上：永源寺町茨川 (Nakajima-21875, OSA)；御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)；伊吹町伊吹山 (Nakajima-42627, OSA)；米原町樽ヶ畑 (Nakajima-41573, OSA)

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. フサゴケ

野生植物 p.229, PL.124-1

—*R. subpinnatus* (Lindb.) T.J.Kop. 原色図鑑 p.263, Fig.141

岩上, 地上：伊吹町伊吹山北尾根 (Kodama-38623, OSA)；霊仙山頂下 (Nakajima-6276, OSA)；今津町天増川 (Nakajima-27522, OSA)

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. オオフサゴケ

原色図鑑 p.262, PL.35；野生植物 p.228, PL.124-2

地上, 岩上：伊吹町伊吹山山頂近く (Nakajima-14360, OSA)

Taxiphyllum aomoriense (Besch.) Z.Iwats. サナダゴケ, アオモリサナダゴケ

原色図鑑 p.237, PL.32；野生植物 p.215, PL.116-4

倒木上, 岩上：御池岳：シロモジ群落 (小林ほか, 1973, p.26)

Taxiphyllum cuspidifolium (Cardot) Z.Iwats. トガリパイチイゴケ

原色図鑑 p.237, Fig.124；野生植物 p.216, PL.116-2

岩上, 地上, 樹幹基部：多賀町河内 (Nakajima-6316, OSA)；米原町上丹生 (Nakajima-37322, OSA)；霊仙山 (Nakajima-6248, OSA)

Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) M.Fleisch. キャラハゴケ

原色図鑑 p.237, PL.32；野生植物 p.215, PL.116-5, Fig.77

林内の岩上・地上：大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.139)；栗東町蔵町 (出口, 1983, p.155)；御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)；伊吹町上野 (Katsurayama-2481)・伊吹鉦山道 (Katsurayama-26432)

Versicularia ferriei (Cardot & Thér.) Broth. フクロハイゴケ

原色図鑑 p.235, Fig.123；野生植物 p.225, PL.121-1, Fig.80 s.n.

湿岩上, 倒木上：栗東町成谷 (出口, 1983, p.155)

Hylocomiaceae イワダレゴケ科

Hylocomium brevirostre (Brid.) Bruch & Schimp. var. ***cavifolium*** (Sande Lac.) Nog. フトリュウビゴケ

原色図鑑 p.264, PL.35；野生植物 p.230, PL.124-3, Fig.82

湿った地上・岩上：栗東町竜王山 (出口, 1983, p.156)；御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)；米原町醒ヶ井溪谷 (Taoda-12643)

= *Loeskeobryum cavifolium* (Sande Lac.) M.Fleisch. ex Broth.

水口町飯道山 (山本, 1938b, p.193)

苔綱 HEPATICOPSIDA

Herbertaceae キリシマゴケ科

Herbertus aduncus (Dicks.) Gray キリシマゴケ, マタバゴケ

原色図鑑 p.268, PL.36; 野生植物 p.231, PL.125-3-4, Fig.83

山地の湿岩上: 志賀町, 土山町, 甲賀町, 永源寺町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1971, 図 13)

Pseudolepicoleaceae マツバウロコゴケ科

Blepharostoma minus Horik. チャボマツバウロコゴケ

苔類図鑑 p.7, t.1; 原色図鑑 p.269, PL.36; 野生植物 p.232, PL.125-6, Fig.83

岩上, 崖の土上: 大津市, 志賀町, 土山町, 水口町, 信楽町, 永源寺町, 多賀町, 永源寺町, 安土町, 浅井町, 木之本町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968; 児玉, 1971)

Trichocoleaceae ムクムクゴケ科

Trichocolea tomenntella (Ehrh.) Dumort. ムクムクゴケ

苔類図鑑 p.9, t.2; 原色図鑑 p.273, Fig.145; 野生植物 p.233, PL.126-3-4, Fig.84

山地の湿岩上・地上: 大津市水車谷 (上村, 1940, p.344); 大津市, 志賀町, 水口町, 土山町, 多賀町, 日野町 (北川, 1968; 児玉, 1971)

Lepidpziaceae ムチゴケ科

Bazzania denudata (Torrey ex Lindenb.) Trevis. タマゴバムチゴケ

野生植物 p.236, PL.129-4

— *Bazzania ambigua* (Lindenb.) Trev. subsp. *ovifolia* (Steph.) S.Hatt. 原色図鑑 p.277, Fig.146

= *B. ovifolia* (Steph.) Hatt.

山地の朽木上: 永源寺町 (北川, 1968; 児玉, 1971)

Bazzania japonica (Sande Lac.) Lindb. ヤマトムチゴケ

苔類図鑑 p.11, t.3; 原色図鑑 p.276, PL.37; 野生植物 p.236, PL.129-1-2

低地の地上・岩上, 樹幹基部: 大津市, 安土町, 日野町 (北川, 1968; 児玉, 1971, 図 20)

Bazzania mayebarae S.Hatt. マエバラムチゴケ

苔類図鑑 p.11, t.3; 原色図鑑 p.279, Fig.146; 野生植物 p.235

林内の岩上: 日野町 (児玉, 1971)

Bazzania pompeana (Sande Lac.) Mitt. ムチゴケ, オオムチゴケ

苔類図鑑 p.13, t.4; 原色図鑑 p.278, PL.37; 野生植物 p.236, PL.128-1-2

林内の岩上・樹幹基部・倒木上に普通: 大津市比叡山 (上村, 1940, p.343); 大津市, 栗東町, 水口町, 土山町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町, 安土町, 日野町, 浅井町 (北川, 1968; 児玉, 1971); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.25, 27)

Bazzania tridens (Reinw. et al.) Trevis. コムチゴケ

苔類図鑑 p.9, t.2; 原色図鑑 p.279, Fig.146; 野生植物 p.236, PL.128-5, Fig.85

— *B. albicans* Steph. (シロムチゴケ)

林内の岩上・土上・樹幹基部：びわ町竹生島（上村，1938，p.185）；大津市，滋賀町，水口町，信楽町，永源寺町，日野町，近江八幡市，米原町，木之本町，浅井町，マキノ町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）；御池岳（小林ほか，1973，p.28）

***Kurzia makinoana* (Steph.) Grolle コスギバゴケ**

= *Microlepidozia makinoana* (Steph.) S.Hatt.

苔類図鑑 p.15,t.5；原色図鑑 p.274,PL.37；野生植物 p.235,PL.126-6

林内の樹幹基部・朽木上・土上：大津市，志賀町，栗東町，水口町，甲賀町，信楽町，永源寺町，米原町，浅井町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）

***Lepidozia reptans* (L.) Dumort. ハイスギバゴケ**

原色図鑑 p.275, Fig.145；野生植物 p.234, PL.127-5

大津市三井寺（上村，1940，p.344）（この産地は本種の分布域から大きく逸脱している）

***Lepidozia vitrea* Steph. スギバゴケ**

苔類図鑑 p.13,t.4；原色図鑑 p.275,PL.37；野生植物 p.234,PL.127-1

林内の地上・岩上・倒木上：大津市桐生（上村，1940）；大津市，栗東町，水口町，信楽町，甲賀町，永源寺町，日野町，マキノ町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）

Calypogeiaceae ツキヌキゴケ科

***Calypogeia angusta* Steph. ツキヌキゴケ**

野生植物 p.238,PL.131-6

— *C. granditexta* Steph. (オオホラゴケモドキ)

崖面の土上：マキノ町（児玉，1971）

***Calypogeia arguta* Nees & Mont. チャボホラゴケモドキ**

苔類図鑑 p.15,t.5；原色図鑑 p.281, Fig.148；野生植物 p.238,PL.130-5

崖面の土上：大津市，志賀町，水口町，土山町，浅井町，木之本町，朽木村（北川，1968；児玉，1971，図17）

***Calypogeia azurea* Stotler & Crotz ホラゴケモドキ**

野生植物 p.238,PL.130-6

— *Calypogeia trichomanis* (L.) Corda 原色図鑑 p.281, Fig.148

朽木上，土上：大津市，朽木村，多賀町（北川，1968；児玉，1971，図22）；御池岳（小林ほか，1973，p.26）

***Calypogeia japonica* Steph. フソウツキヌキゴケ**

野生植物 p.239,PL.131-4

— *Calypogeia tsukushiensis* Amak. (ツクシホラゴケモドキ) 苔類図鑑 p.19,t.7；原色図鑑 p.280, Fig.148

溪谷の湿土上：大津市，土山町，甲賀町，信楽町，日野町，余呉町（北川，1968；児玉，1971）

***Calypogeia tosana* (Steph.) Steph. トサホラゴケモドキ**

苔類図鑑 p.17,t.6；原色図鑑 p.280,PL.37；野生植物 p.238,PL.130-1~4

— *C. tosana* var. *yoshinagana* (Steph.) S.Hatt. 苔類図鑑 p.17,t.6

崩壊土上，朽木上，湿岩上に普通：大津市南浅井山（上村，1940，p.343）；大津市，志賀町，栗東町，信楽町，永源寺町，日野町，多賀町，浅井町，マキノ町，朽木村（北川，

1968 ; 児玉, 1971) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Metacalypogeia cordifolia (Steph.) Inoue ヒロハホラゴケモドキ, センダイホラゴケモドキ
原色図鑑 p.282, Fig.148 ; 野生植物 p.239, PL.132-1, Fig.86

山地の湿土上・朽木上 : 大津市, 土山町, 多賀町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Cephaloziaceae ヤバネゴケ科

Albiellopsis parvifolia (Steph.) R.M.Schust. ツツバナゴケ

原色図鑑 p.318, PL.42 ; 野生植物 p.242, PL.133-5, Fig.87

= *Albiella parvifolia* Steph. 苔類図鑑 p.43, t.19

低地の崩壊土上 : 大津市, 栗東町, 水口町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町, 安土町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971, 図 28)

Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. subsp. ***nipponica*** (S.Hatt.) Inoue カタヤバネゴケ

野生植物 p.241, PL.132-2

= *C. nipponica* S.Hatt. 苔類図鑑 p.45, t.20 ; 原色図鑑 p.317, PL.42

倒木, 岩上 : 大津市, 志賀町, 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. エゾヤバネゴケ

野生植物 p.241

大津市小松・北比良 (日出幸, 2006)

Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. マルバヤバネゴケ

原色図鑑 p.318 ; 野生植物 p.242, PL.133-6, Fig.87

— *C. media* Lindb.

倒木上 : 大津市, 日野町 (児玉, 1971)

Cephalozia otaruensis Steph. オタルヤバネゴケ, ヤマトヤバネゴケ

苔類図鑑 p.45, t.20 ; 原色図鑑 p.316, PL.42 ; 野生植物 p.241, PL.132-6

= *C. bicuspidata* (L.) Dumort. subsp. *otaruensis* (Steph.) S.Hatt. 苔類図鑑 p.43, t.19

— *C. otaruensis* var. *acrogyna* Amakawa (オウギヤマトヤバネゴケ)

朽木上, 地上, 岩上 : 大津市, 志賀町, 土山町, 甲賀町, 永源寺町, 日野町, 安土町, 多賀町, 米原町, 浅井町, 米原町, 木之本町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. フクロヤバネゴケ

原色図鑑 p.318, PL.42 ; 野生植物 p.242, PL.133-1-2, Fig.87

朽木上, 湿岩上 : 大津市, 志賀町, 水口町, 土山町, 甲賀町, 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. クチキゴケ

苔類図鑑 p.47, t.21 ; 原色図鑑 p.319, PL.42 ; 野生植物 p.243, PL.134-1-2, Fig.89

— *O. cavifolium* Steph.

朽木上 : 大津市南志賀町 (上村, 1940, p.343) ; 高島町大溝 (上村, 1943, p.460) ; 大津市, 志賀町, 水口町, 甲西町, 永源寺町, 日野町, 多賀町, 米原町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1971) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Odontoschisma grosseverrucosum Steph. イボクチキゴケ

原色図鑑 p.319 ; 野生植物 p.243, PL.135-1

岩上, 朽木上: 大津市, 志賀町, 水口町, 甲賀町, 土山町, 永源寺町, 日野町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

***Schiffneria hyalina* Steph. シフネルゴケ**

苔類図鑑 p.47,t.21 ; 原色図鑑 p.319,PL.42 ; 野生植物 p.243,PL.134-1-2, Fig.89

— *S. viridis* Steph.

朽木上, 樹幹基部, 湿岩上: 大津市膳所平尾谷 (上村, 1940, p.343), 比叡山 (堀川, 1951, p.63) ; 大津市, 永源寺町, 日野町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971, 図 47)

Cephaloziellaceae コヤバネゴケ科

***Cephaloziella microphylla* (Steph.) Douin コバノヤバネゴケ**

原色図鑑 p.320,PL.42 ; 野生植物 p.244,PL.135-5

崩壊土上: 大津市, 水口町, 土山町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

***Cephaloziella spinicaulis* Douin ウニヤバネゴケ**

原色図鑑 p.320, Fig.165 ; 野生植物 p.244,PL.135-3-4

— *C. echinata* S.Hatt. 苔類図鑑 p.41,t.18

岩上, 湿土上: 永源寺町, 木之本町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

***Cylindrocolea recurvifolia* (Steph.) Inoue ツクシヤバネゴケ**

野生植物 p.245, PL.135-2, Fig.90

= *Cephaloziella recurvifolia* (Steph.) Hatt. 原色図鑑 p.320, Fig.165

水湿岩上: 大津市, 甲賀町, 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Jungermanniaceae ツボミゴケ科

***Jamesoniella autumnalis* (DC.) Steph. アキウロコゴケ**

苔類図鑑 p.21,t.8 ; 原色図鑑 p.290,PL.38 ; 野生植物 p.251, PL.140-3, Fig.93

朽木, 樹幹基部, 岩上: 大津市, 志賀町, 土山町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町, 多賀町, 日野町, 米原町, 余呉町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

***Jungermannia atrovirens* Dumort. エゾツボミゴケ**

野生植物 p.247

— *Jungermannia tristis* Nees (サワツボミゴケ)

志賀町 (児玉, 1971)

***Jungermannia comata* Nees ホウキゴケ**

苔類図鑑 p.21,t.8 ; 原色図鑑 p.292, Fig.153 ; 野生植物 p.250,PL.138-3.

マキノ町 (北川, 1968)

***Jungermannia erecta* (Amakawa) Amakawa タチツボミゴケ**

野生植物 p.248

溪谷の湿岩上: 大津市, 土山町, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

***Jungermannia exsertifolia* Steph. ヒロハツボミゴケ, ヒロハソロイゴケ**

原色図鑑 p.295, Fig.154 ; 野生植物 p.249,PL.137-5

溪谷の水湿岩上: 大津市, 土山町, 永源寺町, 多賀町, 米原町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

***Jungermannia fusiformis* (Steph.) Steph. ツムウロコゴケ**

野生植物 p.249,PL.137-4

- J. koreana* (Steph.) Amak. (ソロイゴケ, サイシュウソロイゴケ) 原色図鑑 p.296, Fig.154
 湿土上, 岩上: 大津市, 志賀町, 土山町, 永源寺町, 多賀町, 木之本町, 余呉町, 朽木村
 (北川, 1968; 児玉, 1971)
- Jungermannia infusca*** (Mitt.) Steph. オオホウキゴケ, ハイツボミゴケ
 苔類図鑑 p.23, t.9; 原色図鑑 p.293, PL.39; 野生植物 p.249, PL.138-5, Fig.91
 低地の土上: 大津市, 栗東町, 水口町, 土山町, 安土町, 日野町, 永源寺町, 多賀町, 浅井町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968; 児玉, 1971)
- Jungermannia infusca*** (Mitt.) Steph. var. ***ovicalyx*** (Steph.) Amakawa タカネツボミゴケ
 野生植物 p.250
 大津市, 栗東町 (北川, 1968)
- Jungermannia plagiophiloides*** Amakawa ハネツボミゴケ
 野生植物 p.249
 水湿崖の土上・岩上: 大津市, 安土町 (児玉, 1971)
- Jungermannia pyriflora*** Steph. ナシガタソロイゴケ, ナシガタツボミゴケ
 原色図鑑 p.296, Fig.154; 野生植物 p.249, PL.136-7, Fig.91
 高地の岩上・土上: 日野町 (北川, 1968); 余呉町 (児玉, 1971)
- Jungermannia pyriflora*** Steph. var. ***minutissima*** Amakawa コナシガタソロイゴケ
 野生植物 p.249
 湿性岩上: 日野町 (児玉, 1971)
- Jungermannia rosulans*** (Steph.) Steph. ツボミゴケ
 原色図鑑 p.295, Fig.153; 野生植物 p.250, PL.139-1
 —*J. rupicola* Amakawa イワツボミゴケ
 溪畔の岩上: 志賀町, 日野町, 富川町; 大津市, 永源寺町 (北川, 1968; 児玉, 1971)
- Jungermannia rotundata*** (Amakawa) Amakawa ハラツボミゴケ, シコクツボミゴケ
 野生植物 p.24
 —*J. harana* (Amakawa) Amakawa
 溪谷の岩上: 土山町, 永源寺町, 浅井町 (北川, 1968; 児玉, 1971)
- Jungermannia rubripunctata*** (S.Hatt.) Amakawa アカツボミゴケ
 苔類図鑑 p.25, t.10; 野生植物 p.250, PL.138-6
 崩壊土上: 志賀町, 水口町, 甲賀町, 信楽町 (北川, 1968; 児玉, 1971)
- Jungermannia subulata*** A.Evans ツツソロイゴケ
 野生植物 p.249, PL.137-3
 —*J. amakawana* Grolle 原色図鑑 p.296, PL.39
 朽木上: 大津市, 志賀町, 土山町, 米原町, 多賀町, 浅井町 (北川, 1968; 児玉, 1971)
- Jungermannia torticalyx*** Steph. マイマイツボミゴケ
 原色図鑑 p.294, Fig.153; 野生植物 p.248
 湿土上, 岩上: 大津市, 志賀町, 米原町, 朽木村 (児玉, 1971)
- Jungermannia truncata*** Nees ツクシツボミゴケ
 野生植物 p.249
 —*J. tsukushiensis* (Amakawa.) Amakawa
 —*J. granulata* Steph.

土上, 岩上: 大津市, 永源寺町, 浅井町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1971); 信楽町 神山坂谷 (Katsurayama-34023)

***Jungermannia virgata* (Mitt.) Steph. キブリツボミゴケ**

苔類図鑑 p.25,t.10; 原色図鑑 p.294,PL.39; 野生植物 p.250,PL.139-2

溪畔の岩上: 大津市, 土山町 (児玉, 1971)

***Leiocolea mayebarae* (S.Hatt.) Furuki & Mizut. マエバラヤバネゴケ**

= *Lophozia mayebarae* (S.Hatt.) N.Kitag. 原色図鑑 p.288, Fig.150; 野生植物 p.253

御池岳 (小林ほか, 1973)

***Lophozia cornuta* (Steph.) Hatt. オヤコゴケ**

原色図鑑 p.287, Fig.150; 野生植物 p.253, PL.141-3

朽木, 岩上: 大津市 (北川, 1968; 児玉, 1971)

***Mylia verrucosa* Lindb. イボカタウロコゴケ**

原色図鑑 p.296, PL.39; 野生植物 p.256, PL.143-5

林内の朽木上・岩上: 大津市, 志賀町, 土山町, 永源寺町 (北川, 1968; 児玉, 1971)

***Nardia assamica* (Mitt.) Amakawa アカウロコゴケ**

野生植物 p.251, PL.139-4・5, Fig.92

— *N. sieboldii* (Sande Lac.) Steph. 苔類図鑑 p.27,t.11; 原色図鑑 p.291, PL.39

崩壊地の土上: 大津市, 志賀町, 水口町, 信楽町, 永源寺町, 近江八幡市, 日野町, 米原町, 浅井町, 木之本町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968; 児玉, 1971, 図 28)

***Nardia subclavata* (Steph.) Amakawa オリーブツボミゴケ**

原色図鑑 p.292; 野生植物 p.251, PL.139-6

岩上, 土上: 大津市, 土山町, 永源寺町, 余呉町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1971)

Gymnomitriaceae ミゾゴケ科

***Marsupella disticha* Steph. チャミゾゴケ**

野生植物 p.259

岩上: 大津市, 志賀町, 日野町, 浅井町, 余呉町, マキノ町, 朽木村 (児玉, 1971, 図 30, 31-分布)

***Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort. subsp. *tubulosa* (Steph.) N.Kitag. タカネミゾゴケ**

原色図鑑 p.297, PL.39; 野生植物 p.259, PL.145-5, Fig.96

岩上: 大津市, 志賀町, 栗東町, 水口町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町, 日野町, 浅井町, びわ町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1971)

***Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort. subsp. *tubulosa* var. *patens* N.Kitag. ヒラキバミゾゴケ**

野生植物 p.259

岩上: 大津市, 土山町, 甲賀町, 永源寺町 (児玉, 1971, 図 30)

***Marsupella pseudofunckii* S.Hatt. ホソミゾゴケ**

野生植物 p.259, PL.145-6

溪谷の岩壁: 志賀町, 永源寺町, 浅井町 (北川, 1968)

Scapaniaceae ヒシヤクゴケ科

Diplophyllum albicans (L.) Dumort. シロコオイゴケ, シロフタエウロコゴケ

原色図鑑 p.301, PL.40 ; 野生植物 p.260, PL.148-3

山地の湿岩上 : 大津市, 甲賀町, 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Diplophyllum andrewsii A.Evans マルバコオイゴケモドキ

原色図鑑 p.301 ; 野生植物 p.260, PL.148-3

崖地の土上 : 大津市, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort. マルバコオイゴケ

原色図鑑 p.301 ; 野生植物 p.260, PL.148-2

大津市, 志賀町 (児玉, 1971, 図 74-分布)

Diplophyllum serrulatum (Müll.Frib.) Steph. ノコギリコオイゴケ, ノコギリフタエウロコゴケ

苔類図鑑 p.39, t.17 ; 原色図鑑 p.300, Fig.156 ; 野生植物 p.260, PL.148-6

崩壊土上, 岩上 : 彦根市鳥居本 (上村, 1940, p.344) ; 大津市, 志賀町, 栗東町, 水口町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町, 日野町, 多賀町, 浅井町, 木之本町, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. ホソバコオイゴケ, ホソバフタエウロコゴケ

原色図鑑 p.300, Fig.156 ; 野生植物 p.260, PL.148-5

溪谷の岩上 : 大津市, 永源寺町, 木之本町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1971, 図 34-分布)

Scapania ciliata Sande Lac. ウニバヒシヤクゴケ

原色図鑑 p.303, PL.40 ; 野生植物 p.262, PL.146-4

- *S. spinosa* Steph. 苔類図鑑 p.39, t.17

湿岩上, 腐植上 : 大津市坂本 (上村, 1938, p.185) ; 大津市, 志賀町, 水口町, 永源寺町, 日野町, 米原町, 浅井町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1971) ; 米原町醒ヶ井溪谷 (Taoda-12642)

Scapania integerrima Steph. ハナヒシヤクゴケ

溪谷の水湿岩上 : 大津市, 水口町, 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971, 図 36)

Scapania ligulata Steph. シタバヒシヤクゴケ

野生植物 p.262, PL.146-6

- *S. stephanii* Müll.Frib. (チャボヒシヤクゴケ) 苔類図鑑 p.41, t.18 ; 原色図鑑 p.302, PL.40

湿岩上 : 大津市, 志賀町, 水口町, 安土町, 日野町, マキノ町 (児玉, 1971, 図 37) ; 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.143)

Scapania parvitexta Steph. コアミメヒシヤクゴケ

原色図鑑 p.302 ; 野生植物 p.262

- *S. parvidens* Steph. (コヒシヤクゴケ)

山地の湿岩上 : 大津市, 志賀町, 栗東町, 水口町, 土山町, 甲賀町, 信楽町, 多賀町, 永源寺町, 浅井町, 余呉町, 木之本町マキノ町, 朽木村, 多賀町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971, 図 37)

Scapania undulata (L.) Dumort. ムラサキヒシヤクゴケ

原色図鑑 p.304, Fig.157 ; 野生植物 p.262, PL.147-2-3

— *Scapania gigantea* Horik. シミズヒシヤクゴケ

溪流中や溪谷の岩上：比良山八雲ヶ原（上村，1940，p.344）；志賀町，土山町，信楽町，永源寺町（北川，1968；児玉，1971）

Geocalycaceae ウロコゴケ科

Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum. スケバウロコゴケ

野生植物 p.265, PL.150-3, Fig.97

多賀町，浅井町（児玉，1971，図39）

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda フジウロコゴケ

苔類図鑑 p.31, t.13；原色図鑑 p.305, Fig.158；野生植物 p.265, PL.150-1

溪谷の湿岩上：志賀町木戸（上村，1938，p.185）；大津市，水口町，土山町，湖北町，永源寺町，多賀町，安土町，浅井町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）

Geocalyx lancistipulus (Steph.) S.Hatt. ヤマトソコマメゴケ

苔類図鑑 p.37, t.16；野生植物 p.263, PL.149-7, Fig.97

朽木上，岩上：永源寺町（児玉，1971）

Heteroscyphus argutus (Reinw. et al.) Schiffn. ウロコゴケ

苔類図鑑 p.33, t.14；原色図鑑 p.306, PL.41；野生植物 p.264, PL.149-5, Fig.97

朽木上，樹幹基部，岩上：大津市，水口町，土山町，日野町，木之本町，浅井町，マキノ町，朽木村，（北川，1968；児玉，1971）

Heteroscyphus coalitus (Hook.) Schiffn. オオウロコゴケ

野生植物 p.264, PL.149-3

— *Chiloscyphus bescherellei* Steph. 原色図鑑 p.306, PL.41

= *Heteroscyphus bescherellei* (Steph.) S.Hatt. 苔類図鑑 p.33, t.14

湿岩上：大津市東浦三井寺（上村，1940，p.343）；大津市，水口町，土山町，信楽町，永源寺町，安土町，日野町，多賀町，マキノ町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）；大津市近江神宮，Kosaka-1134（小坂，1999，p.141）；信楽町神山坂谷（Katsurayama-34022）

Heteroscyphus planus (Mitt.) Schiffn. ツクシウロコゴケ

苔類図鑑 p.35, t.15；原色図鑑 p.306, PL.41；野生植物 p.264, PL.149-6

崩壊地の土上，岩上，樹幹基部：大津市，水口町，志賀町，甲賀町，甲西町，永源寺町，米原町，浅井町，マキノ町（北川，1968；児玉，1971）；大津市近江神宮（小坂，1999，p.141，Fig.1b）

Lophocolea compacta Mitt. ヤマトトサカゴケ，エゾトサカゴケ

— *Chiloscyphus japonicus* (Steph.) J.J.Engel & R.M.Schust. 野生植物 p.266, PL.150-5

朽木上：大津市（北川，1968；児玉，1971）

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. トサカゴケ

苔類図鑑 p.35, t.15；原色図鑑 p.304, PL.40

— *Chiloscyphus profundus* (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust. 野生植物 p.265, PL.150-4

朽木上に普通：大津市，志賀町，水口町，甲賀町，永源寺町，浅井町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）；大津市近江神宮（小坂，1999，p.141）

Lophocolea minor Nees ヒメトサカゴケ

苔類図鑑 p.37, t.16；原色図鑑 p.305, PL.40

= *Chiloscyphus minor* (Nees) J.J.Engl & R.M.Schust. 野生植物 p.265, PL.150-2

各地の岩上・樹上：彦根城山（上村，1940，p.343）；大津市，志賀町，甲賀町，浅井町，米原町，永源寺町（北川，1968；児玉，1971）；草津市内（埜田ほか，1980，付表）；栗東町各地（埜田ほか，1983，表2）；大津市近江神宮（小坂，1999，p.141，Fig.1c）

Plagiochilaceae ハネゴケ科

Pedinophyllum truncatum (Steph.) Inoue ハイハネゴケ，ハナシハネゴケ

原色図鑑 p.308, Fig.160；野生植物 p.269, PL.153-6, Fig.98

— *P. truncatum* (Steph.) Inoue var. *jungermannioides* (Steph.) Inoue (ツボミゴケモドキ)
倒木上，岩上：大津市，信楽町，多賀町，マキノ町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）

Plagiochila fruticosa Mitt. トサハネゴケ，ヤハズハネゴケ

原色図鑑 p.312, Fig.161；野生植物 p.268, PL.153-1

常緑樹林の樹幹基部：大津市（北川，1968；児玉，1971）

Plagiochila ovalifolia Mitt. マルバハネゴケ

苔類図鑑 p.29, t.12；原色図鑑 p.310, PL.41；野生植物 p.267, PL.151-2, Fig.98

— *P. ovalifolia* Mitt. var. *miyoshiana* (Steph.) Hatt. (ミヨシハネゴケ)

溪谷の岩上：大津市，志賀町，日野町，志賀町，水口町，土山町，甲賀町，永源寺町，日野町，多賀町，浅井町，多賀町，伊吹町，余呉町，木之本町，マキノ町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）；御池岳（小林ほか，1973，p.27）；伊吹町上野（Katsurayama-1118）

Plagiochila parvifolia Lindenb. ヨコグラハネゴケ

— *P. yokogurensis* Steph. 苔類図鑑 p.31, t.13；原色図鑑 p.311, PL.41；野生植物 p.268, PL.152-4

樹上：甲賀町（北川，1968；児玉，1971）

Plagiochila porelloides (Torrey) Lindenb. ヒメハネゴケ

— *P. satoi* S.Hatt. 野生植物 p.267, PL.151-5

岩上，樹幹上：志賀町，伊吹町（北川，1968；児玉，1971）

Plagiochila sciophila Nes ex Lindenb. コハネゴケ

野生植物 p.267

— *P. acanthophylla* Gott. subsp. *japonica* (Sande Lac.) Inoue 苔類図鑑 p.27, t.11；原色図鑑 p.310, PL.41

= *P. japonica* Sande Lac.

岩上，樹幹基部：大津市，水口町，土山町，日野町，多賀町，浅井町，伊吹町，木之本町，マキノ町，朽木村（北川，1968；児玉，1971）

Plagiochila trabeculata Steph. キハネゴケ

原色図鑑 p.310, Fig.161；野生植物 p.267, PL.151-1

樹上，岩上：永源寺町（北川，1968；児玉，1971）

Radulaceae ケビラゴケ科

Radula cavifolia Hampe ex Gottsche et al. オオシタバケビラゴケ

苔類図鑑 p.49, t.22；原色図鑑 p.323, Fig.166；野生植物 p.273, PL.157-4

山地の樹上・岩上：水口町，甲賀町（北川，1968；児玉，1971，図52）

***Radula complanata* (L.) Dumort. ヒラケビラゴケ**

彦根市城山 (上村, 1940, p.344); 大津市, 浅井町 (児玉, 1971)

***Radula constricta* Steph. クビレケビラゴケ**

苔類図鑑 p.51,t.23; 原色図鑑 p.323; 野生植物 p.274,PL.157-3

岩上, 樹上: 大津市, 志賀町, 甲賀町, 近江八幡市, 永源寺町, 安土町, 日野町, 多賀町, 伊吹町, 浅井町, 伊吹町, 米原町, 余呉町, マキノ町, 木之本町 (北川, 1968; 児玉, 1971); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26); 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.143)

***Radula japonica* Gottsche ヤマトケビラゴケ**

苔類図鑑 p.51,t.23; 原色図鑑 p.322, Fig.166; 野生植物 p.274,PL.156-3·4, Fig.100

樹上に普通: 大津市, 志賀町, 土山町, 甲賀町, 永源寺町, 安土町, 日野町, 伊吹町, 浅井町, 余呉町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968; 児玉, 1971); 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.143, Fig.1d)

***Radula kojana* Steph. コウヤケビラゴケ**

苔類図鑑 p.53,t.24; 原色図鑑 p.323,PL.43; 野生植物 p.273,PL.156-5

溪谷の湿岩上: 大津市, 志賀町, 土山町, 信楽町, 永源寺町, 安土町, 日野町, 浅井町, 多賀町, 余呉町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1971, 図 53)

***Radula obtusiloba* Steph. エゾノケビラゴケ**

原色図鑑 p.324, Fig.167; 野生植物 p.273

林内の岩上: 大津市, 永源寺町, 多賀町 (北川, 1968; 児玉, 1971, 図 54)

***Radula oyamensis* Steph. ヒメケビラゴケ**

苔類図鑑 p.55,t.25; 原色図鑑 p.323,PL.43; 野生植物 p.274,PL.157-5

樹上: 大津市, 水口町, 信楽町, 永源寺町, 日野町 (北川, 1968; 児玉, 1971)

***Radula perrottetii* Gottsche ex Steph. オオケビラゴケ**

— *Radula valida* Steph. 苔類図鑑 p.57,t.26; 野生植物 p.274,PL.158-1·2

林内の岩上: 水口町, 日野町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1971)

***Radula tokiensis* Steph. ミヤコノケビラゴケ**

苔類図鑑 p.55,t.25; 野生植物 p.273,PL.157-1

溪谷の岩上: 大津市, 水口町, 安土町, 伊吹町, 木之本町, マキノ町, (北川, 1968; 児玉, 1971)

Lepidolaenaceae サワラゴケ科***Trichocoleopsis sacculata* (Mitt.) S.Okamura イヌムクムクゴケ, ビロウドゴケ**

原色図鑑 p.273,PL.36; 野生植物 p.275, PL.159-1·2, Fig.101

林内の倒木上・湿岩上: 大津市, 志賀町, 水口町, 土山町, 甲賀町, 永源寺町 (北川, 1968; 児玉, 1971, 図 18)

Porellaceae クラマゴケモドキ科***Macvicaria ulophylla* (Steph.) S.Hatt. チヂミカヤゴケ**

苔類図鑑 p.59,t.27; 原色図鑑 p.329,PL.44; 野生植物 p.276, PL.159-5·6, Fig.102

= *Madotheca ulophylla* Steph.

各地の樹上・岩上に普通: びわ町竹生島 (上村, 1938, p.186); 米原町醒ガ井 (堀川,

1951, p.59) ; 大津市, 志賀町, 土山町, 近江八幡市, 日野町, 安土町, 山東町, 浅井町, 木之本町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1971, 図 56) ; 栗東町内 (埜田ほか, 1983, 表 2) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表 2), 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.143)

Porella acutifolia (Lehm. & Lindenb.) Trevis. subsp. ***tosana*** (Steph.) S.Hatt. トサクラマゴケモドキ

野生植物 p.277,pl.161-1

= *P. tosana* (Steph.) S.Hatt. 苔類図鑑 p.65,t.30

= *P. campylophylla* (Lehm. & Lindenb.) Trev. subsp. *tosana* (Steph.) Hatt. 原色図鑑 p.327, Fig.168

= *Madotheca tosana* Steph. (トサノカヤゴケ)

大津市比叡山 (上村, 1938, p.186)

Porella caespitans (Steph.) S.Hatt. var. ***cordifolia*** (Steph.) S.Hatt. ヒメクラマゴケモドキ

野生植物 p.277, PL.160-1・2

= *P. caespitans* (Steph.) S.Hatt. var. *setigera* (Steph.) S.Hatt. 原色図鑑 p.327, PL.44

= *P. setigera* (Steph.) S.Hatt.

岩上, 樹上 : 大津市, 日野町, 多賀町, 伊吹町, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971, 図 57)

Porella densifolia (Steph.) S.Hatt. var. ***fallax*** (C.Massal.) S.Hatt. シゲリクラマゴケモドキ

野生植物 p.278, PL.160-6, Fig.102

= *P. densifolia* (Steph.) S.Hatt. (オオカヤゴケ) 苔類図鑑 p.59,t.27

岩上, 樹上 : 大津市, 日野町, 近江八幡市, 永源寺町, 多賀町, 米原町, 伊吹町, 浅井町, 余呉町, 木之本町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Porella fauriei (Steph.) S.Hatt. ケクラマゴケモドキ

野生植物 p.277, PL.161-4・5

多賀町, 伊吹町 (児玉, 1971, p.112)

Porella gracillima Mitt. ホソクラマゴケモドキ

原色図鑑 p.329 ; 野生植物 p.277

石灰岩上 : 伊吹町, 米原町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Porella grandiloba Lindb. オオクラマゴケモドキ

苔類図鑑 p.61,t.28 ; 原色図鑑 p.328, PL.44 ; 野生植物 p.277, PL.160-5

岩上, 樹上 : 大津市, 浅井町, 多賀町, 伊吹町, 米原町, 余呉町, 浅井町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1971) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26) ; 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.143)

Porella japonica (Sande Lac.) Mitt. ヤマトクラマゴケモドキ

苔類図鑑 p.61,t.28 ; 原色図鑑 p.328, Fig.168 ; 野生植物 p.277, PL.161-2

大津市, 土山町, 信楽町, 永源寺町, 伊吹町, 多賀町, 米原町, 浅井町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Porella obtusata (Taylor) Trevis. var. ***macroloba*** (Steph.) S.Hatt. マルバクラマゴケモドキ

野生植物 p.277

= *P. macroloba* (Steph.) S.Hatt.

岩上 : 大津市 (児玉, 1971)

***Porella perrottetiana* (Mont.) Trevis. クラマゴケモドキ**

苔類図鑑 p.63,t.29 ; 原色図鑑 p.326,PL.44 ; 野生植物 p.277,PL.160-3-4

= *Madotheca perrottetiana* Mont.

岩上, 樹上: 大津市坂本 (上村, 1940, p.345) ; 大津市, 永源寺町, 多賀町, 伊吹町, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

***Porella stephaniana* (C.Massal.) S.Hatt. カハルクラマゴケモドキ, イシバイクラマゴケモドキ**

苔類図鑑 p.63,t.29 ; 原色図鑑 p.327,Fig.168 ; 野生植物 p.276,PL.161-3

主として石灰岩上: 多賀町, 米原町 (北川, 1968 ; 児玉, 1971) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

***Porella vernicosa* Lindb. ニスビキカヤゴケ**

苔類図鑑 p.65,t.30 ; 原色図鑑 p.328,PL.44 ; 野生植物 p.278,PL.161-6-7

= *Madotheca vernicosa* (Lindb.) Steph.

岩上, 樹上に普通: 伊吹山 (上村 1943, p.460) ; 大津市, 志賀町, 永源寺町, 信楽町, 多賀町, 伊吹町, 余呉町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1971)

Frullaniaceae ヤスデゴケ科***Frullania amplicrania* Steph. クロヤスデゴケ**

苔類図鑑 p.67,t.31 ; 原色図鑑 p.331,PL.45 ; 野生植物 p.281,PL.163-3-4

岩上, 樹上: 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 60)

***Frullania davurica* Hampe アカヤスデゴケ**

野生植物 p.281,PL.163-5

— *F. japonica* Sande Lac. 苔類図鑑 p.73,t.34

= *F. jackii* Gott. var. *japonica* (Sande Lac.) S.Hatt

各地の岩上・樹上: 大津市, 志賀町, 水口町, 土山町, 永源寺町, 日野町, 多賀町, 浅井町, 余呉町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 62)

***Frullania densiloba* Steph. ex A.Evans ホソヤスデゴケ**

苔類図鑑 p.69,t.32 ; 原色図鑑 p.333,Fig.171 ; 野生植物 p.281,PL.162-3

大津市, 信楽町, 日野町 (児玉, 1972)

***Frullania diversitexta* Steph. ヒメヤスデゴケ**

苔類図鑑 p.69,t.32 ; 野生植物 p.281,PL.162-5

岩上, 樹上: 大津市, 水口町, 土山町, 日野町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Frullania ericoides* (Nees) Mont. ミドリヤスデゴケ**

原色図鑑 p.330,Fig.169 ; 野生植物 p.281,PL.164-5

— *Frullania squarrosa* (Reinw., Blume & Nees) Dumort. 苔類図鑑 p.81,t.38

低地の樹上・岩上: 大津市 (上村, 1943, p.461) ; 大津市, 信楽町, 安土町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 61) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

***Frullania fauriana* Steph. ヒロハヤスデゴケ**

野生植物 p.280

大津市 (上村 1943, p.461)

***Frullania hamatiloba* Steph. カギヤスデゴケ**

苔類図鑑 p.71,t.33 ; 原色図鑑 p.331, Fig.169 ; 野生植物 p.282, PL.164-4

樹上 : 大津市比叡山日吉神社 (S.Kawase-3044, TNS) ; 大津市, 志賀町, 近江八幡市, 永源寺町, 多賀町, 浅井町, 木之本町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

Frullania inflata Gottsche ヒラヤスデゴケ

野生植物 p.281, PL.163-1

— *Frullania mayebarae* S.Hatt.

主に石灰岩上 : 多賀町, 山東町, 伊吹町, 米原町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 66) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表 2) ; 高島町新旭 (日出幸, 2005a)

Frullania kagoshimensis Steph. カゴシマヤスデゴケ

苔類図鑑 p.75,t.35 ; 野生植物 p.282, PL.164-1

溪谷の樹上 : 大津市 (北川, 1968) ; 甲賀町 (児玉, 1972)

Frullania monocera (Tayl.) Tayl. ヒラキハヤスデゴケ

野生植物 p.282

— *Frullania hampeana* Nees 苔類図鑑 p.71,t.33

低地の林内の樹上 : 大津市, 信楽町, 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 62)

Frullania motoyana Steph. チャボヤスデゴケ

苔類図鑑 p.77,t.36 ; 野生植物 p.279

岩上, 樹上 : 大津市 (児玉, 1972)

Frullania muscicola Steph. カラヤスデゴケ

苔類図鑑 p.77,t.36 ; 原色図鑑 p.330, PL.44 ; 野生植物 p.281, PL.164-2-3, Fig.102

— *F. brittoniae* A.Evans subsp. *truncatifolia* (Steph.) R.M.Shust.

各地の樹上・岩上に普通 : 大津市, 志賀町, 水口町, 土山町, 日野町, 伊吹町, 浅井町, 木之本町, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 59) ; 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27) ; 竜王町, 野洲町 (埴田ほか, 1978, 表 2) ; 大津市内 (Taoda et al., 1981, Table 1-3) ; 栗東町各地 (埴田ほか, 1983, 表 2) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表 2) ; 大津市近江神宮, Kosaka-1213 (小坂, 1999, p.141, Fig.1f)

Frullania muscicola Steph. var. *inueana* (Steph.) Kamim. トサノヤスデゴケ

野生植物 p.282

溪谷の樹幹 : 大津市, 木之本町 (児玉, 1972)

Frullania osumiensis (S.Hatt.) S.Hatt. オオスミヤスデゴケ

野生植物 p.282, PL.164-6

溪谷の樹上 : 大津市, 土山町, 永源寺町, 日野町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972) ; 草津市内 (埴田ほか, 1980, 付表)

Frullania parvistipula Steph. ヒメアカヤスデゴケ

野生植物 p.281, PL.163-2

近江八幡市, 安土町, 伊吹町, マキノ町 (児玉, 1972) ; 米原町内 (小林ほか, 1991, 表 2) ; 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.141)

Frullania pedicellata Steph. クロアオヤスデゴケ

苔類図鑑 p.79,t.37 ; 野生植物 p.282

低地の樹上・岩上 : 大津市, 志賀町, 水口町, 永源寺町, 多賀町 (北川, 1968 ; 児玉,

1972)

Frullania schensiana C.Massal. オンタケヤスデゴケ

野生植物 p.279

樹上, 岩上: 朽木村 (児玉, 1972)

Frullania tamarisci (L.) Dumort. subsp. *obscura* (Verd.) S.Hatt. シダレヤスデゴケ

原色図鑑 p.332, PL.45; 野生植物 p.280, PL.162-1・2

— *F. moniliata* (Reinw. et al.) Mont.= *F. tamarisci* subsp. *moniliata* (Reinw. et al.) Kamim. 苔類図鑑 p.83, t.39

各地の岩上・樹上に普通: 大津市, 志賀町, 水口町, 土山町, 近江八幡市, 永源寺町, 日野町, 多賀町, 伊吹町, 木之本町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1972); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Frullania taradakensis Steph. タラダケヤスデゴケ

野生植物 p.280

樹上, 岩上: 志賀町, 永源寺町, 伊吹町 (北川, 1968; 児玉, 1972)

Frullania usamiensis Steph. ウサミヤスデゴケ

野生植物 p.279

樹上: 大津市, 志賀町, 永源寺町, 日野町, 多賀町, 伊吹町 (北川, 1968; 児玉, 1972)

Jubulaceae ヒメウルシゴケ科***Jubula hutchinsiae*** (Renw. et al.) Dumort. subsp. *javanica* (Steph.) Verd. ジャバウルシゴケ

苔類図鑑 p.85, t.40; 原色図鑑 p.336; 野生植物 p.283, PL.166-1・2

湿岩上: 大津市 (上村, 1943, p.461); 大津市, 水口町, 土山町, 安土町, 日野町, 伊吹町浅井町, 朽木村 (児玉, 1972)

Jubula japonica Steph. ヒメウルシゴケ

苔類図鑑 p.85, t.40; 原色図鑑 p.336, PL.45; 野生植物 p.283, PL.166-3・4, Fig.103

湿岩上の腐植上・コケ上: 大津市 (上村, 1943, p.461); 大津市, 志賀町, 水口町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町, 日野町, 多賀町, 米原町, 木之本町 (北川, 1968; 児玉, 1972); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

Lejeuneaceae クサリゴケ科***Acrolejeunea pusilla*** (Steph.) Grolle & Grandst. ヒメミノリゴケ

野生植物 p.285, PL.167-3, Fig.104

— *Ptychocoleus nipponicus* S.Hatt. 苔類図鑑 p.91, t.43; 原色図鑑 p.339, Fig.173

樹上: 大津市 (北川, 1968; 児玉, 1972); 米原町内 (小林ほか, 1991, 表2); 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.141)

Cheilolejeunea khasiana (Mitt.) N.Kitag. オンタケクサリゴケ

野生植物 p.290

— *C. ontakensis* (Steph.) S.Hatt. (オンタケカギゴケ) 苔類図鑑 p.99, t.47

岩上のコケ上: 大津市, 土山町, 甲賀町, 永源寺町 (北川, 1968; 児玉, 1972)

Cheilolejeunea nipponica (S.Hatt.) S.Hatt. ヤマトクサリゴケ

苔類図鑑 p.97,t.46 ; 原色図鑑 p.341, Fig.174 野生植物 p.289, PL.170-1, Fig.106

岩上, 樹上: 大津市(北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Cheilolejeuna obtusifolia* (Steph.) S.Hatt. チャボクサリゴケ**

苔類図鑑 p.97,t.46 ; 原色図鑑 p.342, Fig.175 ; 野生植物 p.289, PL.170-3

溪谷の岩上: 大津市, 志賀町, 水口町, 土山町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町, 安土町, 日野町, マキノ町(北川, 1968 ; 児玉, 1972) ; 御池岳(小林ほか, 1973, p.26)

***Cheilolejeunea trapezia* (Nees) R.M.Schust. & Kachroo シゲリゴケ**

野生植物 p.289, PL.170-2

— *C. imbricata* (Nees) S.Hatt. 苔類図鑑 p.95,t.45 ; 原色図鑑 p.341, PL.46

— *Pycnolejeunea tosana* Steph. (トサシゲリゴケ)

岩上, 樹上: 大津市錦織町(上村, 1940, p.345) ; 大津市, 水口町, 土山町, 甲賀町, 永源寺町, 日野町, マキノ町(北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図96-分布)

***Cololejeunea denticulata* (Horik.) S.Hatt. イボケクサリゴケ**

野生植物 p.296

= *Physocolea denticulata* Horik.

信楽町神山(上村, 1943, p.462)

***Cololejeunea japonica* (Schiffn.) S.Hatt. ex Mizut. ヤマトヨウジョウゴケ**

苔類図鑑 p.123,t.59 ; 原色図鑑 p.349, Fig.180 ; 野生植物 p.297, PL.173-6, Fig.108

低地の樹上・岩上: 大津市, 信楽町, 永源寺町, 五個荘町, 日野町, 余呉町(児玉, 1972) ; 大津市近江神宮(小坂, 1999, p.142)

***Cololejeunea kodamae* Kamim. トサノケクサリゴケ**

苔類図鑑 p.123,t.59 ; 原色図鑑 p.350 ; 野生植物 p.297

林内の樹上・岩上: 大津市, 水口町, 土山町, 永源寺町, 日野町, 米原町, 浅井町, 余呉町(北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Cololejeunea longifolia* (Mitt.) Benedix ヒメクサリゴケ**

苔類図鑑 p.125,t.60 ; 原色図鑑 p.350, Fig.180 ; 野生植物 p.298, PL.174-2-3

岩上, 樹上, 生葉上: 大津市, 志賀町, 水口町, 土山, 甲賀町, 永源寺町, 安土町, 日野町, 多賀町, 浅井町, 余呉町, マキノ町(北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Cololejeunea macounii* (Spruce ex. Underw.) A.Evans イボヒメクサリゴケ**

苔類図鑑 p.125,t.60 ; 原色図鑑 p.351, Fig.181 ; 野生植物 p.298, PL.175-2

樹上, 岩上, 生葉上: 大津市, 志賀町, 栗東町, 水口町, 土山町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町, 安土町, 日野町, マキノ町, 朽木村(北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Cololejeunea magnipapillosa* (Kamim.) P.C.Chen & P.C.Wu カミムラヒメクサリゴケ**

野生植物 p.296

— *C. peraffinis* auct. Non (Schiffn.) Schiffn. 苔類図鑑 p.131,t.63 (ジャワヨウジョウゴケ)

樹上: 大津市(北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Cololejeunea minutissima* (Sm.) Schiffn. マルバヒメクサリゴケ, ミジンヒメクサリゴケ**

苔類図鑑 p.127,t.61 ; 原色図鑑 p.350, Fig.180 ; 野生植物 p.298

樹上: 大津市, 土山町, 永源寺町(北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Cololejeunea nakajimae* S.Hatt. ナカジマヒメクサリゴケ**

野生植物 p.296

大津市, 志賀町, 浅井町, 米原町, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

Cololejeunea ornata A.Evans ヤマナカヨウジョウゴケ

苔類図鑑 p.129,t.62 ; 野生植物 p.296

岩上のシダ・コケ上 : 多賀町, 米原町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

Cololejeunea pseudofloccosa (Horik.) Benedix オビナシヨウジョウゴケ

苔類図鑑 p.133,t.64 ; 原色図鑑 p.352 ; 野生植物 p.298

林内の樹上 : 大津市 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

Cololejeunea raduliloba Steph. ナガシタバヨウジョウゴケ

苔類図鑑 p.133,t.64 ; 野生植物 p.297,PL.173-3

— *Leptocolea longilobula* Horik.

林内の樹上 : 大津市小関越 (上村, 1940, p.346) ; 大津市, 水口町, 信楽町, 日野町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 74) ; 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.142)

Cololejeunea spinosa (Horik.) Pande & Misra ウニバヨウジョウゴケ

苔類図鑑 p.135,t.65 ; 原色図鑑 p.350,PL.46 ; 野生植物 p.298,PL.174-4・5

— *Physocolea spinosa* Horik.

野洲町妙光寺山 (上村, 1943, p.462)

Cololejeunea trichomanis (Gottsche) Steph. ヨウジョウゴケ

— *C. goebelii* (Schiffn.) Schiffn. 苔類図鑑 p.121,t.58 ; 原色図鑑 p.349,Fig.180 ; 野生植物 p.297

岩上, 樹上, 生葉上, コケ上 : 大津市, 土山町, 甲賀町, 日野町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 73)

Dicranolejeunea yoshinagana (S.Hatt.) Mizut. ヨシナガクロウロコゴケ

苔類図鑑 p.89,t.42 ; 野生植物 p.286, PL.167-4・5, Fig.104

岩上のコケ上 : 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972, 図 69)

Drepanolejeunea angustifolia (Mitt.) Grolle ヒメサンカクゴケ

原色図鑑 p.345, Fig.178 ; 野生植物 p.293, PL.172-7

— *D. tenuis* (Reinw. et al.) Schiffn. 苔類図鑑 p.101,t.48

低地の樹上・岩上 : 大津市, 土山町, 甲賀町, 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

Drepanolejeunea erecta (Steph.) Mizut. ヤマトサンカクゴケ

野生植物 p.293, PL.172-5, Fig.107

— *D. monophthalma* (Herzog) Mizut. 原色図鑑 p.346, Fig.178

溪谷の岩上 : 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

Drepanolejeunea ternatensis (Gottsche) Steph. ナンヨウサンカクゴケ

苔類図鑑 p.103,t.49 (ナンヨウクサリゴケ) ; 野生植物 p.294, PL.172-6

樹上 : 大津市, 水口町, 永源寺町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

Drepanolejeunea vesiculosa (Mitt.) Steph. カギゴケ

原色図鑑 p.346, PL.46 ; 野生植物 p.293

— *D. yoshinagana* (Steph.) Mizut. 苔類図鑑 p.103,t.49

樹上 : 大津市, 水口町, 土山町, 永源寺町, 日野町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

Lejeunea aquatica Horik. サワクサリゴケ

苔類図鑑 p.105,t.50 ; 原色図鑑 p.343, Fig.176 ; 野生植物 p.PL.170-6

溪畔の岩上：大津市，木之本町（北川，1968；児玉，1972）

***Lejeunea compacta* (Steph.) Steph.** コミミゴケ，ミミカオリゴケ

苔類図鑑 p.107,t.51；原色図鑑 p.345, Fig.177；野生植物 p.292, PL.171-2

— *Euosmolejeunea auriculata* Steph.

コケ群落上：彦根市鳥居本笹尾（上村，1940，p.345）；大津市，志賀町，水口町，甲賀町，永源寺町，多賀町，伊吹町，浅井町，余呉町，マキノ町（北川，1968；児玉，1972）

***Lejeunea discreta* Lindenb.** カマハコミミゴケ

野生植物 p.292, PL.171-1

— *L. vaginata* Steph. 苔類図鑑 p.113,t.54

樹上，岩上：大津市，水口町，土山町，永源寺町，日野町，伊吹町，木之本町，マキノ町（北川，1968；児玉，1972，図96）；大津市近江神宮（小坂，1999，p.142）

***Lejeunea japonica* Mitt.** ヤマトコミミゴケ，トサノコミミゴケ

苔類図鑑 p.109,t.52；原色図鑑 p.343, PL.46；野生植物 p.291，PL.170-5, Fig.106

岩上のコケ群落中：大津市，水口町，土山町，永源寺町，日野町，多賀町，米原町，浅井町，木之本町，余呉町，マキノ町，朽木村（北川，1968；児玉，1972）；大津市近江神宮（小坂，1999，p.142）

***Lejeunea kodamae* Ikegami & Inoue** コダマクサリゴケ

野生植物 p.291

溪谷の樹上：永源寺町（北川，1968；児玉，1972）

***Lejeunea parva* (S.Hatt.) Mizut.** イトコミミゴケ，ヒメコミミゴケ

野生植物 p.291

— *L. rotundistipula* (Steph.) S.Hatt. 苔類図鑑 p.113,t.54

岩上，樹上：志賀町，土山町，永源寺町，日野町，多賀町，浅井町，マキノ町（北川，1968；児玉，1972）

***Lejeunea ulicina* (Tayl.) Gottsche et al.** コクサリゴケ

原色図鑑 p.345, Fig.177；野生植物 p.292, PL.171-5

— *L. punctiformis* Tayl. 苔類図鑑 p.111,t.53

樹上に普通：大津市，志賀町，水口町，土山町，信楽町，安土町，日野町，多賀町，米原町，マキノ町（北川，1968；児玉，1972，図71）；草津市内（埜田ほか，1980，付表）；大津市内（Taoda et al., 1981, Table 1-3）；栗東町各地（埜田ほか，1983，表2）；大津市近江神宮（小坂，1999，p.142）

***Leptolejeunea elliptica* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.** カビゴケ

原色図鑑 p.346, PL.46；野生植物 p.294, PL.172-1-2, Fig.107

— *L. subacuta* Steph. 苔類図鑑 p.115,t.55

樹上，生葉上，岩上：大津市石山町（堀川，1951，p.58；上村，1940，p.345）；大津市，水口町，信楽町，日野町，（北川，1968；児玉，1972，図98）

***Leucolejeunea xanthocarpa* (Lehm. & Lindenb.) A.Evans** シロクサリゴケ

苔類図鑑 p.117,t.56；原色図鑑 p.340, Fig.174；野生植物 p.289，PL.169-6, Fig.106

樹上，岩上：甲賀町（北川，1968；児玉，1972）

***Nipponolejeunea pilifera* (Steph.) S.Hatt.** ケシゲリゴケ

苔類図鑑 p.87,t.41；野生植物 p.285，PL.166-6, Fig.103

落葉樹林の樹上：大津市，志賀町，永源寺町，志賀町，土山町，土山町，永源寺町，日野町（北川，1968；児玉，1972，表紙図）；御池岳（小林ほか，1973，p.26）

***Nipponolejeunea subalpina* (Horik.) S.Hatt. タカネケシゲリゴケ**

原色図鑑 p.337, Fig.172；野生植物 p.285, PL.166-5

山地の樹上：大津市，志賀町，木之本町（北川，1968；児玉，1972）

***Trocholejeunea sandvicensis* (Gottsche) Mizut. フルノコゴケ，チジレウロコゴケ**

苔類図鑑 p.95, t.45；原色図鑑 p.339, PL.46；野生植物 p.285, PL.167-6, Fig.104

= *Brachiolejeunea sandvicensus* (Gott.) Evans

各地の樹上に普通：米原町醒ガ井（堀川，1951，p.55）；大津市，志賀町，水口町，土山町，近江八幡市，永源寺町，安土町，日野町，多賀町，伊吹町，米原町，浅井町，マキノ町（児玉，1972）；大津市内（Taoda et al., 1981, Table 1-3）；栗東町各地（埴田ほか，1983，表2）；米原町内（小林ほか，1991，表2）；大津市近江神宮（小坂，1999，p.142，Fig.1a）

***Tuyamaella molischii* (Schiffn.) S.Hatt. モーリッシュシゲリゴケ，モーリシシゲリゴケ**

苔類図鑑 p.117, t.56；原色図鑑 p.347, Fig.179；野生植物 p.294, PL.173-2, Fig.108

樹上，岩上：土山町（北川，1968；児玉，1972）

***Tuzibeanthus chinensis* (Steph.) S.Hatt. ツジベゴヘイゴケ**

原色図鑑 p.337, Fig.173；野生植物 p.285, PL.166-7, Fig.103

岩上：多賀町（北川，1968）；米原町（児玉，1972）

Haplomitriaceae コマチゴケ科

***Haplomitrium mnioides* (Lindb.) Schust. コマチゴケ**

苔類図鑑 p.7, t.1；原色図鑑 p.268, PL.36；野生植物 p.299, PL.176-1-2, Fig.109

— *Calobryum rotundifolium* (Mitt.) Schiffn.

大津市錦織町，大津市仰木（上村，1940，p.342）；大津市，水口町，土山町，甲賀町，永源寺町，安土町，日野町，多賀町，マキノ町（北川，1968；児玉，1971）

Fossombroniaceae ウロコゼニゴケ科

***Fossombronia faveolata* Lindb. var. *cristula* (Austin) R.M.Shust. ウロコゼニゴケ**

野生植物 p.300, PL.176-4, Fig.109

高島町鶴川（日出幸，2005 b）

Pelliaceae ミズゼニゴケ科

***Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort. ホソバミズゼニゴケ，ムラサキミズゼニゴケ**

原色図鑑 p.355, PL.47；野生植物 p.301, PL.177-1~3

— *P. fabroniana* Raddi 苔類図鑑 p.141, t.68

湿潤土上，地上：大津市，志賀町，甲賀町，安土町，日野町，多賀町，伊吹町，浅井町，マキノ町（北川，1968；児玉，1972，図82）；大津市近江神宮（小坂，1999，p.142）

***Pellia neesiana* (Gottsche) Limpr. エゾミズゼニゴケ**

原色図鑑 p.355；野生植物 p.301, PL.177-4-5, Fig.109

湿地上：大津市，志賀町，水口町，浅井町，木之本町，朽木村，（児玉，1972，図82）

Makinoaceae マキノゴケ科***Makinoa crispata*** (Steph.) Miyake マキノゴケ

苔類図鑑 p.139,t.67; 原色図鑑 p.354,PL.47; 野生植物 p.301, PL.178-1・2, Fig.110

陰地の湿岩上: 大津市石山, 彦根市鳥居本(上村, 1940, p.341); 米原町醒ガ井(堀川, 1951, p.59; 児玉, 1972); 大津市, 水口町, 土山町, 甲賀町, 永源寺町, 多賀町(北川, 1968; 児玉, 1972, 図80)

Pallaviciniaceae クモノスゴケ科***Pallavicinia lyellii*** (Hook.) Carruth. ヤハズゴケ

野生植物 p.302

湿岩上, 土上; 大津市円山, 彦根市鳥居本笹尾(上村, 1940, p.341); 大津市(児玉, 1972)

Pallavicinia subciliata (Austin) Steph. クモノスゴケ

原色図鑑 p.355,PL.47; 野生植物 p.303,PL.179-3・4

— *P. longispina* Steph. 苔類図鑑 p.139,t.67

湿土上, 岩上, 倒木上に普通: 信楽町神山坂谷(Katsurayama-34021); 大津市, 志賀町, 信楽町, 甲賀町, 安土町, 日野町, 多賀町, マキノ町, 朽木村(北川, 1968; 児玉, 1972); 御池岳(小林ほか, 1973, p.27); 大津市近江神宮(小坂, 1999, p.142)

Blasiaceae ウスバゼニゴケ科***Blasia pusilla*** L. ウスバゼニゴケ

苔類図鑑 p.137,t.66; 原色図鑑 p.353,PL.47; 野生植物 p.303, PL.180-3・4, Fig.112

崩壊土上: 大瀧村(上村, 1943, p.460); 大津市, 志賀町, 水口町, 信楽町, 永源寺町, 多賀町, 木之本町, 余呉町, マキノ町, 朽木村(北川, 1968; 児玉, 1972, 図77)

Cavicularia densa Steph. シャクシゴケ

原色図鑑 p.353, Fig.182; 野生植物 p.304, PL.180-1・2, Fig.112

米原町醒ガ井(堀川, 1951); 大津市, 多賀町, マキノ町(北川, 1968; 児玉, 1972)

Aneuraceae スジゴケ科***Aneura maxima*** (Schiffn.) Steph. ミズゼニゴケモドキ

野生植物 p.305, PL.182-2, Fig.113

— *A. pellioides* (Horik.) Inoue

湿岩上: 県内(Fruki, 1991, Fig.XLVI-3); 大津市(北川, 1968)

Aneura pinguis (L.) Dumort. ミドリゼニゴケ, ミドリヤワラゴケ

原色図鑑 p.356,PL.47; 野生植物 p.PL.182-1

= *R. pinguis* (L.) Gray

湿岩上, 朽木上: 大津市(上村, 1943, p.459); 大津市, 水口町, 土山町, 甲賀町, 信楽町, 永源寺町(北川, 1968; 児玉, 1972)

Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle ナミガタスジゴケ, ハネスジゴケ

野生植物 p.306

— *Riccardia sinuata* (Hook.) Trevis. 苔類図鑑 p.147,t.71

水湿岩壁, 土上: 永源寺町, マキノ町(北川, 1968; 児玉, 1972)

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. var. ***miyakeana*** (Schiffn.) Furuki ミヤケテングサゴケ
野生植物 p.306

= *R. miyakeana* Schiffn. 苔類図鑑 p.143,t.69

朽木上：大津市，永源寺町，朽木村（児玉，1972）

Riccardia multifida (L.) Gray subsp. ***decrescens*** (Steph.) Furuki クシノハスジゴケ
野生植物 p.306, PL.180-6, Fig.113

— *Riccardia multifida* (L.) Gray 苔類図鑑 p.145,t.70

湿岩上，朽木上；大津市（上村，1943，p.459）；県内（Furuki 1991, Fig. XLVII-2）；大津市，水口町，土山町，信楽町，日野町（北川，1968；児玉，1972）

Riccardia nagasakiensis (Steph.) S.Hatt. ナガサキテングサゴケ
野生植物 p.307, PL.181-4

— *Riccardia jackii* Schiffn. 原色図鑑 p.358, Fig.183

溪谷の水湿岩上：県内（分布図にあり）（Furuki, 1991, fig. XLVIII-5）；大津市，志賀町，水口町，土山町，永源寺町，日野町（北川，1968；児玉，1972）

Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. モミジスジゴケ
野生植物 p.307, PL.181-3

朽木上：県内（Furuki 1991, Fig. XLVII-7）；志賀町（児玉，1972）

Riccardia planiflora (Steph.) S.Hatt. ヒメテングサゴケ

苔類図鑑 p.145,t.70；原色図鑑 p.358, Fig.184；野生植物 p.307, PL.181-4

朽木上：大津市，多賀町，朽木村（児玉，1972）

Metzgeriaceae フタマタゴケ科

Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. ケフタマタゴケ

原色図鑑 p.361, Fig.186；野生植物 p.307, PL.182-3, Fig.114

湿岩上：大津市，多賀町，伊吹町，米原町，マキノ町（北川，1968；児玉，1972）

Metzgeria consanguinea Schiffn. トガリフタマタゴケ，コモチフタマタゴケ
原色図鑑 p.359, Fig.185

— *M. acuta* Kuwah. 野生植物 p.308

大津市，志賀町，水口町，土山町，甲賀町，永源寺町，日野町，多賀町，伊吹町，米原町，浅井町，木之本町（児玉，1972）

Metzgeria furcata (L.) Dumort. ミヤマフタマタゴケ
野生植物 p.308

— *M. quadriseriata* Evans (ヒメカヅノゴケ)

— *M. decipiens* (C.Massal.) Schiffn. (ヒメフタマタゴケ)

溪谷の岸壁：大津市，日野町南比都佐（上村，1943，p.460）；大津市，水口町，永源寺町，伊吹町，浅井町（北川，1968；児玉，1972）

Metzgeria lindbergii Schiffn. ヤマトフタマタゴケ
野生植物 p.308, PL.182-4·5, Fig.114

— *M. conjugata* Lindb. subsp. *japonica* (S.Hatt.) Kuwah. 苔類図鑑 p.141,t.68；原色図鑑 p.359, Fig.185

樹上，湿岩上：大津市，志賀町，信楽町，永源寺町，多賀町，朽木村（北川，1968；児

玉, 1972); 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.142)

***Metzgeria temperata* Kuwah. コモチフタマタゴケ**

野生植物 p.308, PL.183-3

— *M. fruticulosa* auct. non (Dicks.) A.Evans 苔類図鑑 p.143, t.69

樹上: 大津市, 志賀町, 甲賀町, 日野町, 多賀町, 浅井町 (北川, 1968); 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.142, Fig.1e)

Conocephalaceae ジャゴケ科

***Conocephalum conicum* (L.) Dumort. ジャゴケ**

苔類図鑑 p.153, t.74; 原色図鑑 p.364, PL.47; 野生植物 p.310, PL.184-1~3, Fig.116

各地の地上: 木之本町杉野 (Taoda-12953); 米原町醒ガ井 (堀川, 1951, p.55); 大津市, 志賀町, 水口町, 信楽町, 永源寺町日野町, 多賀町, 伊吹町, 浅井町, マキノ町, 朽木村 (北川, 1968; 児玉, 1972); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27); 大津市近江神宮 (小坂, 1999, p.141)

***Conocephalum japonicum* (Thunb.) Grolle ヒメジャゴケ**

野生植物 p.310, PL.184-4~6

— *C. supradecompositum* (Lindb.) Steph. 苔類図鑑 p.153, t.74; 原色図鑑 p.364

湿性土上: 大津市坂本 (上村, 1938, p.184); 大津市, 土山町, 信楽町, 安土町, 日野町, 浅井町, 余呉町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1972)

Wiesnerellaceae アズマゼニゴケ科

***Dumortiera hirsuta* (Sw.) Nees ケゼニゴケ**

原色図鑑 p.367, PL.48; 野生植物 p.310, PL.185-3, Fig.116

— *D. hirsuta* subsp. *tatunoi* Horik. 苔類図鑑 p.147, t.71 (タツノケゼニゴケ)

湿潤土上・岩上: 大津市上平蔵町 (上村, 1940, p.340); 米原町醒ガ井 (堀川, 1951); 大津市, 水口町, 信楽町, 永源寺町, 多賀町, 伊吹町, 米原町, 浅井町, 木之本町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1972); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.27)

***Wiesnerella denudata* (Mitt.) Steph. アズマゼニゴケ, アズマゴケ**

苔類図鑑 p.151, t.73; 原色図鑑 p.364, PL.48; 野生植物 p.311, PL.185-1·2, Fig.116

大津市 (上村, 1943, p.459); 大津市, 多賀町, 伊吹町, 木之本町, 朽木村 (北川, 1968; 児玉, 1972)

Aytoniaceae ジンガサゴケ科

***Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi subsp. *orientalis* R.M.Schust. ジンガサゴケ**

原色図鑑 p.362, PL.47; 野生植物 p.311, PL.185-4·5, Fig.117

— *R. hemisphaerica* auct. non (L.) Raddi 苔類図鑑 p.155, t.75

地上: 大津市坂本 (上村, 1938, p.183); 大津市, 水口町, 信楽町, 多賀町, びわ町, マキノ町 (北川, 1968; 児玉, 1972); 御池岳 (小林ほか, 1973, p.26)

Marchantiaceae ゼニゴケ科

***Marchantia emarginata* Reinw et al. subsp. *tosana* (Steph.) Bischl. トサノゼニゴケ, トサ**

ゼニゴケ

野生植物 p.315,PL.189-1・2

— *M. tozana* Steph. 苔類図鑑 p.151,t.73 ; 原色図鑑 p.365,PL.48

溪谷の湿岩上 : 大津市三井寺 (上村, 1940, p.341) ; 多賀町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Marchantia paleacea* Bertol. subsp. *diptera* (Nees & Mont.) Inoue フタバネゼニゴケ**

原色図鑑 p.366,PL.48 ; 野生植物 p.315,PL.188-3~5

= *M. diptera* Mont. 苔類図鑑 p.149,t.72

= *M. paleacea* var. *diptera* (Nees & Mont.) S.Hatt.

崖地などの湿土上 : 今津町三谷大杉, 米原町醒ヶ井上丹生 (上村, 1940, p.340) ; 大津市, 土山町, 永源寺町, 日野町, 多賀町, 伊吹町, 浅井町, 余呉町, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972) ;

***Marchantia polymorpha* L. ゼニゴケ**

苔類図鑑 p.149,t.72 ; 原色図鑑 p.365,PL.48 ; 野生植物 p.315,PL.188-1・2, Fig.119

人家付近の土上 : 大津市坂本 (上村, 1938, p.184) ; 大津市, 五個荘町, 浅井町, 伊吹町, 朽木村 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

Ricciaceae ウキゴケ科***Riccia fluitans* L. ウキゴケ**

苔類図鑑 p.155,t.75 ; 原色図鑑 p.369, Fig.189 ; 野生植物 p.316, PL.190-5・6

山麓の水中 ; 大津市浅井山 (上村, 1940, p.339) ; 永源寺町, 湖北町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

***Riccia glauca* L. ハタケゴケ**

原色図鑑 p.368,PL.48 ; 野生植物 p.317, PL.190-1, Fig.120

収穫後の水田土上 : 五個荘町 (児玉, 1972)

***Riccia hueberiana* Lindenb. コハタケゴケ**

原色図鑑 p.369, Fig.189 ; 野生植物 p.316

収穫後の水田, 畑の土上 : 安土町 (児玉, 1972)

***Riccia miyakeana* Schiffn. ミヤケハタケゴケ**

野生植物 p.316

庭などの土上 : 甲南町 (北川, 1968)

***Riccia nipponica* S.Hatt. カンハタケゴケ**

原色図鑑 p.368, Fig.189 ; 野生植物 p.317, PL.190-4

収穫後の水田土上 : 大津市 (児玉, 1972)

***Ricciocarpus natans* (L.) Corda イチョウウキゴケ**

原色図鑑 p.367,PL.48 ; 野生植物 p.317,PL.189-5-6

山麓の水溜り, 水田など ; 高月町北富永尾山 (上村, 1940, p.340) ; 五個荘町, 湖北町, 余呉町, マキノ町 (北川, 1968 ; 児玉, 1972)

ANTHOCEROTOPSIDA ツノゴケ綱**Antocerotaceae ツノゴケ科**

***Phaeoceros laevis* (L.) Prosk. ミヤケツノゴケ, ナメリツノゴケ**

野生植物 p.319, PL.191-1

= *Anthoceros laevis* L.= *Phaeoceros miyakeanus* (Schiffn.) S.Hatt. 岩月・水谷 (1972), 原色図鑑 p.370

大津市 (上村, 1943, p.462); 大津市, 永源寺町, 多賀町 (北川, 1968)

***Megaceros flagellaris* (Mitt.) Steph. アナナシツノゴケ**

野生植物 p.319, PL.192-5, Fig.122

M. tosanus Steph. 苔類図鑑 p.155, t.75; 原色図鑑 p.371, Fig.191

大津市三井寺 (上村, 1940, p.346); 多賀町 (北川, 1968)

Nothothyladaceae ツノゴケモドキ科***Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. ツノゴケモドキ**

野生植物 p.320, PL.192-6, Fig.122

= *Notothylas japonica* Horik. 原色図鑑 p.372

大津市, 甲南町 (北川, 1968), 八日市市平田 (上村, 1943, p.462)

引用文献

- Ando, H. 1956. The *Hypnum* species restricted to Japan and adjacent areas (1). J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div. 2, 7:143-152.
- _____. 1957. The *Hypnum* species restricted to Japan and adjacent areas (2). J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div. 2, 8:1-18.
- _____. 1958. The *Hypnum* species restricted to Japan and adjacent areas (3). J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div. 2, 8:167-208.
- _____. 1976. Studies on the Genus *Hypnum* Hedw (III). J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div. 2, 16:1-46.
- _____. 1979. A phytogeographical account of *Hypnum cupressiforme* Hedw. in Japan. Bull. Yokohama Phytosoc. Soc., 16:339-348.
- _____. (安藤久次) 1987. 日本における日本における *Hypnum cupressiforme* Hedw. (ハイヒバゴケ, セン類) の種内分化および変異と分布・生態について. 中西哲博士追悼 植物生態・分類論文集, 489-503.
- Deguchi, H. 1978. A revision of the Genera *Grimmia*, *Schistidium* and *Coscinodon* (Musci) of Japan. J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Dev. 2, 16(2):121-256.
- _____. (出口博則) 1983. 滋賀県栗東町の蘚類. 栗東町の自然 (総合学術研究報告), 149-163, 栗東町, 滋賀.
- Furuki, T. 1991. A taxonomical revision of the Aneuraceae (Hepaticae) of Japan. J. Hattori Bot. Lab., No. 70:293-397.
- Higuchi, M. 1985. A taxonomic revision of the Genus *Gollania* Broth. J. Hattori Bot. Lab., No. 59:1-77.
- 日出幸啓子. 2005a. 滋賀県におけるヒラヤスデゴケの新産地. 三重コケの会ニュース, 24:

- 32- 33.
- _____. 2005b. 滋賀県高島市のウロコゼニゴケ. 岡山コケの会ニュース, 22: 20.
- _____. 2006. 滋賀県新産のエゾヤバネゴケ. 三重コケの会ニュース, 24:1-42.
- 堀川芳雄. 1951. 近畿地方の蘚苔類. *Hikobia*, 1:54-77.
- Iwatsuki, Z. & Suzuki, T. 1982. A taxonomic revision of the Japanese species of *Fissidens* (Musci). *J. Hattori Bot. Lab.*, No. 51:329-508.
- _____. 1970. A revision of *Plagiothecium* and its related genera from Japan and her adjacent areas I. *J. Hattori Bot. Lab.*, No. 33:331-380.
- _____. 1979. Re-examination of *Myurium* and its related genera from Japan and its adjacent areas. *J. Hattori Bot. Lab.*, No. 46:257-283.
- 上村登. 1938. 近江産苔類小報. 近江博物同好会誌, 5:183-187.
- _____. 1940. 近江産苔類小報Ⅱ. 近江博物同好会誌, 10:339-346.
- _____. 1943. 近江産苔類小報Ⅲ. 近江博物同好会誌, 10:340-346.
- Kanda, H. 1975. A revision of the family Amblystegiaceae of Japan I. *J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div. 2*, 15(2):201-276.
- _____. 1976. A revision of the family Amblystegiaceae of Japan II. *J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div. 2*, 16(1):47-119.
- 北川尚文. 1968. Hepaticae 苔類. 滋賀県植物誌 (北村四郎編), 196-207.
- 小林圭介・村瀬忠義・葛山博次・三石紘. 1973. 御池岳の植生調査報告. 47pp. 滋賀県.
- _____. 菊池憲次・葛山博次・埴田宏・柏谷博之. 1991. 陸自動車道米原ジャンクション周辺の着生植物と大気環境. 滋賀県自然誌, 1231-1273. 滋賀県自然保護財団.
- *児玉努・北川尚史. 1959. 比叡山の苔類. *京都植物*, 4: 75-83.
- *_____. 1965. 近畿地方タイ類目録Ⅰ. 大阪市立自然科学博物館研究報告, 18:9-84. .
- *_____. 1966. 近畿地方タイ類目録Ⅱ. 大阪市立自然科学博物館研究報告, 19:59-82.
- *_____. 1967. 近畿地方タイ類目録Ⅲ. 大阪市立自然科学博物館研究報告, 20:83-103.
- *_____. 1968. 近畿地方タイ類目録Ⅳ. 大阪市立自然科学博物館研究報告, 21:31-53.
- *_____. 1969. 近畿地方タイ類目録Ⅴ. 大阪市立自然科学博物館研究報告, 22:31-62.
- _____. (Kodama, T.) 1970. Hepaticae and Anthocerotae of the Kinki District, central Japan. *J. Hattori Bot. Lab. No. 33:88-114*
- *_____. 1970. 滋賀県高島郡朽木村の植物について. 近畿植物同好会誌, 2:16.
- _____. 1971. 近畿地方の苔類第1部概説, コマチゴケ目, ウロコゴケ目(1). 大阪市立自然科学博物館収蔵試料目録第3集, 1-116.
- _____. 1972. 近畿地方の苔類第2部, ウロコゴケ目(2)フタマタゴケ目, ゼニゴケ目, 近畿地方での苔類の分布. 大阪市立自然科学博物館収蔵試料目録第4集, 117-248.
- 小坂育子. 1994. 滋賀県滋賀郡志賀町の苔類(予報). 三重コケの会ニュース, 17:21-24.
- _____. 1995. 滋賀県滋賀郡志賀町の苔類(続報). 三重コケの会ニュース, 18:4-5.
- _____. 1999. 近江神宮域の蘚苔類. 「近江神宮の森」自然調査研究報告, 137-145.
- Koponen, T. 1971. A report on *Rhizomnium* (Miniaceae) in Japan. *J. Hattori Bot. Lab.*, 34:365-390.
- Mizushima, U. 1960. Japanese Entodontaceae. *J. Hattori Bot. Lab.*, 22: 91.

- Nishimura, N. 1985. A revision of the genus *Ctenidium* (Musci). J. Hattori Bot. Lab., 58:1-82.
- Noguchi, A. 1954. Musci Japonici IV, The genus *Ptychomitrium*. J. Hattori Bot. Lab., 12:1-26.
- _____. 1956. Musci Japonici V, The genus *Distichophyllum*. J. Hattori Bot. Lab., 17:19-31.
- _____. 1967. Musci Japonici VII, The genus *Macromitrium*. J. Hattori Bot. Lab., 30: 205-230.
- _____. 1972. Musci Japonici IX, The Leskeaceae. J. Hattori Bot. Lab., 36:499-529.
- _____. 1976. A taxonomic revision of the family Meteoriaceae of Asia. J. Hattori Bot. Lab., 41:231-357.
- _____. & Osada, T. 1960. Musci Japonici VI, The genus *Atrichum*. J. Hattori Bot. Lab., 23: 122-147.
- Ochi, H. 1959. A revision of the Bryaceae in Japan and the adjacent regions. Biol. Inst. Fac. Liberal Arts, Tottori Univ., 1-124.
- _____. 1962. Contribution to the moss of Bartramiaceae in Japan and the adjacent regions I. Nova Hedwigia, 4:87-108.
- _____. 1968. A revision of the family Funariaceae (Musci) in Japan and the adjacent regions. Jap. J. Bot., 20:1-34.
- Osada, T. 1965. Japanese Polytrichaceae I, Introduction and the Genus *Pogonatum*. J. Hattori Bot. Lab., 28:171-201.
- _____. 1966. Japanese Polytrichaceae II, The genera *Polytrichum*, *Oligotrichum*, *Bartramiopsis* and *Atrichum* and phytogeography. J. Hattori Bot. Lab., 29:1-52.
- 笹岡久彦. 1934. 近畿地方蘚類目録 1 ~ 3. 植物趣味, 3:167-172, 208-206, 242-245.
- 関太郎. 1990. 加藤鉄治郎氏とカトウゴケ. 日本蘚苔類学会会報, 5:55-57.
- Suzuki, H. 1967. Note on the Section Squarrosa of *Sphagnum*. J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. B, Div.2, 11:247-264.
- _____. 1972. Distribution of *Sphagnum* species in Japan and an attempt to classify the moors basing on their combination. J. Hattori Bot. Lab., 35:3-24.
- 埴田宏・葛山博次・柏谷博之・小林圭介. 1980. 草津市の着生植物と大気環境. 草津市の自然, 93-101. 草津市.
- _____. 武田信夫・小林圭介. 1978. 三上山・鏡山地域における着生植物による大気環境調査. 三上山・鏡山地域の自然, 167-180. 建設省近畿地方建設局滋賀国道工事事務所.
- _____. (Taoda, H.), Katsurayama, H., Kobayashi, K. 1981. Epiphytic vegetation of Ohtsu City, Japan. Hikobia Suppl., 1:197-204.
- _____. 葛山博次・小林圭介. 1981. 大津市の着生植物群落と大気汚染. 大津市の植生と鳥類, 139-163. 大津市.
- _____. 葛山博次・小林圭介. 1983. 栗東町の着生植物群落と大気環境. 栗東町の自然, 173-186, 栗東町
- Takaki, N. 1966. A revision of Japanese *Dicranoloma*. J. Hattori Bot. Lab., 29:214-222.
- _____. 1967. A revision of Japanese *Campylopus*. J. Hattori Bot. Lab., 30:231-248.
- _____. 1968. Notes on the Genus *Brothera* C. Muell.. J. Hattori Bot. Lab., 31:283-292

Toyama, R. 1938. *Orthotrichum* in Japan. J. Jap. Bot., 14:617-626.

Watanabe, R. 1972. A revision of the family Thuidiaceae in Japan and adjacent areas. J. Hattori Bot. Lab., 36:171-320.

**山田耕作・小坂育子. 2007. 滋賀県産のタイ類とツノゴケ類のチェックリスト. 三重コケの会ニュース, 25:6-37.

Yamaguchi, T. 1993. A revision of the genus *Leucobryum* (Musci) in Asia. J. Hattori Bot. Lab., 73:1-123.

山本寛二郎. 1935. 近江産蘚類分布資料 第1報. 植物趣味, 4:38-40.

_____. 1936. 蘚類雑録Ⅰ. 近江博物同好会誌, 1:23-31.

_____. 1937a. 蘚類雑録Ⅱ. 近江博物同好会誌, 2:76-81.

_____. 1937b. 比叡山採集記. 近江博物同好会誌, 2:100-104.

_____. 1937c. 蘚類雑録Ⅲ. 近江博物同好会誌, 3:118-121.

_____. 1938a. 竹生島の蘚類相(予報). 近江博物同好会誌, 5:188-192.

_____. 1938b. 蘚類雑録Ⅳ. 近江博物同好会誌, 4:193-194.

*その後の報告と重複するために引用しない。 **個別の引用はしない。